

 <b>ESTADO DO PARANÁ</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	<b>PREGÃO PRESENCIAL</b> <b>Nr.: 63/2022</b>
	<b>Processo Adm.:</b> 231/2022 <b>Data do Processo:</b> 13/06/2022

**CNPJ:** 76.235.753/0001-48      **Telefone:** (43) 3542-4525  
**Endereço:** Rua Frei Rafael Pronner, 1457 - Centro  
**CEP:** 86360-000 - Bandeirantes

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 10.520/2002, Art. 37, XXI e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 231/2022  
**b) Nr. Licitação:** 63/2022 - PR  
**c) Modalidade:** Pregão presencial  
  
**e) Objeto da Licitação:** *AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA PARA O USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR*

**Participante: F. C. KAJIWARA DUARTE LTDA**

Item	Especificação	Qtd.		Valor Unitário	Valor Total
1	TINTA LATEX 3,600 LITROS STANDARD - REDIMENTO MINIMO DE 60M POR DEMAQ , DILUIÇÃO DE ATÉ 30% INDICADA PARA PINTURA DE ALVENARIA INTERNA E EXTERNA DE REBOCO ,MASSA, TEXTURA, CONCRETO , FIBROCIMENTO , REPINTURAS SOBRE PVA E SUPERFICIE INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO ESTE PRODUTO DEVERÁ SER CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702 DE ABNT , TIPO 4.5 E CONFORME NBR 15079 CORES: BEGE/ CINZA/ COR MARFIN/ VERDE /VERMELHO. - TINTA LATEX 3,600 LITROS STANDARD - REDIMENTO MINIMO DE 60M POR DEMAQ, DILUIÇÃO DE ATÉ 30% INDICADA PARA PINTURA DE ALVENARIA INTERNA E EXTERNA DE REBOCO, MASSA, TEXTURA, CONCRETO , FIBROCIMENTO , REPINTURAS SOBRE PVA E SUPERFICIE INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO ESTE PRODUTO DEVERÁ SER CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702 DE ABNT , TIPO 4.5 E CONFORME NBR 15079 CORES: BEGE/ CINZA/ COR MARFIN/ VERDE /VERMELHO.	200,000	UND	65,00	13.000,00
2	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,600 LITROS – PREMIUM REDIMENTO MINIMO DE 60M POR DEMAQ , DILUIÇÃO DE ATÉ 30% INDICADA PARA PINTURA DE ALVENARIA INTERNA E EXTERNA DE REBOCO ,MASSA, TEXTURA, CONCRETO , FIBROCIMENTO , REPINTURAS SOBRE PVA E SUPERFICIE INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO ESTE PRODUTO DEVERÁ SER CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702 DE ABNT , TIPO 4.5 E CONFORME NBR 15079 COR: BRANCA - TINTA ESMALTE SINTETICO 3,600 LITROS – PREMIUM REDIMENTO MINIMO DE 60M POR DEMAQ , DILUIÇÃO DE ATÉ 30% INDICADA PARA PINTURA DE ALVENARIA INTERNA E EXTERNA DE REBOCO ,MASSA, TEXTURA, CONCRETO , FIBROCIMENTO , REPINTURAS SOBRE PVA E SUPERFICIE INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO ESTE PRODUTO DEVERÁ SER CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702 DE ABNT , TIPO 4.5 E CONFORME NBR 15079 COR: BRANCA	150,000	UND	92,00	13.800,00
3	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,600 LITROS – STANDARD REDIMENTO MINIMO DE 60M POR DEMAQ , DILUIÇÃO DE ATÉ 30% INDICADA PARA PINTURA DE ALVENARIA INTERNA E EXTERNA DE REBOCO ,MASSA, TEXTURA, CONCRETO , FIBROCIMENTO , REPINTURAS SOBRE PVA E SUPERFICIE INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO ESTE PRODUTO DEVERÁ SER CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702 DE ABNT , TIPO 4.5 E CONFORME NBR 15079 COR:	100,000	UN	85,00	8.500,00

BRANCA - TINTA ESMALTE SINTETICO 3,600 LITROS – STANDARD REDIMENTO MINIMO DE 60M POR DEMA0 , DILUIÇÃO DE ATÉ 30% INDICADA PARA PINTURA DE ALVENARIA INTERNA E EXTERNA DE REBOCO ,MASSA, TEXTURA, CONCRETO , FIBROCIMENTO , REPINTURAS SOBRE PVA E SUPERFICIE INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO ESTE PRODUTO DEVERÁ SER CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702 DE ABNT , TIPO 4.5 E CONFORME NBR 15079 COR: BRANCA

Item	Especificação	Qty.		Valor Unitário	Valor Total
4	TINTA LATEX – 3,600 LITROS – STANDARD REDIMENTO MINIMO DE 60M POR DEMA0 , DILUIÇÃO DE ATÉ 30% INDICADA PARA PINTURA DE ALVENARIA INTERNA E EXTERNA DE REBOCO ,MASSA, TEXTURA, CONCRETO , FIBROCIMENTO , REPINTURAS SOBRE PVA E SUPERFICIE INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO ESTE PRODUTO DEVERÁ SER CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702 DE ABNT , TIPO 4.5 E CONFORME NBR 15079 COR: BRANCO - TINTA LATEX – 3,600 LITROS – STANDARD REDIMENTO MINIMO DE 60M POR DEMA0 , DILUIÇÃO DE ATÉ 30% INDICADA PARA PINTURA DE ALVENARIA INTERNA E EXTERNA DE REBOCO ,MASSA, TEXTURA, CONCRETO , FIBROCIMENTO , REPINTURAS SOBRE PVA E SUPERFICIE INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO ESTE PRODUTO DEVERÁ SER CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702 DE ABNT , TIPO 4.5 E CONFORME NBR 15079 COR: BRANCO	100,000	UND	65,00	6.500,00
5	TINTA LATEX – 3,600 LITROS – PREMIUN REDIMENTO MINIMO DE 60M POR DEMA0 , DILUIÇÃO DE ATÉ 30% INDICADA PARA PINTURA DE ALVENARIA INTERNA E EXTERNA DE REBOCO ,MASSA, TEXTURA, CONCRETO , FIBROCIMENTO , REPINTURAS SOBRE PVA E SUPERFICIE INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO ESTE PRODUTO DEVERÁ SER CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702 DE ABNT , TIPO 4.5 E CONFORME NBR 15079 COR BRANCA - TINTA LATEX – 3,600 LITROS – PREMIUN REDIMENTO MINIMO DE 60M POR DEMA0 , DILUIÇÃO DE ATÉ 30% INDICADA PARA PINTURA DE ALVENARIA INTERNA E EXTERNA DE REBOCO ,MASSA, TEXTURA, CONCRETO , FIBROCIMENTO , REPINTURAS SOBRE PVA E SUPERFICIE INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO ESTE PRODUTO DEVERÁ SER CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702 DE ABNT , TIPO 4.5 E CONFORME NBR 15079 COR BRANCA	100,000	UND	72,00	7.200,00
6	VERNIZ 3,600 LITROS - VERNIZ 3,600 LITROS	20,000	UND	104,00	2.080,00
7	TINTA PARA PISO 3,600 LITROS - TINTA PARA PISO 3,600 LITROS	200,000	UND	58,00	11.600,00
8	IMPERMEABILIZANTE 3,600 LITROS - IMPERMEABILIZANTE 3,600 LITROS	40,000	UND	58,00	2.320,00
9	THINNER 1 LITROS - THINNER 1 LITROS	50,000	UND	21,50	1.075,00
10	THINNER 5 LITROS - THINNER 5 LITROS	50,000	UND	88,50	4.425,00
11	AGUARRAZ 1 LITRO - AGUARRAZ 1 LITRO	20,000	UND	17,00	340,00
12	AGUARRAZ 5 LITROS - AGUARRAZ 5 LITROS	10,000	UND	83,50	835,00
13	KIT PINTURA (ROLO- CABO) - KIT PINTURA (ROLO- CABO)	80,000	UND	19,00	1.520,00
14	ROLO DE PINTURA ESPUMA PEQUENA 5 CM - ROLO DE PINTURA ESPUMA PEQUENA 5 CM	40,000	UND	3,00	120,00
15	ROLO DE PINTURA ESPUMA MEDIO 9CM - ROLO DE PINTURA ESPUMA MEDIO 9CM	40,000	UND	6,00	240,00
16	ROLO DE ESPUMA GRANDE 23 CM - ROLO DE ESPUMA GRANDE 23 CM	40,000	UND	8,00	320,00
17	ROLO DE PINTURA LÃ GRANDE 23 CM - ROLO DE PINTURA LÃ GRANDE 23 CM	200,000	UND	19,00	3.800,00
18	PINCEL PARA PINTURA PEQUENO 1 - PINCEL PARA PINTURA PEQUENO 1	40,000	UND	4,00	160,00
19	PINCEL PARA PINTURA MEDIO 2 1/2 - PINCEL PARA PINTURA MEDIO 2 1/2	100,000	UND	4,50	450,00
20	PINCEL PARA PINTURA GRANDE 4 - PINCEL PARA PINTURA GRANDE 4	40,000	UND	12,50	500,00

Item	Especificação	Qty.		Valor Unitário	Valor Total
21	MASSA PLASTICA AUTOMOTIVA 500 GR - MASSA PLASTICA AUTOMOTIVA 500 GR	80,000	UND	21,00	1.680,00
22	MASSA PVA CORRIDA BA 25 KG - MASSA PVA CORRIDA BA 25 KG	40,000	UND	44,50	1.780,00
23	Lixa Madeira 80 ID:10075 - Lixa Madeira 80	100,000	UND	1,00	100,00
24	LIXA MADEIRA 100 - LIXA MADEIRA 100	100,000	UND	1,00	100,00
25	LIXA FERRO 80 - LIXA FERRO 80	100,000	UND	2,50	250,00
26	LIXA FERRO 100 - LIXA FERRO 100	100,000	UND	2,50	250,00
27	TINTA ESMALTE SINTETICO 18 LITROS -PREMIUM REDIMENTO MINIMO DE 60M POR DEMAQ , DILUIÇÃO DE ATÉ 30% INDICADA PARA PINTURA DE ALVENARIA INTERNA E EXTERNA DE REBOCO ,MASSA, TEXTURA, CONCRETO , FIBROCIMENTO , REPINTURAS SOBRE PVA E SUPERFICIE INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO ESTE PRODUTO DEVERÁ SER CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702 DE ABNT , TIPO 4.5 E CONFORME NBR 15079 COR BRANCA - TINTA ESMALTE SINTETICO 18 LITROS -PREMIUM REDIMENTO MINIMO DE 60M POR DEMAQ , DILUIÇÃO DE ATÉ 30% INDICADA PARA PINTURA DE ALVENARIA INTERNA E EXTERNA DE REBOCO ,MASSA, TEXTURA, CONCRETO , FIBROCIMENTO , REPINTURAS SOBRE PVA E SUPERFICIE INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO ESTE PRODUTO DEVERÁ SER CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702 DE ABNT , TIPO 4.5 E CONFORME NBR 15079 COR BRANCA	70,000	UND	430,00	30.100,00
28	VERNIZ 18 LITROS - VERNIZ 18 LITROS	40,000	UND	480,00	19.200,00
29	TINTA GRAFITÃO PISO 18 LITROS - TINTA GRAFITÃO PISO 18 LITROS	400,000	UND	72,50	29.000,00
30	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,600 LITROS STANDARD REDIMENTO MINIMO DE 60M POR DEMAQ , DILUIÇÃO DE ATÉ 30% INDICADA PARA PINTURA DE ALVENARIA INTERNA E EXTERNA DE REBOCO ,MASSA, TEXTURA, CONCRETO , FIBROCIMENTO , REPINTURAS SOBRE PVA E SUPERFICIE INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO ESTE PRODUTO DEVERÁ SER CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702 DE ABNT , TIPO 4.5 E CONFORME NBR 15079 CORES: BEGE/ CINZA/ COR MARFIN/ VERDE /VERMELHO. - TINTA ESMALTE SINTETICO 3,600 LITROS STANDARD REDIMENTO MINIMO DE 60M POR DEMAQ , DILUIÇÃO DE ATÉ 30% INDICADA PARA PINTURA DE ALVENARIA INTERNA E EXTERNA DE REBOCO ,MASSA, TEXTURA, CONCRETO , FIBROCIMENTO , REPINTURAS SOBRE PVA E SUPERFICIE INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO ESTE PRODUTO DEVERÁ SER CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702 DE ABNT , TIPO 4.5 E CONFORME NBR 15079 CORES: BEGE/ CINZA/ COR MARFIN/ VERDE /VERMELHO.	200,000	UND	85,00	17.000,00
31	TINTA AUTOMOTIVA LITRO DUCO - TINTA AUTOMOTIVA LITRO DUCO	60,000	UND	79,00	4.740,00
32	MASSA ACRILICA BA 25KG - MASSA ACRILICA BA 25KG	270,000	UND	74,00	19.980,00
33	TINTA ESMALTE SINTETICO 18 LITROS PREMIUM - TINTA ESMALTE SINTETICO 18 LITROS – PREMIUM REDIMENTO MINIMO DE 60M POR DEMAQ , DILUIÇÃO DE ATÉ 30% INDICADA PARA PINTURA DE ALVENARIA INTERNA E EXTERNA DE REBOCO ,MASSA, TEXTURA, CONCRETO , FIBROCIMENTO , REPINTURAS SOBRE PVA E SUPERFICIE INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO ESTE PRODUTO DEVERÁ SER CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702 DE ABNT , TIPO 4.5 E CONFORME NBR 15079 CORES: BEGE/ CINZA/ COR MARFIN/ VERDE /VERMELHO	250,000	UND	430,00	107.500,00
34	TINTA LATEX 18 LITROS TINTA LATEX 18 LITROS - STANDAR REDIMENTO MINIMO DE 60M POR DEMAQ , DILUIÇÃO DE ATÉ 30% INDICADA PARA PINTURA DE ALVENARIA INTERNA E EXTERNA DE REBOCO ,MASSA, TEXTURA, CONCRETO , FIBROCIMENTO , REPINTURAS SOBRE PVA E SUPERFICIE INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO ESTE PRODUTO DEVERÁ SER CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702 DE ABNT , TIPO 4.5 E CONFORME NBR 15079 COR BRANCA - TINTA LATEX 18 LITROS TINTA LATEX 18 LITROS - STANDAR REDIMENTO MINIMO DE 60M POR DEMAQ ,	150,000	UND	410,00	61.500,00

DILUIÇÃO DE ATÉ 30% INDICADA PARA PINTURA DE ALVENARIA INTERNA E EXTERNA DE REBOCO ,MASSA, TEXTURA, CONCRETO , FIBROCIMENTO , REPINTURAS SOBRE PVA E SUPERFICIE INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO ESTE PRODUTO DEVERÁ SER CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702 DE ABNT , TIPO 4.5 E CONFORME NBR 15079 COR BRANCA

Item	Especificação	Qtd.		Valor Unitário	Valor Total
35	TINTA ESMALTE SINTENTICO 18 LITROS STANDARD - REDIMENTO MINIMO DE 60M POR DEMA0 , DILUIÇÃO DE ATÉ 30% INDICADA PARA PINTURA DE ALVENARIA INTERNA E EXTERNA DE REBOCO ,MASSA, TEXTURA, CONCRETO , FIBROCIMENTO , REPINTURAS SOBRE PVA E SUPERFICIE INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO ESTE PRODUTO DEVERÁ SER CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702 DE ABNT , TIPO 4.5 E CONFORME NBR 15079 CORES: BEGE/ CINZA/ COR MARFIN/ VERDE /VERMELHO. - TINTA ESMALTE SINTENTICO 18 LITROS STANDARD - REDIMENTO MINIMO DE 60M POR DEMA0 , DILUIÇÃO DE ATÉ 30% INDICADA PARA PINTURA DE ALVENARIA INTERNA E EXTERNA DE REBOCO ,MASSA, TEXTURA, CONCRETO , FIBROCIMENTO , REPINTURAS SOBRE PVA E SUPERFICIE INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO ESTE PRODUTO DEVERÁ SER CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702 DE ABNT , TIPO 4.5 E CONFORME NBR 15079 CORES: BEGE/ CINZA/ COR MARFIN/ VERDE /VERMELHO.	120,000	UN	410,00	49.200,00
36	TINTA LATEX 18 LITROS PREMIUM - REDIMENTO MINIMO DE 60M POR DEMA0 , DILUIÇÃO DE ATÉ 30% INDICADA PARA PINTURA DE ALVENARIA INTERNA E EXTERNA DE REBOCO ,MASSA, TEXTURA, CONCRETO , FIBROCIMENTO , REPINTURAS SOBRE PVA E SUPERFICIE INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO ESTE PRODUTO DEVERÁ SER CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702 DE ABNT , TIPO 4.5 E CONFORME NBR 15079 CORES: BEGE/ CINZA/ COR MARFIN/ VERDE /VERMELHO. - TINTA LATEX 18 LITROS - PREMIUM REDIMENTO MINIMO DE 60M POR DEMA0 , DILUIÇÃO DE ATÉ 30% INDICADA PARA PINTURA DE ALVENARIA INTERNA E EXTERNA DE REBOCO ,MASSA, TEXTURA, CONCRETO , FIBROCIMENTO , REPINTURAS SOBRE PVA E SUPERFICIE INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO ESTE PRODUTO DEVERÁ SER CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702 DE ABNT , TIPO 4.5 E CONFORME NBR 15079 CORES: BEGE/ CINZA/ COR MARFIN/ VERDE /VERMELHO.	410,000	UND	374,00	153.340,00
37	TINTA LATEX 18 LITROS STANDARD - REDIMENTO MINIMO DE 60M POR DEMA0 , DILUIÇÃO DE ATÉ 30% INDICADA PARA PINTURA DE ALVENARIA INTERNA E EXTERNA DE REBOCO ,MASSA, TEXTURA, CONCRETO , FIBROCIMENTO , REPINTURAS SOBRE PVA E SUPERFICIE INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO ESTE PRODUTO DEVERÁ SER CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702 DE ABNT , TIPO 4.5 E CONFORME NBR 15079 CORES: BEGE/ CINZA/ COR MARFIN/ VERDE /VERMELHO. - TINTA LATEX 18 LITROS STANDARD - REDIMENTO MINIMO DE 60M POR DEMA0 , DILUIÇÃO DE ATÉ 30% INDICADA PARA PINTURA DE ALVENARIA INTERNA E EXTERNA DE REBOCO ,MASSA, TEXTURA, CONCRETO , FIBROCIMENTO , REPINTURAS SOBRE PVA E SUPERFICIE INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO ESTE PRODUTO DEVERÁ SER CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702 DE ABNT , TIPO 4.5 E CONFORME NBR 15079 CORES: BEGE/ CINZA/ COR MARFIN/ VERDE /VERMELHO.	400,000	UND	220,00	88.000,00
38	TINTA PISO 18 LITROS - TINTA PISO 18 LITROS	410,000	UN	150,00	61.500,00
39	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,600 LITROS PREMIUM - REDIMENTO MINIMO DE 60M POR DEMA0 , DILUIÇÃO DE ATÉ 30% INDICADA PARA PINTURA DE ALVENARIA INTERNA E EXTERNA DE REBOCO ,MASSA, TEXTURA, CONCRETO , FIBROCIMENTO , REPINTURAS SOBRE PVA E SUPERFICIE INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO ESTE PRODUTO DEVERÁ SER CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702 DE ABNT , TIPO 4.5 E CONFORME NBR 15079 CORES: BEGE/ CINZA/ COR MARFIN/ VERDE /VERMELHO. - TINTA ESMALTE SINTETICO 3,600 LITROS PREMIUM - REDIMENTO MINIMO DE 60M POR DEMA0 , DILUIÇÃO DE ATÉ 30% INDICADA PARA PINTURA DE ALVENARIA INTERNA E EXTERNA DE REBOCO ,MASSA, TEXTURA, CONCRETO , FIBROCIMENTO , REPINTURAS SOBRE PVA E SUPERFICIE INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO ESTE	420,000	UND	92,00	38.640,00

PRODUTO DEVERÁ SER CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702 DE ABNT , TIPO 4.5 E CONFORME NBR 15079 CORES: BEGE/ CINZA/ COR MARFIN/ VERDE /VERMELHO.

Item	Especificação	Qtd.		Valor Unitário	Valor Total
40	TINTA LATEX – 3,600 LITROS – PREMIUM REDIMENTO MINIMO DE 60M POR DEMA0 , DILUIÇÃO DE ATÉ 30% INDICADA PARA PINTURA DE ALVENARIA INTERNA E EXTERNA DE REBOCO ,MASSA, TEXTURA, CONCRETO , FIBROCIMENTO , REPINTURAS SOBRE PVA E SUPERFICIE INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO ESTE PRODUTO DEVERÁ SER CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702 DE ABNT , TIPO 4.5 E CONFORME NBR 15079 CORES: BEGE/ CINZA/ COR MARFIN/ VERDE /VERMELHO - TINTA LATEX – 3,600 LITROS – PREMIUM REDIMENTO MINIMO DE 60M POR DEMA0 , DILUIÇÃO DE ATÉ 30% INDICADA PARA PINTURA DE ALVENARIA INTERNA E EXTERNA DE REBOCO ,MASSA, TEXTURA, CONCRETO , FIBROCIMENTO , REPINTURAS SOBRE PVA E SUPERFICIE INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO ESTE PRODUTO DEVERÁ SER CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702 DE ABNT , TIPO 4.5 E CONFORME NBR 15079 CORES: BEGE/ CINZA/ COR MARFIN/ VERDE /VERMELHO	410,000	UND	72,00	29.520,00
41	IMPERMEABILIZANTE 18 LITROS - IMPERMEABILIZANTE 18 LITROS	190,000	UND	250,00	47.500,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>839.665,00</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>839.665,00</b>

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
SERVIÇOS URBANOS	06.001.15.452.0421.5040.3.3.90.30.00	R\$ 1.002.690,16
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO URBANO	06.001.15.122.0419.5038.3.3.90.30.00	R\$ 1.002.690,04
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	02.003.04.122.0405.2012.3.3.90.30.00	R\$ 675.692,88
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	02.003.04.122.0405.2012.3.3.90.30.00	R\$ 675.692,92
MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	03.004.12.361.1203.6029.3.3.90.30.00	R\$ 639.130,84
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO IMPOSTOS VINC. EDUCAÇÃO	03.002.12.361.1242.6033.3.3.90.30.00	R\$ 639.130,84
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO TRANSF. CONSTITUCIONAL	03.002.12.361.1219.6032.3.3.90.30.00	R\$ 639.130,92
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	11.006.10.301.1001.6083.3.3.90.30.00	R\$ 307.714,08
BLOCO CUSTEIO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE AT. BÁSICA - FEDERAL	11.002.10.301.1018.6071.3.3.90.30.00	R\$ 307.714,20
INCENTIVO FINANCEIRO CUSTEIO - ESTADO	11.002.10.301.1097.6057.3.3.90.30.00	R\$ 307.714,16
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	11.001.10.122.1003.6069.3.3.90.30.00	R\$ 307.714,16

Bandeirantes, 06/09/2022

.....  
 Jaelson Ramalho Matta  
 Prefeito Municipal

.....  
 Assinatura do Responsável