





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES**  
**ESTADO DO PARANÁ**



# APOSTILAMENTO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES**  
ESTADO DO PARANÁ  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**



Ofício nº142/2022

Bandeirantes, 19 de setembro de 2022

Senhora Diretora,


Venho pelo presente, informar que a empresa PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA inscrita pelo CNPJ sob número 09.343.965/0001-51, ao qual participou do Pregão Eletrônico, 45/2022, Processo Administrativo nº 188/2022, Contrato nº 269/2022, solicitou através do documento que segue em anexo, a substituição de marca do item: 04 (quatro) sendo aparelhos de ar condicionado de 30.000btus, Modelo Split Hi Wall, ciclo frio, conforme especificações.

Em análise da marca apresentada para substituição, informo que o descritivo técnico do produto está de acordo com o descrito no processo e possui os registros necessários solicitados no pregão.

Portanto, conforme informado pela empresa contratada, o fabricante encontra com atraso no fornecimento, autorizo a substituição, pois irá atender a necessidade dos serviços prestados na rede municipal de educação do município de Bandeirantes.


Sem mais, nos colocamos a Vossa disposição.

Atenciosamente,

  
**Nelci Maria Martins de Queiróz**  
Secretaria Municipal de Educação e Cultura



ELETRO FERRUGEM SISTEMA DE SEGURANÇA E AR CONDICIONADO  
**PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA.**  
CNPJ: 09.343.965/0001-51 IE: 90431694-64  
ENDEREÇO: RUA WALDEMAR SACKS, 436 – JD. LAGO PARAISO  
BANDEIRANTES / PARANÁ- CEP 86.360-000  
TELEFONE: (43)3542-041  
E-MAIL: [PCRAMARALAMARAL@GMAIL.COM](mailto:PCRAMARALAMARAL@GMAIL.COM)



À

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BANDEIRANTES- ESTADO DO PARANÁ**

Referência: Processo Administrativo nº 188/2022

Solicitação de Fornecimento nº 1664/2022

Empenho nº 7225/2022

### **PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE MARCA**

**PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA – ME**, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.343.965/0001-51, Inscrição Estadual nº 904316694-64, com sede à Rua Waldemar Sack 436 – Jd Paraiso, CEP: 86.360-000, Bandeirantes, Paraná, neste ato representada por seu sócio- administrador, sendo o Sr. Paulo César Rodrigues do Amaral, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob nº 727.491.729-34 e portadora do RG nº 6.047.404-4 SSP/SP, residente e domiciliado no Município de Bandeirantes, Paraná.

Mediante este Ilustre Órgão, vêm mui respeitosamente apresentar seu Pedido de Substituição de Marca, com base nos fundamentos que passa a expor.

#### **I- DO OBJETO**

Contratação de pessoa jurídica para aquisição de ar condicionado instalado para atender as diversas Secretarias do Município de Bandeirantes

#### **II- DOS FATOS**


Breve relato.

A empresa acima qualificada, foi proclamada vencedora no Processo Administrativo nº 188/2022, Contrato nº 269/2022 instaurado pelo Município de Bandeirantes.

Excepcionalmente, atendendo todas as condições editalícias, a referida empresa arrematou os aparelhos de ar condicionado do item 04 (quatro) sendo aparelhos de ar condicionado de 30.000btus, Modelo Split Hi Wall, ciclo frio, conforme especificações.



ELETRO FERRUGEM SISTEMA DE SEGURANÇA E AR CONDICIONADO  
**PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA.**  
CNPJ: 09.343.965/0001-51 IE: 90431694-64  
ENDEREÇO: RUA WALDEMAR SACKS, 436 – JD. LAGO PARAISO  
BANDEIRANTES / PARANÁ- CEP 86.360-000  
TELEFONE: (43)3542-041  
E-MAIL: PCRAMARALAMARAL@GMAIL.COM



### III – DA ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS

Inicialmente, faz-se necessário informar que os aparelhos de ar condicionado ofertados no certame, encontram-se descontinuados em nosso estoque. E esta deficiência, traz para este cenário um atraso na execução do objeto.

Deste modo, a Contratada solicita a substituição dos aparelhos de ar condicionado que se referem ao item 04 (quatro), sob a Solicitação de Fornecimento nº 1664/2022, Empenho nº 7225/2022.

De acordo com a Lei nº 8666/93, art 65

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administração:

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

II - por acordo das partes:

b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

A Contratada visa, a alteração do item inicial de maneira plausível pautada no bom senso entre ambas as partes, solicitando a Marca Agratto para a substituição do item inicial.

Vejamos as características dos aparelhos:

Ar Condicionado, de 30.000btus, Marca Philco

- Ciclo Frio
- 220v
- Tecnologia Convencional
- Filtro de ar removível
- Display digital de LED
- Funções: dormir, oscilar, timer, turbo, silêncio, display
- Modos de operação: refrigerar, desumidificar, ventilar e automático
- Acompanha controle remoto sem fio



ELETRO FERRUGEM SISTEMA DE SEGURANÇA E AR CONDICIONADO  
**PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA.**  
CNPJ: 09.343.965/0001-51 IE: 90431694-64  
ENDEREÇO: RUA WALDEMAR SACKS, 436 – JD. LAGO PARAISO  
BANDEIRANTES / PARANÁ- CEP 86.360-000  
TELEFONE: (43)3542-041  
E-MAIL: [PCRAMARALAMARAL@GMAIL.COM](mailto:PCRAMARALAMARAL@GMAIL.COM)



- Garantia: 12 (doze) meses.
- Modelo Split Hi Wall

Ar Condicionado, de 30.000btus, Marca Agratto

- Ciclo Frio
- 220v
- Tecnologia Convencional
- Sistemas de filtros multifilter
- Painel Clean Backlight
- Funções: eco, timer, fan, sleep, swing, turbo.
- Modos de operação: refrigerar, desumidificar, ventilar e automático
- Acompanha controle remoto sem fio
- Garantia: 12 (doze) meses.
- Modelo Split Hi Wall


Conforme leciona Diógenes Gasparini.

“O conteúdo do contrato nesse particular não precisa ser idêntico ao da proposta mais vantajosa; basta que encerre mais vantagens para a contratante. Nenhuma nulidade causará ao ajuste se os termos e condições da proposta vencedora forem discutidos e a contratante obtiver mais vantagens (menor preço, menor prazo de entrega, menor juro moratório) que as originalmente oferecidas pelo proponente e as consignar no contrato. Esse afastamento do contrato em relação à proposta vencedora cremos ser sempre possível e constitucional. O que não se permite é o distanciamento entre o contrato e a proposta com prejuízos para a contratante, conforme ensina Hely Lopes Meirelles. Essa possibilidade, no entanto, não permite que o contratado entregue e a Administração Pública aceite outro bem. Sendo o mesmo bem, admite-se modelo de qualidade superior” (cf. in Direito Administrativo, 9ª ed., Saraiva, São Paulo, 2004, p. 530).

Com uma observação cautelosa, e analisando as características entre os produtos é possível constatar que não há nada que desabone a substituição entre os mesmos, pois resta comprovado a compatibilidade entre os aparelhos, encerrando em vantagens para a Administração Pública e não restando quaisquer prejuízos



ELETRO FERRUGEM SISTEMA DE SEGURANÇA E AR CONDICIONADO  
**PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA.**  
CNPJ: 09.343.965/0001-51 IE: 90431694-64  
ENDEREÇO: RUA WALDEMAR SACKS, 436 – JD. LAGO PARAISO  
BANDEIRANTES / PARANÁ- CEP 86.360-000  
TELEFONE: (43)3542-041  
E-MAIL: [PCRAMARALAMARAL@GMAIL.COM](mailto:PCRAMARALAMARAL@GMAIL.COM)



Faz-se necessário citar, que em nenhum momento houve a intenção de causar transtornos ou prejuízos ao Contratante. E solicitamos ao Município que não haja a incidência de ônus, sanções, ou quaisquer penalidades sob a Contratada. Pois, o pedido de substituição deu-se pelo motivo da celeridade na execução do objeto.

### V- DO PEDIDO

Ante os fatos e argumentos ora explanados é o presente competente para pedir:

- A substituição de Marca do item inicial de Philco, para a Marca Agratto.
- A substituição do Empenho nº 7225/2022, Solicitação de Fornecimento nº 1664/2022 destinados para a Secretaria de Educação.
- Que não haja a incidência de multas, sanções ou quaisquer penalidades sob a Contratada.
- Em caso de indeferimento que faça o presente subir à autoridade superior competente, Digno Sr. Secretário de Administração, afim de que o mesmo possa externar seu entendimento, tornando-se assim autoridade coatora pelo ato aqui impugnado.

Termos em que, pede deferimento.

Bandeirantes (Pr), 16 de setembro de 2022.


PCR DO AMARAL & AMARAL  
LTDA:093439650001  
51

Assinado de forma digital por  
PCR DO AMARAL & AMARAL  
LTDA:09343965000151  
Dados: 2022.09.19 15:05:12  
-03'00'

**PCR AO AMARAL LTDA**  
**CNPJ 09.343.965/0001-51**



ELETRO FERRUGEM SISTEMA DE SEGURANÇA E AR CONDICIONADO  
**PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA.**  
CNPJ: 09.343.965/0001-51 IE: 90431694-64  
ENDEREÇO: RUA WALDEMAR SACKS, 436 – JD. LAGO PARAISO  
BANDEIRANTES / PARANÁ- CEP 86.360-000  
TELEFONE: (43)3542-041  
E-MAIL: [PCRAMARALAMARAL@GMAIL.COM](mailto:PCRAMARALAMARAL@GMAIL.COM)



## AR CONDICIONADO PHILCO




<https://philco.com.br/ar-condicionado-philco-pac30000fm9-conj-220v-096652712/p>



ELETRO FERRUGEM SISTEMA DE SEGURANÇA E AR CONDICIONADO  
**PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA.**  
CNPJ: 09.343.965/0001-51 IE: 90431694-64  
ENDEREÇO: RUA WALDEMAR SACKS, 436 – JD. LAGO PARAISO  
BANDEIRANTES / PARANÁ- CEP 86.360-000  
TELEFONE: (43)3542-041  
E-MAIL: [PCRAMARALAMARAL@GMAIL.COM](mailto:PCRAMARALAMARAL@GMAIL.COM)




## AR CONDICIONADO AGRATTO



<https://www.agratto.com.br/loja/ar-condicionado/ar-condicionado-split/ar-condicionado-eco-frio-hi-wall/>






Ar Condicionado




# SPLIT ECO

30.000 BTUs



FRIO ❄️

Econômico e sustentável.



Todas as imagens desta ficha são meramente ilustrativas.

# AGRATTO


# Ar Condicionado

# SPLIT



**Econômico e sustentável, auxilia a economizar energia enquanto mantém o conforto por todo ambiente.**

Seu design inovador e seu conjunto de funções garantem o bem-estar em qualquer ambiente. A função ECO gera um melhor custo-benefício, permitindo fazer ajustes precisos de temperatura.



## AGRATTO

Modelo	ECS30FR4-02
Modelo da Unidade Interna	ECS30FIR4-02
Modelo da Unidade Externa	ECS30FER4-02
Classe	I
Tensão Elétrica	220V-
Frequência	60Hz
Capacidade de Refrigeração	8780W
Capacidade de Refrigeração	30000Btus/h
Corrente	12.9A
Fluxo de Ar	1160m³/h
Potência	2633W
Ruído Interno/ Externo	51/59dB(A)
Gás Refrigerante	R410A/1850g
Pressão de Máxima (Desc.)	2.6MPa
Pressão de Máxima (Sucção)	0.7MPa
Peso da Unidade Interna	19kg
Peso da Unidade Externa	59kg

**PRODUZIDO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS**  
CONHEÇA A AMAZÔNIA


[www.agratto.com.br](http://www.agratto.com.br)

**ECONÔMICO** Classificação A no Procel

**SERPENTINA** Tubos 100% em cobre


**PAINEL DE LED** Iluminação suave

**GÁS R410a** Gás ecológico



**PRODUZIDO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS**


CONHEÇA A AMAZÔNIA



UNIDADE EVAPORADORA



CONTROLE REMOTO




UNIDADE CONDENSADORA

# AGRATTO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

## ESTADO DO PARANÁ



### APOSTILAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 45/2022-PMB

PROCESSO N.º 188/2022-PMB  
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 45/2022-PMB  
CONTRATO N.º 269/2022-PMB

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO INSTALADO PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES.**

Pelo presente fica apostilado o processo em epígrafe, na qual SUBSTITUI-SE a MARCA associada ao:


• **ITEM 4:**

**APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 30.000BTUS (CICLO FRIO) FUNÇÕES MÍNIMAS; CLIMATIZA, REFRIGERA E DESUMIDIFICA; FUNÇÕES SWING, 3 VELOCIDADES (BAIXA, MÉDIA E ALTA) CONTROLE REMOTO, REGULAGEM DE TEMPERATURA; PAINEL DIGITAL; ALIMENTAÇÃO 220V. GÁS ECOLÓGICO R410 – CLASSIFICAÇÃO DE ENERGIA “A”; GARANTIA DE 12 MESES; INSTALADO EM LOCAL A SER DEFINIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, conforme ofício de autorização em anexo da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.**

MARCA LICITADA: **PHILCO**

MARCA OFERTADA PARA SUBSTITUIÇÃO: **AGRATTO**

Bandeirantes-PR, 22 de Setembro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
**Nelci Maria Martins de Queiróz**  
Secretário Municipal de Educação e Cultura