



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 39/2019-PMB

FOLHA nº

Fls. nº: 01/171

CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 84/2019-PMB: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 39/2019-PMB

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL (PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMATIVAS) PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

INTERESSADA: SECRETARIA DA SAÚDE.

AUTUAÇÃO


Nesta data, autuei o presente processo na Comissão Permanente de Licitação.

Em 05 de junho de 2019.


Cibele Gusmão Pontolan da Silva
Presidente da Comissão de Licitação



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
Estado do Paraná
SETOR DE COMPRAS



Bandeirantes, 27 de Maio de 2019

Ilmo. Sr.

ANTONIO CARLOS ZANARDO

Secretário da Administração

Encaminho-lhe para que direcione ao setor competente, documentação necessária para formalizar processo para: **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL (PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMATIVAS) PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES – PR, conforme termo de referência anexo.**

Administração = { 210 FR 000
410 FR 000

Educação = { 1280 FR 103
1420 FR 104

Agricultura = 1640 FR 000

Obras = 1840 FR 000

Ação Social = 2550 FR 000

Saúde = { 3030 FR 303
3790 FR 303

Atenciosamente,

REGINA CELIA AMARAL FABRIS
DIRETORA DA DIVISÃO DE COMPRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
Estado do Paraná
SETOR DE COMPRAS



Bandeirantes, 27 de Maio de 2019

Venho pelo presente, solicitar de Vossa Excelência a autorização para instauração de procedimento para: **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL (PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMATIVAS) PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES – PR, conforme termo de referência anexo.**

Esperando contar com a atenção de Vossa Excelência, reitero meus protestos de estima consideração.

Atenciosamente,



ANTONIO CARLOS ZANARDO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Exmo. Sr.


LINO MARTINS

Prefeito Municipal

Bandeirantes – Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
Estado do Paraná
SETOR DE COMPRAS



Bandeirantes, 27 de Maio de 2019

Autorizo pleiteado, devendo, entretanto, o presente processo preencher os trâmites exigidos por lei.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL (PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMATIVAS) PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES – PR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO.

Encaminha-se a:


- 1. Departamento de Contabilidade para informação dos recursos orçamentários correspondentes;*
- 2. Comissão Permanente de Licitação para providencias cabíveis ao caso;*
- 3. Assessoria Jurídica para parecer quanto ao edital, no caso de licitação convencional;*
- 4. Devolva-se para a Comissão Permanente de Licitação para sequência do processo.*



LINO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
Estado do Paraná
SETOR DE COMPRAS



SOLICITAÇÃO

Solicitamos através desta, a abertura de procedimento para aquisição de material de sinalização visual (placas de sinalização, de identificação e informativas) para diversas secretarias do Município de Bandeirantes – Pr, conforme termo de referência anexo.


Bandeirantes, 27 de Maio de 2019


ANTÔNIO CARLOS ZANARDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

Estado do Paraná
SETOR DE COMPRAS



QUANTITATIVO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL (PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMATIVAS) PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES – PR.

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VLR UNIT	VLR TOT.
1	400	Placa S1	R\$ 4,00	R\$ 1.600,00
2	300	Placa S2	R\$ 4,00	R\$ 1.200,00
3	300	Placa S3	R\$ 4,00	R\$ 1.200,00
4	400	Placa S12	R\$ 4,00	R\$ 1.600,00
5	400	Placa E5	R\$ 4,00	R\$ 1.600,00
6	100	Placa A8	R\$ 4,00	R\$ 400,00
7	200	Placa P1	R\$ 4,00	R\$ 800,00
8	200	Placa GLP	R\$ 4,00	R\$ 800,00
		TOTAL		R\$ 9.200,00

Bandeirantes, 27 de Maio de 2019


ANTONIO CARLOS ZANARDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO



Outubro 2014

Vigência: 08 outubro 2014

NPT 020

Sinalização de Emergência

CORPO DE BOMBEIROS
BM7

Versão: 03

Norma de Procedimento Técnico

38 páginas

SUMÁRIO

- 1 Objetivo
- 2 Aplicação
- 3 Referências Normativas e Bibliográficas
- 4 Definições
- 5 Procedimentos gerais
- 6 Procedimentos específicos

ANEXOS

- A Formas geométricas e dimensões para a sinalização de emergência
- B Simbologia para sinalização de emergência
- C Exemplos de instalação de sinalização

1 OBJETIVO

Fixar as condições exigíveis que devem satisfazer o sistema de sinalização de emergência em edificações e áreas de risco, conforme o Código de Segurança Contra Incêndios e Pânico do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Paraná.

2 APLICAÇÃO

Esta Norma de Procedimento Técnico (NPT) aplica-se a todas as edificações e áreas de risco, exceto residências unifamiliares.

3 REFERÊNCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRÁFICAS

- Instrução Técnica nº 20/2011 – Sinalização de emergência Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
- NBR 14100/98 – Proteção contra incêndio – Símbolos
- NBR 7500 – Símbolos de risco e manuseio para o transporte e armazenamento de materiais.

NPT 020 – SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

- NBR 13434-1 - Sinalização de segurança contra incêndio– Parte 1: Princípios de projeto
- NBR 13434-2 – Sinalização de segurança contra incêndio– Parte 2: Símbolos e suas formas, dimensões e cores.
- NBR 13434-3 – Sinalização de segurança contra incêndio– Parte 3: Requisitos e métodos de ensaio
- Portaria nº 204:1997 do Ministério dos Transportes –Instruções complementares ao Regulamento do Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos.
- Norma ISO 6309:1987 – Fire protection – safety signs.
- Norma ISO 3864:1984 - Safety colours and safety signs.
- Norma BS 5378-1:1980 – Safety signs and colours.Specifications for colour and design.
- Norma BS 5499-1:1990 – Fire safety signs, notices and graphic symbols. Specification for fire safety signs.
- Directive 92/58/EEC (OJ L 245, 26.8.1992) Minimum requirements for the provision of safety and/or health signs at work Germany, Spain, Italy.

4 DEFINIÇÕES

Aplicam-se as definições constantes da NPT 03/11 –Terminologia de segurança contra incêndio.

5 PROCEDIMENTOS

5.1 Finalidade

A sinalização de emergência tem como finalidade reduzir o risco de ocorrência de incêndio, alertando para os riscos existentes e garantir que sejam adotadas ações adequadas à situação de risco, que orientem as ações de combate e facilitem a localização dos equipamentos e das rotas de saída para abandono seguro da edificação em caso de incêndio.

5.2 Características da sinalização de emergência

5.2.1 Conceito básico

A sinalização de emergência faz uso de símbolos, mensagens e cores que devem ser alocados convenientemente no interior da edificação e áreas de risco, segundo os critérios desta NPT.

5.2.2 Características específicas

- a) formas geométricas e as dimensões das sinalizações de emergência são as constantes do Anexo A;
- b) as simbologias das sinalizações de emergência são as constantes do Anexo B.

5.3 Tipos de sinalização

A sinalização de emergência divide-se em sinalização básica e sinalização complementar, conforme segue:

5.3.1 Sinalização básica

A sinalização básica é o conjunto mínimo de sinalização que uma edificação deve apresentar, constituído por

quatro categorias, de acordo com sua função:

5.3.1.1 Proibição

Visa a proibir e coibir ações capazes de conduzir ao início do incêndio ou ao seu agravamento.

5.3.1.2 Alerta

Visa a alertar para áreas e materiais com potencial de risco de incêndio, explosão, choques elétricos e contaminação por produtos perigosos.

5.3.1.3 Orientação e salvamento

Visa a indicar as rotas de saída e as ações necessárias para o seu acesso e uso.

5.3.1.4 Equipamentos

Visa a indicar a localização e os tipos de equipamentos de combate a incêndios e alarme disponíveis no local.

5.3.2 Sinalização complementar

A sinalização complementar é o conjunto de sinalização composto por faixas de cor ou mensagens complementares à sinalização básica, porém, das quais esta última não é dependente. A sinalização complementar tem a finalidade de:

5.3.2.1 Complementar, através de um conjunto de faixas de cor, símbolos ou mensagens escritas, a sinalização básica, nas seguintes situações:

- a) indicação continuada de rotas de saída - visa a indicação do trajeto completo das rotas de fuga até uma saída de emergência; (Redação dada pela Portaria do CCB nº 06/14)
- b) indicação de obstáculos e riscos de utilização das rotas de saída - visa a indicação da existência de obstáculos nas rotas de fuga, tais como: pilares, arestas de paredes e vigas, desníveis de piso, fechamento de vãos com vidros ou outros materiais translúcidos e transparentes etc; (Redação dada pela Portaria do CCB nº 06/14)
- c) mensagens específicas escritas que acompanham a sinalização básica, onde for necessária a complementação da mensagem dada pelo símbolo.

5.3.2.2 Informar ao público circunstâncias específicas em uma edificação ou áreas de risco, por meio de mensagens escritas, sobre: (Redação dada pela Portaria do CCB nº 06/14)

- a) as medidas de proteção contra incêndio existentes na edificação ou áreas de risco;
- b) as circunstâncias específicas de uma edificação e áreas de risco;
- c) a lotação admitida em recintos destinados a reunião de público.

5.3.2.3 Demarcar áreas para assegurar corredores de circulação. Visa a definição de um leiaute no piso, para informar aos usuários as rotas de saída e os equipamentos de combate a incêndio e alarme, em áreas utilizadas para depósito de materiais, instalações de máquinas e ou equipamentos industriais e em locais destinados a estacionamento de veículos. (Redação dada pela Portaria do CCB nº 06/14)

5.3.2.4 Identificar sistemas hidráulicos fixos de combate a incêndio, por meio de pintura diferenciada, as tubulações e acessórios utilizados para sistemas de hidrantes e chuveiros automáticos quando aparentes. (Redação dada pela Portaria do CCB nº 06/14)

~~**5.3.2.5 Rotas de saída**~~-(Inserido no item 5.3.2.1 "a", conforme Portaria do CCB nº 06/14)

~~Visa a indicar o trajeto completo das rotas de fuga até uma saída de emergência (indicação continuada).~~

NPT 020 – SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

5.3.2.6 ~~Obstáculos~~ (Inserido no item 5.3.2.1 "b", conforme Portaria do CCB nº 06/14)

~~Visa a indicar a existência de obstáculos nas rotas de fuga, tais como: pilares, arestas de paredes e vigas, desníveis de piso, fechamento de vãos com vidros ou outros materiais translúcidos e transparentes etc.~~

5.3.2.7 ~~Mensagens escritas~~ (Inserido no item 5.3.2.2, conforme Portaria do CCB nº 06/14)

~~Visa a informar o público sobre:~~

- ~~a) uma sinalização básica, quando for necessária a complementação da mensagem dada pelo símbolo;~~
- ~~b) as medidas de proteção contra incêndio existentes na edificação ou áreas de risco;~~
- ~~c) as circunstâncias específicas de uma edificação e áreas de risco;~~
- ~~d) a lotação admitida em recintos destinados a reunião de público.~~

5.3.2.8 ~~Demarcações de áreas~~ (Inserido no item 5.3.2.3, conforme Portaria do CCB nº 06/14)

~~Visa a definir um leiaute no piso, para informar aos usuários as rotas de saída e os equipamentos de combate a incêndio e alarme, em áreas utilizadas para depósito de materiais, instalações de máquinas e ou equipamentos industriais e em locais destinados a estacionamento de veículos.~~

5.3.2.9 ~~Identificação de sistemas hidráulicos fixos de combate a incêndio.~~ ~~Visa a identificar, por meio de pintura diferenciada, as tubulações e acessórios utilizados para sistemas de hidrantes e chuveiros automáticos quando aparentes.~~ (Inserido no item 5.3.2.4, conforme Portaria do CCB nº 06/14)

6 PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS

6.1 Implantação da sinalização básica

Os diversos tipos de sinalização de emergência devem ser implantados em função de características específicas de uso e dos riscos, bem como em função de necessidades básicas para a garantia da segurança contra incêndio e pânico na edificação (ver exemplos no Anexo C).

6.1.1 Sinalização de proibição

A sinalização de proibição apropriada deve ser instalada em local visível e a uma altura de 1,8 m medida do piso acabado à base da sinalização, distribuída em mais de um ponto dentro da área de risco, de modo que pelo menos uma delas possa ser claramente visível de qualquer posição dentro da área, distanciadas em no máximo 15 m entre si.

6.1.2 Sinalização de alerta

A sinalização de alerta apropriada deve ser instalada em local visível e a uma altura de 1,8 m medida do piso acabado à base da sinalização, próxima ao risco isolado ou distribuída ao longo da área de risco generalizado, distanciadas entre si em, no máximo, 15 m.

6.1.3 Sinalização de orientação e salvamento

A sinalização de saída de emergência apropriada deve assinalar todas as mudanças de direção, saídas, escadas etc., e ser instalada segundo sua função, a saber:

- a) a sinalização de portas de saída de emergência deve ser localizada imediatamente acima das portas, no máximo a 0,1 m da verga, ou diretamente na folha da porta, centralizada a uma altura de 1,8 m medida do piso acabado à base da sinalização;
- b) a sinalização de orientação das rotas de saída deve ser localizada de modo que a distância de percurso de qualquer ponto da rota de saída até a sinalização seja de, no máximo, 15 m. Adicionalmente, essa também deve ser instalada, de forma que na direção de saída de qualquer ponto seja possível visualizar o ponto seguinte, respeitado o limite máximo de 30 m.

NPT 020 – SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

A sinalização deve ser instalada de modo que a sua base esteja a 1,8 m do piso acabado;

c) a sinalização de identificação dos pavimentos no interior da caixa de escada de emergência deve estar a uma altura de 1,8 m medido do piso acabado à base da sinalização, instalada junto à parede, sobre o patamar de acesso de cada pavimento, de tal forma a ser visualizada em ambos os sentidos da escada (subida e descida);

d) a mensagem escrita "SAÍDA" deve estar sempre grafada no idioma português. Caso exista a necessidade de utilização de outras línguas estrangeiras, devem ser aplicados textos adicionais;

e) em escadas contínuas, além da identificação do pavimento de descarga no interior da caixa de escada de emergência, deve-se incluir uma sinalização de saída de emergência com seta indicativa da direção do fluxo através dos símbolos (Anexo B – código S3 ou S4 na parede frontal aos lances de escadas e S5 acima da porta de saída, de forma a evidenciar o piso de descarga);

f) a abertura das portas em escadas não deve obstruir a visualização de qualquer sinalização.

6.1.4 Sinalização de equipamentos de combate a incêndio

A sinalização apropriada de equipamentos de combate a incêndio deve estar a uma altura de 1,8 m, medida do piso acabado à base da sinalização, e imediatamente acima do equipamento sinalizado. Ainda:

a) quando houver, na área de risco, obstáculos que dificultem ou impeçam a visualização direta da sinalização básica no plano vertical, a mesma sinalização deve ser repetida a uma altura suficiente para a sua visualização;

b) quando a visualização direta do equipamento ou sua sinalização não for possível no plano horizontal, a sua localização deve ser indicada a partir do ponto de boa visibilidade mais próxima. A sinalização deve incluir o símbolo do equipamento em questão e uma seta indicativa, sendo que o conjunto não deve distar mais que 7,5 m do equipamento;

c) quando o equipamento encontrar-se instalado em pilar, devem ser sinalizadas todas as faces do pilar que estiverem voltadas para os corredores de circulação de pessoas ou veículos;

d) quando se tratar de hidrante e extintor de incêndio instalados em garagem, área de fabricação, depósito e locais utilizados para movimentação de mercadorias e de grande varejo deve ser implantada também a sinalização de piso.

6.2 Implantação da sinalização complementar

6.2.1 A sinalização complementar de indicação continuada das rotas de saída é facultativa e, quando utilizada, deve ser aplicada sobre o piso acabado ou sobre as paredes de corredores e escadas destinadas a saídas de emergência, indicando a direção do fluxo, atendendo aos seguintes critérios: (ver exemplos no Anexo C).

a) o espaçamento entre cada uma delas deve ser de até 3 m na linha horizontal, medidas a partir das extremidades internamente consideradas;

b) independente do critério anterior, deve ser aplicada a sinalização a cada mudança de direção;

c) quando aplicada sobre o piso, a sinalização deve estar centralizada em relação à largura da rota de saída;

d) quando aplicada nas paredes, a sinalização deve estar a uma altura constante entre 0,25 m e 0,5 m do piso acabado à base da sinalização, podendo ser aplicada, alternadamente, à

NPT 020 – SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

parede direita e esquerda da rota de saída.

6.2.2 A sinalização complementar de indicação de obstáculos ou de riscos nas circulações das rotas de saída deve ser implantada toda vez que houver uma das seguintes condições:

- a) desnível de piso;
- b) rebaixo de teto;
- c) outras saliências resultantes de elementos construtivos ou equipamentos que reduzam a largura das rotas de saída, prejudicando a sua utilização;
- d) elementos translúcidos e transparentes, tais como vidros, utilizados em esquadrias destinadas a portas e painéis (com função de divisórias ou de fachadas, desde que não assentadas sobre muretas com altura mínima de 1 m).

6.2.2.1 A sinalização complementar de indicação de obstáculos e riscos na circulação de rotas de saída deve ser instalada de acordo com os seguintes critérios:

6.2.2.1.1 Faixa zebraada, conforme Anexo B:

- a) nas situações previstas nas alíneas **a** e **c** do item anterior, devem ser aplicadas, verticalmente, a uma altura de 0,5 m do piso acabado, com comprimento mínimo de 1 m;
- b) nas situações previstas na alínea **c** do item anterior, devem ser aplicadas, horizontalmente, por toda a extensão dos obstáculos, em todas as faces, com largura mínima de 0,1 m em cada face.

6.2.2.1.2 Nas situações previstas na alínea **d** do item anterior devem ser aplicadas tarjas, em cor contrastante com o ambiente, com largura mínima de 50 mm, aplicada horizontalmente em toda sua extensão, na altura constante compreendida entre 1 m e 1,4 m do piso acabado.

6.2.3 As mensagens escritas específicas, que acompanham a sinalização básica, devem se situar imediatamente adjacente à sinalização que complementar e devem ser escritas na língua portuguesa.

6.2.3.1 Quando houver necessidade de mensagens em uma ou mais línguas estrangeiras, essas podem ser adicionadas sem, no entanto, substituir a mensagem na língua portuguesa.

6.2.4 As mensagens que indicam circunstâncias específicas de uma edificação ou área de risco devem ser utilizadas em placas a serem instaladas nas seguintes situações:

6.2.4.1 No acesso principal da edificação, informando o público sobre:

- a) os sistemas de proteção contra incêndio (ativos e passivos) instalados na edificação;
- b) a característica estrutural da edificação (metálica, protendida, concreto armado, madeira etc);
- c) o número do telefone de emergência para acionamento do Corpo de Bombeiros (193) ou, na falta de Posto de Bombeiros no Município, o número de telefone da Polícia Militar (190).

6.2.4.2 No acesso principal dos recintos destinados a reunião de público, indicando a lotação máxima admitida, regularizada em projeto aprovado no Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Paraná;

NPT 020 – SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

6.2.4.3 No acesso principal da área de risco, informando ao público sobre:

- a) os sistemas de proteção contra incêndio (ativos e passivos) instalados na área de risco;
- b) os produtos líquidos combustíveis armazenados, indicando a quantidade total de recipientes transportáveis ou tanques, bem como a capacidade máxima individual de cada tipo, em litros ou metros cúbicos, regularizados em projeto aprovado no CB/PMPR;
- c) os gases combustíveis armazenados em tanques fixos, indicando a quantidade total de tanques, bem como a capacidade máxima individual dos tanques, em litros ou metros cúbicos e em quilogramas, regularizados em projeto aprovado no CB/PMPR;
- d) os gases combustíveis armazenados em recipientes transportáveis, indicando a quantidade total de recipientes de acordo com a capacidade máxima individual de cada tipo, em quilogramas, regularizados em projeto aprovado no CB/PMPR;
- e) outros produtos perigosos armazenados, indicando o tipo, a quantidade e os perigos que oferecem às pessoas e meio ambiente.

6.2.4.4 Próximo aos produtos armazenados, separados por categoria, indicando o nome comercial e científico do produto.

6.2.4.5 Além das sinalizações previstas nesta NPT, as áreas de armazenamento de produtos perigosos devem ser sinalizadas de acordo com a NBR 17.500.

6.2.5 As sinalizações complementares destinadas à demarcação de áreas devem ser implantadas no piso acabado, através de faixas contínuas com largura entre 0,05 m e 0,2 m, nas seguintes situações:

6.2.5.1 Na cor branca ou amarela, em todo o perímetro das áreas destinadas a depósito de mercadorias, máquinas e equipamentos industriais etc, a fim de indicar uma separação entre os locais desses materiais e os corredores de circulação de pessoas e veículos;

6.2.5.2 Na cor branca ou amarela, para indicar as vagas de estacionamento de veículos em garagens ou locais de carga e descarga;

6.2.5.3 Na cor branca, paralelas entre si e com o espaçamento variando entre uma e duas vezes a largura da faixa adotada, dispostas perpendicularmente ao sentido de fluxo de pedestres (faixa de pedestres), com comprimento mínimo de 1,2 m, formando um retângulo ou quadrado de pelo menos 1,2 m de largura por 1,8 m de comprimento, sem bordas laterais, nos acessos às saídas de emergência, a fim de identificar o corredor de acesso para pedestres localizado junto a:

- a) vagas de estacionamento de veículos;
- b) depósitos de mercadorias.

6.2.6 As sinalizações complementares destinadas à identificação de sistemas hidráulicos fixos de combate a incêndio devem ser implantadas da seguinte forma:

6.2.6.1 Para o sistema de proteção por hidrantes, as tubulações aparentes, não embutidas na alvenaria (parede e piso), devem ter pintura na cor vermelha;

6.2.6.2 As portas dos abrigos dos hidrantes:

- a) podem ser pintadas em outra cor, mesmo quando metálicas, combinando com a arquitetura

NPT 020 – SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

e decoração do ambiente, desde que as mesmas estejam devidamente identificadas com o dístico "incêndio" – fundo vermelho com inscrição na cor branca ou amarela;

b) podem possuir abertura no centro com área mínima de 0,04 m², fechada com material transparente (vidro, acrílico etc), identificado com o dístico "incêndio" – fundo vermelho com inscrição na cor branca ou amarela.

6.2.6.3 Os acessórios hidráulicos (válvulas de retenção, registros de paragem, válvulas de governo e alarme) devem receber pintura na cor amarela;

6.2.6.4 A tampa de abrigo do registro de recalque deve ser pintada na cor vermelha;

6.2.6.5 Quando houver 2 ou mais registros de recalque na edificação, tratando-se de sistemas diferenciados de proteção contra incêndio (sistema de hidrantes e sistema de chuveiros automáticos), deve haver indicação específica no interior dos respectivos abrigos: inscrição "H" para hidrantes e "CA" ou "SPK" para chuveiros automáticos.

6.3 Requisitos

São requisitos básicos para que a sinalização de emergência possa ser visualizada e compreendida no interior da edificação ou área de risco:

- a) a sinalização de emergência deve destacar-se em relação à comunicação visual adotada para outros fins;
- b) a sinalização de emergência não deve ser neutralizada pelas cores de paredes e acabamentos, dificultando a sua visualização;
- c) a sinalização de emergência deve ser instalada perpendicularmente aos corredores de circulação de pessoas e veículos, permitindo-se condições de fácil visualização;
- d) as expressões escritas utilizadas nas sinalizações de emergência devem seguir as regras, termos e vocábulos da língua portuguesa, podendo, complementarmente, e nunca exclusivamente, ser adotada outra língua estrangeira;
- e) as sinalizações básicas de emergência destinadas à orientação e salvamento, alarme de incêndio e equipamentos de combate a incêndio devem possuir efeito fotoluminescente;
- f) as sinalizações complementares de indicação continuada das rotas de saída e de indicação de obstáculos devem possuir efeito fotoluminescente;
- g) os recintos destinados à reunião de público, cujas atividades se desenvolvem sem aclaramento natural ou artificial suficientes para permitir o acúmulo de energia no elemento fotoluminescente das sinalizações de saídas, devem possuir luminária de balizamento com a indicação de saída (mensagem escrita e/ou símbolo correspondente), sem prejuízo do sistema de iluminação de emergência, em substituição à sinalização apropriada de saída com o efeito fotoluminescente;
- h) os equipamentos de origem estrangeira, instalados na edificação, utilizados na segurança contra incêndio, devem possuir as orientações necessárias à sua operação na língua portuguesa.

6.4 Projeto de sinalização de emergência

Para fins de apresentação junto ao Corpo de Bombeiros, deve ser indicada uma nota no projeto técnico de proteção e segurança contra incêndio referente ao atendimento das exigências contidas nesta NPT.

Para fins de apresentação junto ao Corpo de Bombeiros, deve ser indicada em planta baixa do PSCIP a sinalização de emergência. (Alterado dada pela Portaria do CCB nº 06/2014)

~~6.4.1 Nos detalhes de sistemas a serem apresentados em projeto técnico, a simbologia indicativa da sinalização deve ser a prevista por esta NPT~~

6.4.1 Nos detalhes dos sistemas a serem apresentados em PSCIP, a simbologia indicativa da sinalização deve ser a prevista por esta NPT. (Alterado dada pela Portaria do CCB nº 06/2014)

~~6.4.2 É recomendada a elaboração de projeto executivo do sistema de sinalização de emergência, de forma a adequar tecnicamente a edificação aos parâmetros desta NPT, entretanto tal projeto não necessita ser encaminhado para análise do Corpo de Bombeiros, mas deve estar à disposição na edificação para suprir possíveis dúvidas do agente vistoriador.~~

6.4.2 Em casos excepcionais, a critério do responsável técnico ou do Corpo de Bombeiros, poderá ser solicitado a análise do sistema de sinalização de emergência em projeto autônomo ao PSCIP (projeto executivo de sinalização de emergência). (Alterado dada pela Portaria do CCB nº 06/2014)

~~6.4.3 O projeto executivo de sinalização de emergência, quando elaborado, deve ser constituído de memoriais descritivos do sistema de sinalização e de plantas-baixa da edificação onde constem os tipos e dimensões das sinalizações apropriadas à edificação, indicadas através de um círculo dividido ao meio na posição a serem instaladas, conforme indicado na Tabela A-4 do Anexo A ou através de linhas finas de chamada, onde:~~

6.4.3 O PSCIP ou o projeto executivo de sinalização de emergência, quando elaborado, devem ser constituídos de memoriais descritivos do sistema de sinalização e de plantas-baixa da edificação onde constem os tipos e dimensões das sinalizações apropriadas à edificação, indicadas através de um círculo dividido ao meio na posição a serem instaladas, conforme indicado na Tabela A-4 do Anexo A ou através de linhas finas de chamada, onde: (Alterado dada pela Portaria do CCB nº 06/2014)

- a) na parte superior do círculo deve constar o código do símbolo, conforme Anexo B;
- b) na parte inferior do círculo devem constar as dimensões (diâmetro, altura e/ou largura) da placa (em milímetros), conforme Tabela A-1 do Anexo A.

6.4.4 Quando as sinalizações se utilizarem de mensagens escritas, devem constar à altura mínima de letras (conforme Tabela A-2 do Anexo A) para cada placa, indicando-se através de linha fina de chamada;

6.4.5 Deve ainda constar do projeto uma legenda contendo todos os símbolos adotados em conformidade com o Anexo B desta NPT, bem como, o quadro de quantidades de placas de sinalização discriminados por tipo e dimensões.

6.5 Material

6.5.1 Os seguintes materiais podem ser utilizados para a confecção das sinalizações de emergência:

- a) placas em materiais plásticos;
- b) chapas metálicas;
- c) outros materiais semelhantes.

6.5.2 Os materiais utilizados para a confecção das sinalizações de emergência devem atender às seguintes características:

- a) possuir resistência mecânica;
- b) possuir espessura suficiente para que não sejam transferidas para a superfície da placa possíveis irregularidades das superfícies onde forem aplicadas;
- c) não propagar chamas;
- d) resistir a agentes químicos e limpeza;
- e) resistir à água;
- a) resistir ao intemperismo.

6.5.3 Devem utilizar elemento fotoluminescente para as cores brancas e amarelas dos símbolos, faixas e outros elementos empregados para indicar:

- a) sinalizações de orientação e salvamento;
- b) equipamentos de combate a incêndio e alarme de incêndio;
- c) sinalização complementar de indicação continuada de rotas de saída;
- d) sinalização complementar de indicação de obstáculos e de riscos na circulação de rotas de saída.

6.5.4 Os materiais que constituem a pintura das placas e películas devem ser atóxicos e não-radioativos, devendo atender às propriedades colorimétricas, de resistência à luz e resistência mecânica.

6.5.5 O material fotoluminescente deve atender à norma NBR 13434-3/05 – requisitos e métodos de ensaio.

6.5.6 A sinalização de emergência complementar de rotas de saída aplicadas nos pisos acabados deve atender aos mesmos padrões exigidos para os materiais empregados na sinalização aérea do mesmo tipo.

6.5.6.1 As demais sinalizações aplicadas em pisos acabados podem ser executadas em tinta que resista a desgaste, por um período de tempo considerável, decorrente de tráfego de pessoas, veículos e utilização de produtos e materiais utilizados para limpeza de pisos.

6.5.7 As placas utilizadas na sinalização podem ser do tipo plana ou angular; quando angular, devem seguir as especificações conforme demonstrado na Figura 1, abaixo:




Figura 1 - Instalação de placa angular

6.6 Manutenção

A sinalização de emergência utilizada na edificação e áreas de risco deve ser objeto de inspeção periódica


NPT 020 – SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

para efeito de manutenção, desde a simples limpeza até a substituição por outra nova, quando suas propriedades físicas e químicas deixarem de produzir o efeito visual para as quais foram confeccionadas.

NPT 020 – SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ANEXO A

Formas geométricas e dimensões para a sinalização de emergência
 Tabela A-1 - Formas geométricas e dimensões das placas de sinalização

Sinal	Forma geométrica	Cota (mm)	Distância máxima de visibilidade (m)											
			4	6	8	10	12	14	16	18	20	24	28	30
Proibição		D	101	151	202	252	303	353	404	454	505	606	706	757
Alerta		L	136	204	272	340	408	476	544	612	680	816	951	1019
Orientação, salvamento e equipamentos		L	89	134	179	224	268	313	358	402	447	537	626	671
		H (L=2,0H)	63	95	126	158	190	221	253	285	316	379	443	474

NOTAS:

1. Dimensões básicas da sinalização

$A > L^2 / 2000$

Onde:

A = Área da placa, em m².

L = Distância do observador à placa, em m (metros). Esta relação é válida para L < 50 m, sendo que deve ser observada a distância mínima de 4 m, conforme Tabela A-1.

2. A Tabela A-1 apresenta dimensões referenciais para algumas distâncias pré-definidas.

3. Formas da sinalização:

- a. circular : utilizada para implantar símbolos de proibição e ação de comando (ver forma geométrica da Tabela A-1);
- b. triangular : utilizada para implantar símbolos de alerta (ver forma geométrica da Tabela A-1);
- c. quadrada e retangular : utilizadas para implantar símbolos de orientação, socorro, emergência, identificação de equipamentos utilizados no combate a incêndio, alarme e mensagens escritas (ver forma geométrica da Tabela A-1).

NPT 020 – SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

4. Sinalização de proibição:
- a. forma: circular;
 - b. cor de contraste: branca;
 - c. barra diametral e faixa circular (cor de segurança): vermelha;
 - d. cor do símbolo: preta;
 - e. margem (opcional): branca.
5. Sinalização de alerta:
- a. forma: triangular;
 - b. cor do fundo (cor de contraste): amarela;
 - c. moldura: preta;
 - d. cor do símbolo (cor de segurança): preta;
 - e. margem (opcional): amarelo.
6. Sinalização de orientação e salvamento:
- a. forma: quadrada ou retangular;
 - b. cor do fundo (cor de segurança): verde;
 - c. cor do símbolo (cor de contraste): fotoluminescente;
 - d. margem (opcional): fotoluminescente.
7. Sinalização de equipamentos:
- a. forma: quadrada ou retangular;
 - b. cor de fundo (cor de segurança): vermelha;
 - c. cor do símbolo (cor de contraste): fotoluminescente;
 - d. margem (opcional): fotoluminescente.

Tabela A-2 - Altura mínima das letras em placa de sinalização em função da distância de leitura

Altura mínima (mm)	Distância de leitura com maior impacto (m)	Altura mínima (mm)	Distância de leitura com maior impacto (m)
30	4	300	36
50	6	350	42
65	8	400	48
75	9	500	60
85	10	600	72
100	12	700	84
135	16	750	90
150	18	800	96
200	24	900	108
210	25	1000	120
225	27	1500	180
250	30	1500	180

NOTAS:

1. No caso de emprego de letras, elas devem ser grafadas obedecendo à relação:

$$h > L/125$$

Onde:

h= Altura da letra, em metros.

L= Distância do observador à placa, em metros.

2. A Tabela A-2 apresenta valores de altura de letra para distâncias predefinidas. Todas as palavras e sentenças devem apresentar letras em caixa alta, fonte Univers 65 ou Helvetica Bold.

NPT 020 – SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Tabela A-3 - Cores de segurança e contraste

Referência	Denominação das Cores				
	Vermelho	Amarelo	Verde	Preto	Branco
Munsell Book of Colors® ¹	5R 4/14	5Y 8/12	2.5G ¾	N 1.0/	N 9.5/
Pantone® ²	485C	108C	350C	419C	-
CMYK ³	C0 M100 Y91 K0	C0 M9 Y94 K0	C79 M0 Y87 K76	C0 M0 Y0 K100	-
RGB	R255 G0 B23	R255 G255 B0	R0 G61 B0	R0 G0 B0	-

Notas específicas:

1. Cores de sinalização: as cores de segurança e cores de contraste são apresentadas na Tabela A-3.
2. Cores de segurança: a cor de segurança deve cobrir, no mínimo, 50% da área do símbolo, exceto no símbolo de proibição, onde este valor deve ser, no mínimo, de 35%. A essa cor é atribuída uma finalidade ou um significado específico de segurança.
3. Aplicação das cores de segurança:
 - a. vermelha: utilizada para símbolos de proibição, emergência, e identificação de equipamentos de combate a incêndio e alarme;
 - b. verde: utilizada para símbolos de orientação e salvamento;
 - c. preta: utilizadas para símbolos de alerta e sinais de perigo.
4. Cores de contraste - as cores de contraste são a branca ou amarela, conforme especificado na Tabela A-3, para sinalização de proibição e alerta, respectivamente. Essas cores têm a finalidade de contrastar com a cor de segurança, de modo a fazer com que esta se sobressaia.
5. As cores de contraste devem ser fotoluminescentes, para a sinalização de orientação e salvamento e de equipamentos.

Notas Gerais:

1. O padrão de cores básico é o Munsell Book of Colors®.
2. As cores Pantone® foram convertidas do sistema Munsell Book of Colors®.
3. Os valores das tabelas CMYK e RGB para impressão gráfica foram convertidos do sistema Pantone®.

Tabela A-4 - Símbolos para identificação de placas em planta baixa de projeto executivo

Sinalização Retangular	Sinalização Quadrada	Sinalização Triangular	Sinalização Circular
			

Anexo B

Simbologia para sinalização de emergência

I Símbolos da sinalização básica

Os símbolos adotados por esta norma para sinalização de emergência são apresentados a seguir, acompanhados de exemplos de aplicação. A especificação de cada cor designada abaixo é apresentada na Tabela A-3 do Anexo A desta NPT.

1 Sinalização de Proibição

Código	Símbolo	Significado	Forma e Cor	Aplicação
P1		Proibido fumar		Todo local onde fumar pode aumentar o risco de incêndio
P2		Proibido produzir chama		Todo o local onde a utilização de chama pode aumentar o risco de incêndio
P3		Proibido utilizar água para apagar o fogo	Símbolo: circular Fundo: branca Pictograma: preta	Toda situação onde o uso de água for impróprio para extinguir o fogo.
P4		Proibido utilizar elevador em caso de incêndio	Faixa circular e barra diametral: vermelha	Nos locais de acesso aos elevadores comuns e monta-cargas.
P5		Proibido obstruir este local		Em locais sujeitos a depósito de mercadorias onde a obstrução pode apresentar perigo de acesso às saídas de emergência, rotas de fuga, equipamentos de combate a incêndio etc.).

2 Sinalização de Alerta

Código	Símbolo	Significado	Forma e Cor	Aplicação
A1		Alerta geral		Toda vez que não houver símbolo específico de alerta, deve sempre estar acompanhado de mensagem escrita específica.
A2		Cuidado, risco de incêndio		Próximo a locais onde houver presença de materiais altamente inflamáveis.
A3		Cuidado, risco de explosão		Próximo a locais onde houver presença de materiais ou gases que oferecem risco de explosão.
A4		Cuidado, risco de corrosão	Símbolo: triangular Fundo: amarela Pictograma: preta	Próximo a locais onde houver presença de materiais corrosivos.
A5		Cuidado, risco de choque elétrico	Faixa triangular: preta	Próximo a instalações elétricas que oferecem risco de choque.
A6		Cuidado, risco de radiação		Próximo a locais onde houver presença de materiais radioativos.
A7		Cuidado, risco de exposição a produtos tóxicos		Próximo a locais onde houver presença de produtos tóxicos.

3 Sinalização de Orientação e Salvamento

Código	Símbolo	Significado	Forma e cor	Aplicação
S1		Indicação do sentido da saída de emergência	Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente	- Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência, especialmente para ser fixado em colunas Dimensões mínimas: L = 1,5 H.
S2				- Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência Dimensões mínimas: L = 2,0 H
S3				- Indicação de uma saída de emergência a ser afixada acima da porta, para indicar o seu acesso
S4				- Indicação do sentido do acesso a uma saída que não esteja aparente
S5				- Indicação do sentido de uma saída por rampas
S6				- Indicação do sentido da saída na direção vertical (subindo ou descendo)
S7				

NOTA - A seta indicativa deve ser posicionada de acordo com o sentido a ser sinalizado


Código	Símbolo	Significado	Forma e cor	Aplicação
S8		Escada de emergência	Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente	Indicação do sentido de fuga no interior das escadas Indica direita ou esquerda, descendo ou subindo O desenho indicativo deve ser posicionado de acordo com o sentido a ser sinalizado
S9				
S10				
S11				
S12		Saída de emergência	Símbolo: retangular Fundo: verde Mensagem "SAÍDA" ou Mensagem "SAÍDA" e ou pictograma e ou seta direcional: fotoluminescente, com altura de letra sempre ≥ 50 mm	Indicação da saída de emergência, com ou sem complementação do pictograma fotoluminescente (seta ou imagem, ou ambos)
S13				
S14				
S15				
S16		Saída de emergência	Mensagem "SAÍDA": fotoluminescente, com altura de letra sempre > 50 mm	Indicação da saída de emergência com rampas para deficientes, utilizada como complementação do pictograma fotoluminescente (seta ou imagem, ou ambos)

NPT 020 – SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA


Código	Símbolo	Significado	Forma e cor	Aplicação
S17	 <p>Exemplos</p>	Número do pavimento	<p>Símbolo: retangular ou quadrado Fundo: verde Algarismos indicando número do pavimento: fotoluminescente</p> <p>Pode se formar pela associação de duas placas.</p> <p>Por exemplo: 1º + SS = 1º SS, que significa 1º Subsolo.</p>	Indicação do pavimento, no interior da escada, patamar e porta corta-fogo (lado da escada)
S18		Instrução de abertura da porta corta-fogo por barra anti-pânico	<p>Símbolo: quadrado ou retangular</p> <p>Fundo: verde</p> <p>Pictograma: fotoluminescente.</p>	Indicação da forma de acionamento da barra anti-pânico instalada sobre a porta corta-fogo. Pode ser complementada pela mensagem "aperte e empurre", quando for o caso
S19				
S20				
S21		Acesso a um dispositivo para abertura de uma porta de saída		Orienta uma providência para obter acesso a uma chave ou um modo de abertura da saída de emergência

NPT 020 – SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

4 Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndios e Alarme

Código	Símbolo	Significado	Forma e cor	Aplicação
E1		Alarme sonoro		Indicação do local de acionamento do alarme de incêndio
E2		Comando manual de alarme ou bomba de incêndio	Símbolo: quadrado	Ponto de acionamento de alarme de incêndio ou bomba de incêndio.
E3				Deve vir sempre acompanhado de uma mensagem escrita, designando o equipamento acionado por aquele ponto
E4		Telefone ou interfone de emergência	Fundo: vermelho Pictograma: fotoluminescente.	Indicação da posição do interfone para comunicação de situações de emergência a uma central
E5		Extintor de incêndio		Indicação de localização dos extintores de incêndio
E6		Mangotinho		Indicação de localização dos mangotinhos

NPT 020 – SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Código	Símbolo	Significado	Forma e cor	Aplicação
E7		Abrigo de mangueira e hidrante		Indicação do abrigo da mangueira de incêndio com ou sem hidrante no seu interior
E8		Hidrante de incêndio		Indicação da localização do hidrante quando instalado fora do abrigo de mangueiras
E9		Coleção de equipamentos de combate a incêndio	Símbolo: quadrado Fundo: vermelha Pictograma: fotoluminescente	Indica a localização de um conjunto de equipamentos de combate a incêndio (hidrante, alarme de incêndio e extintores), para evitar a proliferação de sinalizações correlatas.
E10		Válvula de controle do sistema de chuveiros automáticos		Indicação da localização da válvula de controle do sistema de chuveiros automáticos
E11		Extintor de incêndio tipo carreta		Indicado para facilitar a localização de extintor tipo carretas em caso de incêndio de maior proporção.

NPT 020 – SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Código	Símbolo	Significado	Forma e cor	Aplicação
E12		Manta antichama		Indicada para o abafamento de chamas em pessoas.
E13		Seta à esquerda, indicativa de localização dos equipamentos de combate a incêndio ou alarme		
E14		Seta à direita, indicativa de localização dos equipamentos de combate a incêndio ou alarme		
E15		Seta diagonal à esquerda, indicativa de localização dos equipamentos de combate a incêndio ou alarme		
E16		Seta diagonal à direita, indicativa de localização dos equipamentos de combate a incêndio ou alarme		
E17		Sinalização de solo para equipamentos de combate a incêndio (hidrantes e extintores)	Símbolo: quadrado (1,00m x 1,00m) Fundo: vermelha (0,70m x 0,70m) Borda: amarela (largura = 0,15m)	Usado para indicar a localização dos equipamentos de combate a incêndio e alarme, para evitar a sua obstrução

NOTAS:**1. Sinalizações básicas**

As formas geométricas e as cores de segurança e de contraste devem ser utilizadas somente nas combinações descritas a seguir, a fim de obter quatro tipos básicos de sinalização de segurança, observando os requisitos da Tabela A-1 do Anexo "A" para proporcionalidades paramétricas e os requisitos da Tabela A-3 do Anexo "A" para as cores.

1.1 Sinalização de proibição - a sinalização de proibição deve obedecer a:

- a) forma: circular;
- b) cor de contraste: branca;
- c) barra diametral e faixa circular (cor de segurança): vermelha;
- d) cor do símbolo: preta;
- e) margem (opcional): branca;
- f) proporcionalidades paramétricas.

1.2 Sinalização de alerta - a sinalização de alerta deve obedecer a:

- a) forma: triangular;
- b) cor do fundo (cor de contraste): amarela;
- c) moldura: preta;
- d) cor do símbolo (cor de segurança): preta;
- e) margem (opcional): branca;
- f) proporcionalidades paramétricas.

1.3 Sinalização de orientação e salvamento - a sinalização de orientação deve obedecer a:

- a) forma: quadrada ou retangular;
- b) cor do fundo (cor de segurança): verde;
- c) cor do símbolo (cor de contraste): fotoluminescente;
- d) margem (opcional): fotoluminescente;
- e) proporcionalidades paramétricas.

1.4 Sinalização de equipamentos - a sinalização de equipamentos de combate a incêndio deve obedecer:

- a) forma: quadrada ou retangular;
- b) cor de fundo (cor de segurança): vermelha;
- c) cor do símbolo (cor de contraste): fotoluminescente;
- d) margem (opcional): fotoluminescente;
- e) proporcionalidades paramétricas.

II Sinalização complementar

A padronização de formas, dimensões e cores da sinalização complementar é estabelecida neste capítulo.

1 Mensagens escritas

A complementação da sinalização básica por sinalização complementar composta por mensagem escrita deve atender aos requisitos de dimensionamento apresentados nas Tabelas A-1 e A-2 do Anexo A desta IT.

Código	Símbolo	Significado	Forma e cor	Aplicação
M1	Ver figura 1 (abaixo)	Indicação dos sistemas de proteção contra incêndio existentes na edificação.	Símbolo: quadrado ou retangular Fundo: verde Mensagem escrita referente aos sistemas de proteção contra incêndio existentes na edificação, o tipo de estrutura e os telefones de emergência. Letra: branca	Na entrada principal da edificação.

Esta edificação está dotada dos seguintes Sistemas de Segurança contra Incêndio:

. Extintores de Incêndio

. Hidrantes

. Iluminação de Emergência

. Alarme de Incêndio

. Detecção Automática de Fumaça/Calor

. Chuveiros Automáticos

. Escada de Segurança

. Sinalização de Emergência

Edificação em Estrutura Metálica

Em caso de emergência:

Ligue 193 – Corpo de Bombeiros

Ligue 190 – Polícia Militar

Figura 1 – modelo de sinalização tipo M1.

NPT 020 – SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Código	Símbolo	Significado	Forma e cor	Aplicação
M2	Ver figura 2 (abaixo)	Indicação da lotação máxima admitida no recinto de reunião de público.	Símbolo: retangular Fundo: verde Mensagem escrita "Capacidade de Público XXX. Em caso de emergência ligue 193 – Corpo de Bombeiros" Letra: branca	Nas entradas principais dos recintos de reunião de público.
M3	APERTE E EMPURRE	Aperte e empurre o dispositivo de abertura da porta.	Símbolo: retangular Fundo: verde Mensagem escrita "aperte e empurre", fotoluminescente Letra: branca	Nas portas de saídas de emergência com dispositivo anti-pânico.
M4	PORTA CORTA-FOGO mantenha fechada	Mantem a porta corta-fogo da saída de emergência fechada.	Símbolo: retangular Fundo: verde Mensagem escrita "porta corta-fogo mantenha fechada", fotoluminescente. Letra: branca	Nas portas corta-fogo instaladas nas saídas de emergência.



Figura 2 – modelo de sinalização tipo M2.

NPT 020 – SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

2 Indicação continuada de rotas de fuga

A indicação continuada de rotas de fuga deve ser realizada por meio de setas indicativas, de acordo com os critérios especificados no texto desta norma, instaladas no sentido das saídas, com as especificações abaixo:

Código	Símbolo	Significado	Forma e cor	Aplicação
C1	 Ver figura 3	Direção da rota de saída	Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente.	Nas paredes, próximo ao piso, e/ou nos pisos de rotas de saída.
C2		Direção da rota de saída	Símbolo: quadrado Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente.	Complementa uma sinalização básica de orientação e salvamento
C3				
C4				
C5				
C6				
C7				




Figura 3 – Detalhe da sinalização tipo C-1

3 Indicação de obstáculos

Obstáculos nas rotas de saídas devem ser sinalizados por meio de uma faixa zebraada, conforme símbolos abaixo, com largura mínima de 100 mm.

As listras amarelas e pretas ou brancas fotoluminescentes e vermelhas devem ser inclinadas a 45° e com largura mínima de 50 mm cada.

Código	Símbolo	Significado	Forma e cor	Aplicação
O1		Obstáculo	Símbolo: retangular Fundo: amarelo Listras pretas inclinadas a 45°	Nas paredes, pilares, vigas, cancelas, muretas e outros elementos que podem constituir um obstáculo à circulação de pessoas e veículos. Utilizada quando o ambiente interno ou externo possui sistema de iluminação de emergência.
O2		Obstáculo	Símbolo: retangular Fundo: fotoluminescente Listras vermelhas inclinadas a 45°	Nas paredes, pilares, vigas, cancelas, muretas e outros elementos que podem constituir um obstáculo à circulação de pessoas e veículos. Utilizada quando o ambiente possui iluminação artificial em situação normal, porém não possui sistema de iluminação de emergência.

Anexo C
Exemplos de instalação de sinalização




Figura C-1 - Sinalização de porta corta-fogo (vista da escada)




Figura C-2 - Sinalização de porta corta-fogo (vista do hall)




Figura C-3 - Sinalização de porta corta-fogo.




Figura C-4 - Sinalização de elevadores (vista da escada)




Figura C-5 - Sinalização de portas com barras antipânico (modelos 1 e 2).




Figura C-6 - Sinalização de extintores.




Figura C-7 - Sinalização de hidrante.




Figura C-8 - Sinalização complementar. Exemplo de rodapé




Figura C-9 - Sinalização de saída sobre verão de portas, sinalização complementar de saídas e obstáculos.




Figura C-10 - Sinalização da saída sobre porta corta-fogo, sinalização complementar de saídas e obstáculos.




Figura C-11 - Sinalização de saída sobre paredes e vergas de portas




Figura C-12 - Sinalização de saída sobre porta corta-fogo.




Figura C-13 - Sinalização de saída perpendicular ao sentido da fuga, em dupla face




Figura C-14 - Sinalização de saída no sentido da fuga, em dupla face.




Figura C-15 - Sinalização de saída em rampa.

EXTINTORES MARTIN

Fone: (43) 3542-2978 Cel: (43) 9 9804-8661

Av. Azarias Veira de Rezende, n° 636 (Centro) - Bandeirantes/PR
 CNPJ: 28.060.892/0001-35

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ORÇAMENTO - 13/05/2019

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SUMACAD	V. UNITÁRIO	TOTAL
01		placa S1	NOVO	4,00	
02		placa S2	NOVO	4,00	
03		placa S3	NOVO	4,00	
04		placa S12	NOVO	4,00	
05		placa ES	NOVO	4,00	
06		placa A8	NOVO	4,00	
07		placa P1	NOVO	4,00	
08		placa GLP	NOVO	4,00	
A prazo - (cheque, boleto p/ 30 dias) ou (cartão até 3x)					

Valido até 13/07/2019

Autorizo a execução do serviço acima

Larissa Vitória Martin de Oliveira

[28.060.892/0001-35]
LARISSA VITÓRIA MARTIN DE OLIVEIRA
 EXTINTORES MARTIN
 AV. AZARIAS VIEIRA DE REZENDE, 636
 CEP 86360-000 - BANDEIRANTES - PR

Rs. n.º 45
 CPL



EXTIMPEL - EXTINTORES PLATINENSE LTDA

Rua Dario Vilela Bitencourt, 410 – Vila São Pedro
 Santo Antônio da Platina – PR CEP: 86.430-000
 Telefax: +55 (43) 3534-5385

Gerente Comercial: Fernando Ribeiro Tel: (43) 99652-7727

CNPJ: 09.411.441/0001-50 - Inscrição Estadual: 90434182-78

Site: <http://fevextintores.com.br/extimpel/> Email: comercial@extimpel.com.br

FOLHA DE TRANSMISSÃO DE E-MAIL

EMPRESA: PREFEITURA DE BANDEIRANTES	DATA: 03/05/2019
PARA: REGINA	DE: RAFAEL FLAUSINO- COMERCIAL
E-MAIL:	VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS
CIDADE: BANDEIRANTES (PR)	Nº DE REFERÊNCIA:
TELEFONE:	
<p>Apresentamos a seguir nossa proposta de manutenção de Extintores e testes hidrostáticos de mangueiras de incêndio, conforme as normas vigentes e nossos preços de Extintores NOVOS.</p>	

I – Apresentação



Executamos projetos de REDE DE HIDRANTES


Olá somos a Extimpel, uma Indústria localizada em Santo Antônio da Platina – PR, líder no mercado em produtos de combate e prevenção a incêndio.


Atuamos há 20 anos na fabricação e manutenção de Extintores em geral, testes hidrostáticos de mangueiras de combate a incêndio e execução de projetos de Hidrantes. Seguimos testes rigorosos de qualidade, temos todos os certificados das normas vigentes incluindo dentre deles o INMETRO e selo de qualidade ISO 9001 na fabricação do Pó de Extintor.



Empresa com SGQ certificado pela ACTA, acreditada pelo INMETRO, para a fabricação de Pó Químico BC e ABC

II – Alguns dos nossos clientes





Rua Dario Vilela Bitencourt, 410 – Vila São Pedro
Santo Antônio da Platina – PR CEP: 86.430-000
Telefax: +55 (43) 3534-5385

Gerente Comercial: Carlos Alberto Tel: (43) 9 9673-5885
CNPJ: 09.411.441/0001-50 - Inscrição Estadual: 90434182-78
Site: <http://fcvextintores.com.br/extimpel/> Email: comercial@extimpel.com.br

ORÇAMENTO

QT	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR UNITARIO	
	SETAS S-1	NOVO	R\$ 7,50	
	SETAS S-2	NOVO	R\$ 7,50	
	SETAS S-3	NOVO	R\$ 7,50	
	SETAS S-12	NOVO	R\$ 7,50	
	SETAS E-5	NOVO	R\$ 7,50	
	SETAS A-8	NOVO	R\$ 7,50	
	SETAS P-1	NOVO	R\$ 7,50	
	SETAS GLP	NOVO	R\$ 7,50	
			TOTAL:	

OBSERVAÇÕES GERAIS PARA FORNECIMENTO:

Forma de pagamento: Boleto Bancário; Depósito

Prazo para pagamento: sob consulta

Prazo de entrega: Sob consulta.

Frete: FOB. Região norte e nordeste frete pago até São Paulo

Pagamento a prazo: Mediante aprovação de cadastro.

CNPJ 09.411.441/0001-50
Inscr. Est. 90434182-78

EXTIMPEL - EXTINTORES PLATINENSE LTDA. - EPP


Rua Dr. Dário Vilela Bitencourt, 381
Vila São Pedro - CEP 86430-000
Santo Antônio da Platina - Paraná

ATENCIOSAMENTE
RAFAEL FLAUSINO COMERCIAL



Extintores e Equipamentos de Segurança

EXTINCOP - COMERCIO DE EXTINTORES LTDA
CNPJ: 19.224.770/0001 - 46 I.E: 9064957160
AVENIDA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, Nº 215
VILA SANTA TEREZINHA CORNÉLIO PROCÓPIO - PR
CEP: 86.300-000 TEL.: (43) 3523 - 8755



PROPOSTA COMERCIAL

SR.(A): REGINA	DE: LEANDRO - COMERCIAL
EMPRESA: PREFEITURA MUNIC. DE BANDEIRANTES	DATA: 06/05/2019
E-MAIL: comprasbandeirantes@yahoo.com.br	TELEFONE: (43) 3542 - 4525

Vimos apresentar por intermédio desta, com o nº de referência 0430/ 2019, a nossa proposta para fornecimento de placas de sinalização conforme o solicitado.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SITUAÇÃO	V. UNITÁRIO
01	PLACA DE SINALIZAÇÃO CONF. NPT 020/2011 S1	AQUISIÇÃO	8,00
02	PLACA DE SINALIZAÇÃO CONF. NPT 020/2011 S2	AQUISIÇÃO	8,00
03	PLACA DE SINALIZAÇÃO CONF. NPT 020/2011 S3	AQUISIÇÃO	8,00
04	PLACA DE SINALIZAÇÃO CONF. NPT 020/2011 S12	AQUISIÇÃO	8,00
05	PLACA DE SINALIZAÇÃO CONF. NPT 020/2011 E5	AQUISIÇÃO	8,00
06	PLACA DE SINALIZAÇÃO CONF. NPT 020/2011 A8	AQUISIÇÃO	8,00
07	PLACA DE SINALIZAÇÃO CONF. NPT 020/2011 P1	AQUISIÇÃO	8,00
08	PLACA DE SINALIZAÇÃO CONF. NPT 020/2011 GLP	AQUISIÇÃO	8,00

OBSERVAÇÕES:


- SERVIÇOS REALIZADOS CONFORME A EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS;
- FORMA DE PAGAMENTO: A COMBINAR.
- VALIDADE DO ORÇAMENTO: 90 DIAS.
- PRAZO DE ENTREGA: COMBINAR.

ATENCIOSAMENTE:

19.224.770/0001-46
EXTINCOP - Comércio de
Extintores Ltda-ME
AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 215
VILA SANTA TEREZINHA - CEP: 86300-000
CORNÉLIO PROCÓPIO - PARANÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA



Memorando nº 201/2019 Bandeirantes, 07 de maio de 2019

De: Secretaria de Educação e Cultura

Para: Secretário de Administração – Antonio Carlos Zanardo


- () Enviar a Vossa Senhoria
- Temos o prazer de: (X) Solicitar a Vossa Senhoria
- () Comunicar a Vossa Senhoria

Dispensa de licitação para aquisição de Placas de sinalização de emergência: 56 Placas S1, 44 Placas S2, 24 Placas S3, 50 Placas S12, 56 Placas E5, 04 Placas A8, 16 Placas P1, 16 Placas GLP, para as Escolas, CMEIs e outros prédios vinculados à Secretaria Municipal de Educação.

Valquiria Aparecida Bonacini Martins
Secretaria Municipal de Educação e Cultura



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA



JUSTIFICATIVA

Assunto: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Prezado Senhor,

Venho através deste, justificar a solicitação encaminhada no memorando nº 201/2019 de 07 de maio de 2019, que tem por objetivo a dispensa de licitação para aquisição de Placas de sinalização de emergência: 56 Placas S1, 44 Placas S2, 24 Placas S3, 50 Placas S12, 56 Placas E5, 04 Placas A8, 16 Placas P1, 16 Placas GLP, para as Escolas, CMEIs e outros prédios vinculados à Secretaria Municipal de Educação.

Os diversos tipos de sinalização de emergência devem ser implantados em função de características específicas de uso com a finalidade de reduzir a ocorrência de incêndio. Além disso, garantir que sejam adotadas ações adequadas às situações de risco, que orientem e facilitem a localização dos equipamentos e das rotas de saída para abandono seguro da edificação em caso de incêndio conforme o Código de Segurança Contra Incêndios e Pânico do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Paraná

Destarte, conforme demonstrado acima, venho solicitar a dispensa de uma licitação para aquisição de Placas de Sinalização de Emergência para os diversos prédios vinculados à secretaria de educação conforme acima. Assim sendo, solicitamos a Vossa Senhoria que autorize a abertura do mesmo.

É nossa justificativa.


Bandeirantes, 07 de maio de 2019.

Valquiria Aparecida Bonacini Martins
Secretária Municipal de Educação e Cultura



(https://www.acquafort.com.br/)

Olá, o que você procura?



☰ Todas Categorias

Home > Prevenção Contra Incêndio (subcategorias/41) (placas-fotoluminescentes) > Placas Fotoluminescentes (subcategorias/4) (placas-fotoluminescentes) > Placa Fotolumin. 12X24 Saída de Emergência Dir S1 Brcontroll (https://www.acquafort.com.br/produto/715/placa-fotolumin-12x24-saida-de-emergencia-dir-s1-brcontroll)

Placa Fotolumin. 12X24 Saída de Emergência Dir S1 Brcontroll

Usada para indicação de sentido, especialmente para ser fixada em colunas.

R\$ 7,08

Conta no boleto, depósito ou transferência ou fx de R\$ 7,91

Quantidade

1 + -

Comprar Agora

Calcule seu frete:

86360-000

Calcular

Forma de envio	Prazo	Valor
Entrega Econômica	4 a 6 Dias Úteis	R\$ 63,59
Entrega Expressa	1 a 3 Dias Úteis	R\$ 8,70

*O prazo mínimo após a confirmação do pagamento e é contado a partir da postagem ou embarque.

Descrição do produto

Dúvidas sobre o Produto?

Placa Fotoluminescente Saída de Emergência - Brcontroll

A Placa Fotoluminescente para sinalização emite luz armazenada da exposição solar em ambientes escuros. Ideal para ambientes com pouca luminosidade, garagens e em casos de apagão.

Especificações Técnicas:

Cor: Verde

Fotoluminescência: 1800KW

Tempo de Luminosidade: 30h

Tamanho: 12cm x 24cm

Especificações:

Código do Produto	82 41 022 01
Categoria	Placas Fotoluminescentes
Marca	BR-CONTROL
CNPJ	289620102-019
Referência	316X
Unidade de Venda	1
Largura (cm)	24,00

https://www.acquafort.com.br/produto/715/placa-fotolumin-12x24-saida-de-emergencia-dir-s1-brcontroll



Compreensão

Atuação

Resposta

Manual

▲ Faça o Download do Manual (https://www.acquafort.com.br/manual/)

0:30

12:00

0:03

Produtos Relacionados



Spot Trilho Branco 30W 6500K

Elegance Avant

Trilho Branco 50W 6500K Elegance



Roldana para Portão 4" Tipo V em Nylon Sem Caixa Vonder

Nylon Sem Caixa Vonder



Tenda Gazebo 3X3 Metros Branca

Polietileno Bel



Disjuntor Easy9 Bipolar 10A Curva C Ska 230V Schneider

Easy9 bipolar 10A Curva C Ska 230V Schneider



Sifão para La

Sifão para La

Seja o primeiro a avaliar

0 avaliações

Avalie este produto

Quer receber descontos e novidades?

Nome

e-mail

Cadastrar



https://www.acquafort.com.br/

Atendimento

SAC: 41-3524-3247 (tel:41-3524-3247)

WhatsApp: 41 99963-0469 (tel: 41 99963-0469)

Telefendas: 41 3247-1199 / 41 3268-3390 (tel:41 3247-1199)

SAC: 41-3524-3247 (tel:41-3524-3247)

ecommerce@acquafort.com.br

Horário de Atendimento:

Segunda à Sexta das 8:00 às 18hrs


Rua Ipiranga, 700 Capão Raso

Curitiba/ PR

Siga-nos:



Formas de Pagamento:



Sistemas de Segurança e Anti-Fraude:

clearsale (https://www.google.com/transp@rcport/sajctbrowsingndiagnosti&index.html?url=https://www.acquafort.com.br)

Powered by (https://www.b4commercio.com.br)

Selos:

Institucional

- Como Comprar (https://www.acquafort.com.br/institucional/2/Como-comprar)
- Cupom de Desconto (https://www.acquafort.com.br/institucional/10/Cupom-de-desconto)
- Formas de Pagamento (https://www.acquafort.com.br/institucional/5/Formas-de-pagamento)
- Frete Grátis (https://www.acquafort.com.br/institucional/6/Frete-gratis)
- Privacidade e Segurança (https://www.acquafort.com.br/institucional/3/privacidade-e-seguranca)
- Sobre a Empresa (https://www.acquafort.com.br/institucional/4/sobre-a-empresa)
- Taxas e Devoluções (https://www.acquafort.com.br/institucional/7/taxas-e-devolucoes)

Área do cliente

- Minha conta (minha conta)
- Meus pedidos (meus pedidos)


Todos os preços e condições deste site são válidos apenas para compras no site e não se aplicam às Lojas Físicas. Destacamos que os preços previstos no site prevalecem aos demais anunciados em outros meios de comunicação e sites de busca. Em caso de divergências do preço e condições no site, o valor válido é sempre o do carrinho de compras.

© Acquafort - Todos os direitos reservados - 2017
ACQUAFORT COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - TIRESI CPF: 022642560001-11
Endereço: Rua Desembargador Ernani Guerra Cartão, 321 | Capão Razo | Curitiba | PR CEP: 81130120



produt

Olá, o que você procura?



Placa Fotolumin. 12X24 Saída de Emergência Esq S2 Brcontroll

Usada para indicação de sentido, especialmente para ser fixada em colunas.

R\$ 7,08

À vista no Boleto, Depósito ou Transferência
ou 1x de R\$ 7,91

Quantidade:

1 + -

Comprar Agora

Calcule seu frete:

06360-000

Calcular

Forma de envio	Prazo	Valor
Entrega Econômica	4 a 6 Dias úteis	R\$ 63,59
Entrega Expressa	1 a 3 Dias úteis	R\$ 8,76

*O prazo se inicia após a confirmação do pagamento e o contato a partir da postagem ou embarque.

Descrição do produto

Dúvidas sobre o Produto?

Placa Fotoluminescente Saída de Emergência - Brcontroll

A Placa Fotoluminescente para sinalização emite luz armazenada da exposição solar em ambientes escuros. Ideal para ambientes com pouca luminosidade, garagens e em casos de apagão.

Especificações Técnicas:

Cor: Verde

Fotoluminescência: 1800KW

Tempo de Luminosidade: 30h

Tamanho: 12cm x 24cm

Especificações:	
Código do Produto	02 01 027 01
Categoria	Placas Fotoluminescentes
Marca	BR CONTROLL
EAN	789021021019
Referência	003
Unidade de Venda	1
Largura (cm)	24,00
Comprimento (cm)	12,00
Altura (cm)	12,00
Peso (kg)	0,03
Manual	Manual

Produtos Relacionados



(https://www.acquafort.com.br/)

Olá, o que você procura?



(https://www.acquafort.com.br/produto/2040/refletor-
led-10w-6500k-slim-jng)

(https://www.acquafort.com.br/produto/3315/modulo-
de-medicao-padrao-copel)

(https://www.acquafort.com.br/produto/2827/lampada-
led-bulbo-a60-5w-6500k-arcobras)

(https://www.acquafort.com.br/produto/2175/fita-
de-led-rgb-5050-12w-5-metros-c-
controle-bella-led)

(https://www.acquafort.com.br/produto/2175/fita-
de-led-rgb-5050-12w-5-metros-c-
controle-bella-led)

Refletor Led 10W 6500K Slim Jng
(https://www.acquafort.com.br/produto/2040/refletor-
led-10w-6500k-slim-jng)
R\$ 27,36 à vista

Módulo de Medição Padrão Copel
(https://www.acquafort.com.br/produto/3315/modulo-
de-medicao-padrao-copel-
ou-12x-48-36-53)
R\$ 27,80 à vista

Lâmpada Led Bulbo A60 5W 6500K
Arcobras
(https://www.acquafort.com.br/produto/2827/lampada-
led-bulbo-a60-5w-6500k-arcobras)
R\$ 3,59 à vista

Fita de Led Rgb 5050 12W 5 Metros
C/ Controle Bella Led
(https://www.acquafort.com.br/produto/2175/fita-
de-led-rgb-5050-12w-5-metros-c-
controle-bella-led)

Tinta Spray l
400Ml
(https://www.acquafort.com.br/produto/2175/fita-
de-led-rgb-5050-12w-5-metros-c-
controle-bella-led)



Seja o primeiro a avaliar

0 ★★★★★
0 avaliações

Avalie este produto!

Quer receber descontos e novidades?

Nome

e-mail

Cadastrar



(https://www.acquafort.com.br/)

Atendimento

☎ SAC: 41-3524-3247 (tel:41-3524-3247)
📱 Whatsapp: 41 99963-0469 (tel: 41 99963-0469)
📞 Teleendas:41 3247-1199 / 41 3268-3390 (tel:41 3247-1199)
📞 SAC: 41-3524-3247 (tel:41-3524-3247)
📧 ecommerce@acquafort.com.br

Horário de Atendimento:

Segunda à Sexta das 8:00 às 18hrs
Rua Ipiranga, 700 Capão Raso
Curitiba/ PR

Siga-nos:



Formas de Pagamento:



Sistemas de Segurança e Anti-Fraude:

clearsale (https://www.google.com/transparencyreport/safebrowsing/diagnostic?u=ex.html#url=https://www.acquafort.com.br)

Powered by **BAC** BUSINESS FOR CONFIDENCE (http://www.baccommerce.com.br)


Selos

Institucional

- Como Comprar (<https://www.acquafort.com.br/institucional/2/como-comprar>)
- Cupom de Desconto (<https://www.acquafort.com.br/institucional/10/cupom-de-desconto>)
- Formas de Pagamento (<https://www.acquafort.com.br/institucional/4/formas-de-pagamento>)
- Frete Grátis (<https://www.acquafort.com.br/institucional/7/frete-gratis>)
- Privacidade e Segurança (<https://www.acquafort.com.br/institucional/11/privacidade-e-seguranca>)
- Sobre a Empresa (<https://www.acquafort.com.br/institucional/1/sobre-a-empresa>)
- Trocas e Devoluções (<https://www.acquafort.com.br/institucional/9/trocas-e-devolucoes>)

Área do cliente

- Meu(s) conta(s) [meu\(s\) conta\(s\)](#)
- Meus pedidos [meus pedidos](#)




Todos os preços e condições deste site são válidos apenas para compras no site e não se aplicam as Lojas Físicas.
 Declaramos que os preços previstos no site prevalecem aos demais anunciados em outros meios de comunicação e sites de buscas.
 Em caso de divergências do preço e condições no site, o valor válido é sempre o do carinho de compras.

© Acquafort - Todos os direitos reservados - 2017
 ACQUAFORT COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EIRELI (CNPJ: 022642562001-31)
 Endereço: Rua Desembargador Evandro Góes Cortado, 321 | Caixa Postal | Curitiba | PR CEP: 81130120

produto

Olá, o que você procura?



Placa Fotolumin 12X24 Saída Emergência Cima S3 Brcontrol

Indicação de sentido de saída de emergência

R\$ 7,08

 a vista na Boleto, Depósito ou Transferência
ou 1x de R\$ 7,01

Quantidade

1 + -

Calcule seu frete:

36360-000

Forma de envio	Prazo	Valor
Entrega Econômica	4 a 6 dias úteis	R\$ 63,59

*O prazo se inicia após a confirmação do pagamento e é contado a partir da postagem ou embarque.

Descrição do produto

Dúvidas sobre o Produto?

Placa Fotoluminescente Saída Emergência Cima S3 Brcontrol

A Placa Fotoluminescente para sinalização emite luz armazenada da exposição solar em ambientes escuros. Ideal para ambientes com pouca luminosidade, garagens e em casos de apagão.

Especificações Técnicas:

Cor: Verde


Fotoluminescência: 1800KW

Tempo de Luminosidade: 30h

Tamanho: 12cm x 24cm

Especificações:	
Código do Produto	0201-02401
Categoria	Placas Fotoluminescentes
Marca	BR CONTROL
EAN	7894291
Referência	1163
Unidade de Venda	1
Largura (cm)	24,00
Comprimento (cm)	6,30
Altura (cm)	12,00
Peso (kg)	0,03
Manual	Baixar o Documento em Manual (http://www.acquafort.com.br/manuais/)

Produtos Relacionados



(https://www.acquafort.com.br/)

Olá, o que você procura?



(https://www.acquafort.com.br/produto/2832/pressurizador-maxi-turbo-127v-52w-lorenzetti) 5.0

Pressurizador Maxi Turbo 127V 52W Lorenzetti
(https://www.acquafort.com.br/produto/2832/pressurizador-maxi-turbo-127v-52w-lorenzetti)
R\$ 126,02 à Vista
ou 6x de R\$ 25,22



(https://www.acquafort.com.br/produto/954/desempenadeira-de-aco-lisa-12x24-cm-eletofusao-momfort) 5.0

Desempenadeira de Aço Lisa 12x24 CM Eletrofusão Momfort
(https://www.acquafort.com.br/produto/954/desempenadeira-de-aco-lisa-12x24-cm-eletofusao-momfort)
R\$ 77,43 à Vista



(https://www.acquafort.com.br/produto/43/cotovelo-jelho-3-galvanizado-90-segurimax) 5.0

Cotovelo (Joelho) 3" Galvanizado 90° Segurimax
(https://www.acquafort.com.br/produto/43/cotovelo-jelho-3-galvanizado-90-segurimax)
R\$ 43,01 à Vista



(https://www.acquafort.com.br/produto/32/boia-circular-swim-safe-passo-a-belfix) 5.0

Boia Circular Swim Safe Passo A Belfix
(https://www.acquafort.com.br/produto/32/boia-circular-swim-safe-passo-a-belfix)
R\$ 32,03 à Vista

(https://www.acquafort.com.br/produto/3200/luminaria-de-led-hermetico) 5.0

Luminária de led-hermético
(https://www.acquafort.com.br/produto/3200/luminaria-de-led-hermetico)
R\$ 60,00 à Vista



Seja o primeiro a avaliar

0 ★★★★★
0 avaliações

Avalie este produto!

Quer receber descontos e novidades?

Name

e-mail

Cadastrar



(https://www.acquafort.com.br/)

Atendimento

☎ SAC: 41-3524-3247 (tel:41-3524-3247)

📱 Whatsapp: 41 99963-0469 (tel: 41 99963-0469)

📺 Televendas: 41 3247-1199 / 41 3268-3390 (tel:41 3247-1199)

☎ SAC: 41-3524-3247 (tel:41-3524-3247)

📧 ecommerce@acquafort.com.br

Horário de Atendimento:

Segunda à Sexta das 8:00 às 18hrs

Rua Ipiranga, 700 Capão Raso

Curitiba/ PR

Siga-nos:



Formas de Pagamento:



Sistemas de Segurança e Anti-Fraude:

clearsale (https://www.google.com/transparencyreport/abuse/diagnostic/index.html?url=https://www.acquafort.com.br)

Powered by **BAC** BUSINESS FOR COMMERCE (http://www.bacommerce.com.br)

Como Comprar (https://www.acquafort.com.br/institucional/2/como-comprar)


Selos

Institucional

Cupom de desconto (<https://www.acquafort.com.br/institucional/10/cupom-de-desconto>)
 Formas de Pagamento (<https://www.acquafort.com.br/institucional/5/formas-de-pagamento>)
 Frete (<https://www.acquafort.com.br/institucional/3/frete-gratis>)
 Privacidade e Segurança (<https://www.acquafort.com.br/institucional/3/privacidade-e-seguranca>)
 Sobre a Empresa (<https://www.acquafort.com.br/institucional/1/sobre-a-empresa>)
 Trocas e Devoluções (<https://www.acquafort.com.br/institucional/1/trocas-e-devolucoes>)

Área do cliente

Minha conta ([minha conta](#))
 Meus pedidos ([meus pedidos](#))




Todos os preços e condições deste site são válidos apenas para compras no site e não se aplicam as Lojas Físicas.
 Destacamos que os preços previstos no site prevalecem aos demais anunciados em outros meios de comunicação e sites de buscas.
 Em caso de divergências de preço e condições no site, o valor válido é sempre o do carrinho de compras.

© Acquafort - Todos os direitos reservados - 2017
 ACQUAFORT COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EIRELI CNPJ: 02.264.256/0001-01
 Rua: Córrego do Remédios, 321 | Capão Branco | Curitiba | PR CEP: 81130120

produto



Olá, o que você procura?



Placa Fotoluminescente 12X24 Saída S12 Brcontroll

Usada para indicação de saída, especialmente para ser fixada em colunas.

R\$ 7,08

A vista no Boleto, Depósito ou Transferência
ou 1x de R\$ 7,08

Quantidade:

1 + -

Comprar Agora

Calcule seu frete:

36360-000

Calcular

Forma de envio	Prazo	Valor
Entrega Econômica	4 a 6 Dias úteis	R\$ 63,58
Entrega Expressa	1 a 3 Dias úteis	R\$ 8,76

*O prazo se inicia após a confirmação do pagamento e contato a parte da postagem ou embarque.

Descrição do produto

Dúvidas sobre o Produto?

Placa Fotoluminescente Saída - Brcontroll

A Placa Fotoluminescente para sinalização emite luz armazenada da exposição solar em ambientes escuros. Ideal para ambientes com pouca luminosidade, garagens e em casos de apagão.

Especificações Técnicas:

Cor: Verde

Fotoluminescência: 1800KW

Tempo de Luminosidade: 30h

Tamanho: 12cm x 24cm

Especificações:	
Código do Produto	12 24 S12 01
Categoria	Placas Fotoluminescentes
Marca	BRCONTROLL
EAN	789201134019
Quantidade	1163
Unidade de Venda	1
Largura (cm)	24,00
Comprimento (cm)	12,00
Área (cm²)	288,00
Peso (kg)	0,03
Manual	Faça o Download do Manual (https://www.acquafort.com.br/manuais/)

Produtos Relacionados



(https://www.acquafort.com.br/)

Olá, o que você procura?



(https://www.acquafort.com.br/produto/1098/lampada-led-bulbo-3000-5w-e27-3000k-galaxy)

(https://www.acquafort.com.br/produto/1013/pa-ajunt-de-bico-3-cabo-1,20m-curvo-momfort)

(https://www.acquafort.com.br/produto/3310/bolsa-termica-36-latas-azul-belfix)

(https://www.acquafort.com.br/produto/2524/luminaria-led-embutir-12w-6500k-quadrada-rowma)

(https://www.acquafort.com.br/produto/2521/kit-adesevo-azul-16-unid)

Lâmpada Led Bulbo A60 5W E27 3000K Galaxy

Pá Ajunt. de Bico N° 3 Cabo 1,20M Curvo Momfort

Bolsa Térmica 36 Latas Azul Belfix

Luminária Led Embutir 12W 6500K Quadrada Rowma

Kit Adesevo Azul 16 Unid

(https://www.acquafort.com.br/produto/1098/lampada-led-bulbo-3000-5w-e27-3000k-galaxy)

(https://www.acquafort.com.br/produto/1013/pa-ajunt-de-bico-3-cabo-1,20m-curvo-momfort)

(https://www.acquafort.com.br/produto/3310/bolsa-termica-36-latas-azul-belfix)

(https://www.acquafort.com.br/produto/2524/luminaria-led-embutir-12w-6500k-quadrada-rowma)

(https://www.acquafort.com.br/produto/2521/kit-adesevo-azul-16-unid)

R\$ 51,09 à vista



Seja o primeiro a avaliar



Avalie este produto!

Quer receber descontos e novidades?

Nome

e-mail

Cadastrar



(https://www.acquafort.com.br/)

Atendimento

SAC: 41-3524-3247 (tel:41-3524-3247)

Whatsapp: 41 99963-0469 (tel: 41 99963-0469)

Teleendas:41 3247-1199 / 41 3268-3390 (tel:41 3247-1199)

SAC: 41-3524-3247 (tel:41-3524-3247)

ecommerce@acquafort.com.br

Horário de Atendimento:

Segunda à Sexta das 8:00 às 18hrs

Rua Ipiranga, 700 Capão Raso

Curitiba/ PR

Siga-nos:



Formas de Pagamento:



Sistemas de Segurança e Anti-Fraude:

clearsale, Google (https://www.google.com/transparencyreport/trafficdraining/diagnostic/index.html#f=https://www.acquafort.com.br)



Seios




Institucional

- Como Comprar (<https://www.acquafort.com.br/institucional/2/Como-Comprar>)
- Cupom de Desconto (<https://www.acquafort.com.br/institucional/3/Cupom-de-Desconto>)
- Formas de Pagamento (<https://www.acquafort.com.br/institucional/5/Formas-de-Pagamento>)
- Frete Grátis (<https://www.acquafort.com.br/institucional/6/Frete-Gratis>)
- Privacidade e Segurança (<https://www.acquafort.com.br/institucional/7/Privacidade-e-Seguranca>)
- Sobre a Empresa (<https://www.acquafort.com.br/institucional/8/Sobre-a-Empresa>)
- Técnicas e Instalações (<https://www.acquafort.com.br/institucional/9/Tecnicas-e-Instalacoes>)

Área do cliente

- Minha conta (minha_conta)
- Meus pedidos (meus_pedidos)



Todos os preços e condições deste site são válidos apenas para compras no site e não se aplicam as Lojas Físicas.
 Destacamos que os preços previstos no site prevalecem aos demais anunciados em outros meios de comunicação e sites de buscas.
 Em caso de divergências do preço e condições no site, o valor válido é sempre o do carrinho de compras.

© Acquafort - Todos os direitos reservados - 2017
 ACQUAFORT COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO - EIRELI CNPJ 02264256001-31
 Endereço: Rua Desembargador Emílio Goitia Cardoso, 321 | Capão Raso | Curitiba | PR CEP: 81131-122

produto






ACQUAFORT

Home > Prevenção Contra Incêndio (Subcategoria) > Placas Fotoluminescentes > Placas Fotoluminescentes (subcategorias) > Placas Fotoluminescentes > Sinal Fotoluminescente 15X15 Extintor E5 Brcontroll (<https://www.acquafort.com.br/produto/713/sinal-fotoluminescente-15x15-extintor-e5-brcontroll>)

Olá, o que você procura?



Sinal Fotoluminescente 15X15 Extintor E5 Brcontroll

Placa de sinalização Fotoluminescente Extintor

R\$ 7,08à vista no Boleto, Depósito ou Transferência
ou 1x de R\$ 7,91

Quantidade

1 + -

Comprar Agora

Calcule seu frete:

36360-000

Calcular

Forma de envio

Entrega Econômica

Prazo

4 a 6 dias úteis

Valor

R\$ 63,59

*O prazo se inicia após a confirmação do pagamento e é contado a partir da postagem ou embarque.

Descrição do produto

Dúvidas sobre o Produto?

Sinal Fotoluminescente Extintor - Brcontroll

A Placa Fotoluminescente para sinalização emite luz armazenada da exposição solar em ambientes escuros. Ideal para ambientes com pouca luminosidade, garagens e em casos de apagão.

Especificações Técnicas:

Vermelho

Fotoluminescência: 1800KW

Tempo de Luminosidade: 30h

Tamanho: 15cm x 15cm

Especificações:


Código do Produto:	630200103
Categoria:	Placas Fotoluminescentes
Marca:	BR CONTROLL
EAN:	7690202001010
Referência:	2153
Quantidade de peças:	1
Comprimento:	15,00
Comprimento:	0,30
Altura (cm):	15,00
Peso (kg):	0,05
Manual:	Faça o Download do Manual (https://www.acquafort.com.br/manuais/)

Produtos Relacionados



(https://www.acquafort.com.br/)

Olá, o que você procura?



(https://www.acquafort.com.br/produto/16/buchta-de-reducao-ferro-galvanizado-2-x-3-4-segurimax)

Buchta de Redução Ferro Galvanizado 2" X 3/4 -Segurimax
(https://www.acquafort.com.br/produto/16/buchta-de-reducao-ferro-galvanizado-2-x-3-4-segurimax)



(https://www.acquafort.com.br/produto/2037/refletor-20w-verde-bivolt-jng)

Refletor Led 20W Verde Bivolt Jng
(https://www.acquafort.com.br/produto/2037/refletor-20w-verde-bivolt-jng)
R\$ 34,31 à vista



(https://www.acquafort.com.br/produto/3154/caixa-embutir-pannel-de-led-24w-para-laje-plasled)

Caixa Embutir Pannel de Led 24W para Laje Plasled
(https://www.acquafort.com.br/produto/3154/caixa-embutir-pannel-de-led-24w-para-laje-plasled)



(https://www.acquafort.com.br/produto/2027/mastro-para-antena-externa-50cm-multivisao)

Mastro para Antena Externa 50cm Multivisao
(https://www.acquafort.com.br/produto/2027/mastro-para-antena-externa-50cm-multivisao)



(https://www.acquafort.com.br/produto/2019/luminaria-de-led-6500k-15w-150lm)

Luminária de Led 6500K 15W 150lm
(https://www.acquafort.com.br/produto/2019/luminaria-de-led-6500k-15w-150lm)



Seja o primeiro a avaliar



0 avaliações

Avalie este produto!

Quer receber descontos e novidades?

Nome

e-mail

Cadastrar



(https://www.acquafort.com.br/)

Atendimento

☎ SAC: 41-3524-3247 (tel:41-3524-3247)
@ Whatsapp: 41 99963-0469 (tel: 41 99963-0469)
☎ TeleVendas:41 3247-1199 / 41 3268-3390 (tel:41 3247-1199)
☎ SAC: 41-3524-3247 (tel:41-3524-3247)
ecommerce@acquafort.com.br

Horário de Atendimento:

Segunda à Sexta das 8:00 às 18hrs
Rua Ipiranga, 700 Capão Raso
Curitiba/ PR

Siga-nos:



Formas de Pagamento:



Sistemas de Segurança e Anti-Fraude:

clearsale (https://www.google.com/transparencyscript/salebrowser/mg/diagnosicondev.html?url=https://www.acquafort.com.br)



Seios




Institucional



Como Comprar (<https://www.acquafort.com.br/institucional/Como-comprar>)
 Cupom de Desconto (<https://www.acquafort.com.br/institucional/Cupom-de-desconto>)
 Formas de Pagamento (<https://www.acquafort.com.br/institucional/Formas-de-pagamento>)
 Frete Grátis (<https://www.acquafort.com.br/institucional/Frete-gratis>)
 Privacidade e Segurança (<https://www.acquafort.com.br/institucional/Privacidade-e-seguranca>)
 Sobre a Empresa (<https://www.acquafort.com.br/institucional/Sobre-a-empresa>)
 Trocas e Devoluções (<https://www.acquafort.com.br/institucional/Trocas-e-devolucoes>)

Área do cliente

Minha conta (meus_pedidos)
 Meus pedidos (meus_pedidos)



Todos os preços e condições deste site são válidos apenas para compras no site e não se aplicam as Lojas Físicas.
 Destacamos que os preços previstos no site prevalecem aos demais anunciados em outros meios de comunicação e sites de buscas.
 Em caso de divergências do preço e condições no site, o valor válido é sempre o do carrinho de compras.

© Acquafort - Todos os direitos reservados - 2017
 ACQUAFORT COMÉRCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - EIRELI CNPJ: 02264296001-31
 Endereço: Rua Desembargador Emílio Guerra, Caixa 321 | Capão Razo, | Curitiba | PR CEP: 81119-120

pró/hat




ACQUAFORT

Home > Prevenção Contra Incêndio (subcategoria/41/placas-fotoluminescentes) > Placas Fotoluminescentes (subcategoria/41/placas-fotoluminescentes) > Placa Fotoluminescente Proibido Fumar P1 20X20 Br Control (<https://www.acquafort.com.br/produto/773/placa-fotoluminescente-proibido-fumar-p1-20x20-br-control>)

<https://www.acquafort.com.br/>

Olá, o que você procura?



Placa Fotoluminescente Proibido Fumar P1 20X20 Br Control

Placa Fotoluminescente indicação de locais onde há riscos de incêndio ao fumar.

R\$ 10,41

a vista ou Boleto, Depósito ou Transferência
ou 1x de R\$ 11,64

Quantidade:

1 + -

Comprar Agora

Calcule seu frete:

86360-000

Calcular:

Forma de envio	Prazo	Valor
Entrega Econômica	4 a 6 Dias úteis	R\$ 63,58
Entrega Expressa	1 a 3 Dias úteis	R\$ 8,76

*O prazo se inicia após a confirmação do pagamento e é contado a partir da postagem ou embarque.

Descrição do produto

Dúvidas sobre o Produto?

Placa Fotoluminescente Proibido Fumar P1 Brcontrol

A Placa Fotoluminescente para sinalização emite luz armazenada da exposição solar em ambientes escuros. Ideal para ambientes com pouca luminosidade, garagens e em casos de apagão.

Especificações Técnicas:

Cor: Branco

Dimensões: 15x15cm

Especificações:	
Código do Produto	62 95 032 01
Categoria	Placas Fotoluminescentes
Marca	BR CONTROL
EAN	789205932018
Referência	3162
Unidade de Venda	1
Largura (cm)	15,00
Comprimento (cm)	15,00
Altura (cm)	15,00
Peso (kg)	0,03
Manual	Faça o Download do Manual (https://www.acquafort.com.br/manual/)

Produtos Relacionados

(Aresol)

(Carretilha P11)



(<https://www.acquafort.com.br/>)

Olá, o que você procura?

(<https://www.acquafort.com.br/produto/98/niple-duplo-galvanizado-3-segurimax>)

Niple Duplo Galvanizado 3" - Segurimax

(<https://www.acquafort.com.br/produto/98/niple-duplo-galvanizado-3-segurimax>)

(<https://www.acquafort.com.br/produto/96/espátula-de-aco-calice-120mm-cabo-de-madeira-momfort>)

Espátula de Aço Cálice 120Mm Cabo de Madeira Momfort

(<https://www.acquafort.com.br/produto/96/espátula-de-aco-calice-120mm-cabo-de-madeira-momfort>)

(<https://www.acquafort.com.br/produto/2011/bomba-submersa-pr-turbo-1-127v-pr-bombas>)

Bomba Submersa Pr Turbo 1" 127V Pr Bombas

(<https://www.acquafort.com.br/produto/2011/bomba-submersa-pr-turbo-1-127v-pr-bombas>)

(<https://www.acquafort.com.br/produto/2902/compressor-ar-direto-2-3-cv-hp-vonder>)

Compressor Ar Direto, 1/2 CV (Hp), 2,3 Pcm, Vonder

(<https://www.acquafort.com.br/produto/2902/compressor-ar-direto-2-3-cv-hp-vonder>)

(<https://www.acquafort.com.br/produto/2902/compressor-ar-direto-2-3-cv-hp-vonder>)

Luva Ferro Gr

(<https://www.acquafort.com.br/produto/2902/compressor-ar-direto-2-3-cv-hp-vonder>) R\$ 26,40 ou 12x de R\$ 49,43

Seja o primeiro a avaliar

0 ★★★★★
0 avaliações

Avalie este produto!

Quer receber descontos e novidades?

Nome

e-mail

Cadastrar



(<https://www.acquafort.com.br/>)

Atendimento

☎ SAC: 41-3524-3247 (tel:41-3524-3247)

📱 Whatsapp: 41 99963-0469 (tel: 41 99963-0469)

📞 Tele vendas: 41 3247-1199 / 41 3268-3390 (tel:41 3247-1199)

📞 SAC: 41-3524-3247 (tel:41-3524-3247)

ecommerce@acquafort.com.br

Horário de Atendimento:

Segunda à Sexta das 8:00 às 18hrs

Rua Ipiranga, 700 Capão Raso

Curitiba/ PR

Siga-nos:



Formas de Pagamento:



Sistemas de Segurança e Anti-Fraude:

clearsale (<https://www.google.com/transparencyreport/ha/browsing/diagnostic/index.html#url=https://www.acquafort.com.br/>)

Powered by BUSINESS FOR COMMERCE (<http://www.bacommerce.com.br/>)

Selos

Institucional

Como Comprar (<https://www.acquafort.com.br/institucional/2/como-comprar/>)

[Cupom de Desconto \(https://www.acquafort.com.br/institucional/institucional-ingles-contato\)](https://www.acquafort.com.br/institucional/institucional-ingles-contato)
[Formas de Pagamento \(https://www.acquafort.com.br/seguranca/seguranca-casas-pagamento\)](https://www.acquafort.com.br/seguranca/seguranca-casas-pagamento)
[Frete Grátis \(https://www.acquafort.com.br/seguranca/seguranca-entrega\)](https://www.acquafort.com.br/seguranca/seguranca-entrega)
[Invasidade e Segurança \(https://www.acquafort.com.br/institucional/institucional-ingles-ide-seguranca\)](https://www.acquafort.com.br/institucional/institucional-ingles-ide-seguranca)
[Sobre a Empresa \(https://www.acquafort.com.br/institucional/institucional-ingles-empresa\)](https://www.acquafort.com.br/institucional/institucional-ingles-empresa)
[Trabalhe conosco \(https://www.acquafort.com.br/institucional/institucional-ingles-ide-ide-ide\)](https://www.acquafort.com.br/institucional/institucional-ingles-ide-ide-ide)

(Árvore)

(Luzinha.pho)




Área do cliente

(https://www.acquafort.com.br/)

[Minha conta \(minha conta\)](#)
[Meus pedidos \(meus pedidos\)](#)

Olá, o que você procura?



Todos os preços e condições deste site são válidos apenas para compras no site e não se aplicam às Lojas Físicas.
 Destacamos que os preços exibidos no site prevalecem aos demais anunciados em outros meios de comunicação e sites de buscas.
 Em caso de divergências do preço e condições no site, o valor válido é sempre o do carrinho de compra.

© Acquafort - Todos os direitos reservados - 2017
 ACQUAFORT COMÉRCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - (CNPJ Nº: 02264296000131)
 Endereço: Rua De Embargador Manoel Guimarães, 321 | Capão Raso | Curitiba | PR CEP: 81130120


produto



Seja bem-vindo(a), Faça login

[Quem Somos](#)
[Meus Pedidos](#)
[Fale Conosco](#)

o que você procura?


[HOME](#) / [PLACAS CONDOMÍNIOS](#) / [PLACAS SINALIZAÇÃO PERIGO](#) / [PLACA SINALIZAÇÃO G.L.P \(GÁS LIQUEFEITO PETRÓLEO\)](#)

[Recomendar produto](#)

PLACA SINALIZAÇÃO PERIGO G.L.P (GÁS LIQUEFEITO PETRÓLEO) - PLÁSTICO 15X20CM SUPERPLACAS

Sku: glp

Categoria: Placas Sinalização Perigo, Placas Condomínios

Marca: Super Placas

Seja o primeiro a avaliar!

Unidade: Un

1

UN

por R\$ 8,00

COMPRAR

Frete e Prazo

Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:

86360-000

FRETE	VALOR	ENTREGA
PAC	R\$ 21,06	12 Dias Úteis
Sedex	R\$ 54,05	9 Dias Úteis após a confirmação do pagamento

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Placa Sinalização PERIGO G.L.P (Gás Liquefeito Petróleo)

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Placa Sinalização PERIGO G.L.P (Gás Liquefeito Petróleo)

Material: Plástico

Tamanho: 15x20 cm

Marca: SuperPlacas

- Material: Poliestireno 1 mm de espessura
- Impressão: Serigrafia
- Durabilidade: 36 meses uso interno / 12 meses uso externo
- Observações: Indicado para locais que não recebam excessiva luz solar
- Indicações para Fixação: Limpe a superfície onde será aplicada a sinalização utilizando álcool
- Temas Pronto Entrega

Placa Sinalização Perigo





PRODUTOS RELACIONADOS



PLACA SINALIZAÇÃO PERIGO ÁCIDO

PLACA SINALIZAÇÃO 440 VOLTS - PLÁSTICO

PLACA SINALIZAÇÃO EXPLOSIVOS

por R\$ 8,00

por R\$ 8,00

por R\$ 8,00

AVALIAÇÃO DOS CLIENTES

Nenhum comentário foi postado para esse produto, seja o primeiro!

TAGS DO PRODUTO

PLACA G.L.P

INSTITUCIONAL

- + Página Inicial
- + Fale Conosco
- + Mapa do Site
- + Quem Somos
- + Onde estamos
- + Indique nossa Loja

INFORMAÇÕES ÚTEIS

- + Como Comprar
- + Termos de Uso
- + Fretes e Entrega
- + Garantia dos produtos
- + Segurança
- + Política de Frete Grátis
- + Política de Privacidade
- + Controle Remoto Linear Plus
- + Placas Sinalização Rota de Fuga NBR 13434-3

ATENDIMENTO

(11) 3326-3000
 (11) 3796-9000
 (11) 98741-4789 (WhatsApp)
 SEG a SEX 9h às 18h R visconde de Nacif 147
 loja@lojasindico.com.br

REDES SOCIAIS



ENDEREÇO

Rua Visconde de Nacif, 147, Sala 12 - Real
 Parque, São Paulo - SP
 CEP: 05685-010

FORMAS DE PAGAMENTO


CERTIFICADOS



NEWSLETTER

L K Servicos CRECI - CNPJ: 12.375.999/0001-07

LOJA VIRTUAL



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 20,78	R\$ 16,25	R\$ 8

Quantidade total de registros: 16
Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Nome do Material (PDM) Ano da Compra
PLACA LOCALIZADORA DE SAIDA DE EMERGENCIA 2019

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00021/2019
Número do Item: 00010
Objeto da Compra: Aquisição de placas de sinalização de emergência para incêndio e identificação de leitos.
Quantidade Ofertada: 71
Valor Proposto Unitário: -
Valor Unitário do Item: R\$ 8,00
Código do CATMAT: 3450
Descrição do Item: PLACA LOCALIZADORA DE SAIDA DE EMERGENCIA, PLACA LOCALIZADORA DE SAIDA DE EMERGENCI
Descrição Complementar: undefined
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação
Forma de Compra: SISPP
Marca: MINAS BRASIL
Data do Resultado: 01/02/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: JOSINALDO EPIFANIO DA SILVA
CNPJ/CPF: 12261184000122
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 155021 - HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE MINAS GERAIS
Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO



[Illegible vertical text]

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 20,78	R\$ 16,25	R\$ 8

Quantidade total de registros: 16

Registros apresentados: 9 a 9

FILTROS APLICADOS

Nome do Material (PDM)

Ano da Compra

PLACA LOCALIZADORA DE SAIDA DE EMERGENCIA 2019

RESULTADO 9

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00021/2019

Número do Item: 00012

Objeto da Compra: Aquisição de placas de sinalização de emergência para incêndio e identificação de leitos.

Quantidade Ofertada: 1

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 20,00

Código do CATMAT: 3450

Descrição do Item: PLACA LOCALIZADORA DE SAIDA DE EMERGENCIA, PLACA LOCALIZADORA DE SAIDA DE EMERGENCI

Descrição Complementar: undefined

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: MINAS BRASIL

Data do Resultado: 01/02/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: JOSINALDO EPIFANIO DA SILVA

CNPJ/CPF: 12261184000122

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 155021 - HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE MINAS GERAIS


Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ



PROTOCOLO NÚMERO: 84/2019-PMB

Bandeirantes-PR, 05 de junho de 2019.

Ref.: Dispensa de Licitação - 39/2019-PMB Prefeitura Município de Bandeirantes-PR

Prezado Senhor

Vimos através da presente, solicitar a esta consultoria que emita posicionamento quanto à possibilidade de **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL (PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMATIVAS) PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR**, através do tipo de procedimento em referência, com prazo de execução de 180 (cento e oitenta) dias, conforme facultado pelo inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93.

Informamos que os preços foram colhidos pelo Departamento de Compras em conjunto com as Secretarias solicitantes, e que esta Comissão de Licitação apenas evidenciou o menor preço apresentado, se isentando da responsabilidade da verificação de valor de mercado.

Sem outro particular, aproveitamos o ensejo para reiterar-lhes nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


Cibele Gusmão Fontolan da Silva
Presidente da Comissão de Licitações

Assessoria Jurídica do
Município de Bandeirantes-PR
Rua Frei Rafael Proner nº 1457 – Centro
CEP 86.360-000 – BANDEIRANTES-PR
Caixa Postal 281



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ



PROTOCOLO NUMERO: 84/2019-PMB

Bandeirantes-PR, 05 de junho de 2019.

Ref.: Dispensa de Licitação - 39/2019-PMB Prefeitura Município de Bandeirantes-PR

DEPARTAMENTO DE COMPRAS:

Conforme solicitação da Secretaria de Educação e Cultura para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL (PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMATIVAS) PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, vimos informar que os valores orçados são compatíveis com os praticados no mercado.

Nº	QTD	UND		VL. UNIT.	VLR TOTAL
01	400	UND	Placa de sinalização S1 20.467	4,00	1.600,00
02	300	UND	Placa de Sinalização S2 20.468	4,00	1.200,00
03	300	UND	Placa de sinalização S3 20.469	4,00	1.200,00
04	400	UND	Placa de sinalização S12 20.470	4,00	1.600,00
05	400	UND	Placa de sinalização E5 20.471	4,00	1.600,00
06	100	UND	Placa de sinalização A8 20.472	4,00	400,00
07	200	UND	Placa de sinalização P1 20.473	4,00	800,00
08	200	UND	Placa de sinalização GLP 20.474	4,00	800,00
TOTAL					9.200,00

Despacho: Colha-se manifestação da Comissão Permanente de Licitação.


DEPARTAMENTO DE COMPRAS


Regina Célia Amaral Fabris
Setor de Compras



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ



PROTOCOLO NUMERO: 84/2019-PMB

Bandeirantes-PR, 05 de junho de 2019.

Ref.: Dispensa de Licitação - 39/2019-PMB Prefeitura Município de Bandeirantes-PR

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Despacho: Para viabilizar a realização do presente objeto, primeiro há que certificar-se da regular dotação orçamentária e disponibilidade de recursos para tal finalidade, devendo quanto a isso manifestar - se o Departamento de Contabilidade e, em seguida a Assessoria Jurídica. Informamos que, o valor global para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL (PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMATIVAS) PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR importa em R\$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais).

Colha-se manifestação


Cibele Gusmão Pontolan da Silva
Presidente da Comissão de Licitação



João Roberto Cosmo
Membro


Marcos de Moraes
Membro



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ



PORTARIA Nº 1.460/2019


LINO MARTINS, Prefeito Municipal de Bandeirantes, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º - Ficam nomeados, a partir desta data, para compor a Comissão de Licitação para o exercício de 2019, os funcionários CIBELE GUSMÃO FONTOLAN DA SILVA, portadora da Carteira de Identidade RG nº 7.669.093-0/SSP/PR, inscrita no CPF sob nº 004.459.549-78; LUANA RIBEIRO GOULART BARBOSA, portadora da Carteira de Identidade RG nº 9.647.474-1/SSP/PR, inscrita no CPF sob nº 066.185.649-64; e JOÃO ROBERTO COSMO, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.811.495-4/SSP/PR, inscrito no CPF sob nº 651.946.249-72, sob a presidência da primeira, e como suplentes FERNANDA DO CARMO DA SILVEIRA, ALEXANDRO BERETTA e MARCOS DE MORAES.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Bandeirantes, Estado do Paraná, em 08 de janeiro de 2019.


Lino Martins

Prefeito Municipal

PUBLICAÇÃO


O presente ato foi publicado na edição
nº 965 do dia 09/01/2019
do Jornal FOLHA DO NORTE.

Ass. João Roberto Cosmo
Escriturário
Portaria nº 5.249/95



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ



Protocolo nº 84/2019-PMB

Bandeirantes, 05 de junho de 2019.

Ref.: Dispensa de Licitação - 39/2019-PMB-PMB Prefeitura Município de Bandeirantes

PARECER CONTÁBIL

DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL (PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMATIVAS) PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

Em atendimento à solicitação do Sr. Prefeito Município, emitimos o presente parecer, sobre a disponibilidade orçamentária para abertura de processo licitatório no Município de Bandeirantes, Estado do Paraná.

1 - Salientamos que o Município tem que ter o equilíbrio financeiro igualando-se suas despesas com suas receitas, dessa forma esclarecemos que durante o presente exercício, poderemos ter uma arrecadação que disponibilizará recursos para a licitação.

2 - Mas, no entanto alertamos que a execução do contrato só deverá ser realizada após a verificação do saldo orçamentário e a real disponibilidade financeira, ou seja, só será feito o empenho após a devida verificação.

Para tanto, a dotação para o Processo Licitatório é a seguinte:

SECRETARIA	DESPESA/ FONTE	DOTAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	DESCRIÇÃO
ADMINISTRAÇÃO	210/000	02.001.04.122.0404.2003 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
ADMINISTRAÇÃO	410/000	02.005.04.122.0404.2151 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
EDUCAÇÃO E CULTURA	1280/103	03.005.12.361.1219.6021 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
EDUCAÇÃO E CULTURA	1420/104	03.005.12.361.1241.6022 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
AGRICULTURA E PECUÁRIA	1640/000	05.001.20.608.2001.2024 - 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
OBRAS, SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO URBANO	1840/000	06.001.04.122.0419.5001 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMÍLIA	2550/000	09.001.08.244.0801.2040 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
SAÚDE	3030/303	11.001.10.301.1003.6051 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
SAÚDE	3790-303	11.006.10.301.1001.6059 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO

3 - Assim, sugerimos que seja indicada a disponibilidade financeira pela Secretaria de Fazenda, pois seguindo essa metodologia, o Município de Bandeirantes estará observando as premissas da Lei de Responsabilidade Fiscal deixando-o numa Gestão Pública de Qualidade.

4 - Diante das consequências e penalidades que poderão ser aplicadas aos administradores, somos pela cautela de manter as despesas dentro dos limites previsíveis, qualquer outra posição a ser tomada pelo Executivo, será de sua inteira responsabilidade.


Por fim o parecer é favorável à realização do Processo Licitatório, por estar em consonância com os princípios básicos que norteiam a administração pública, porém a Secretaria interessada deverá alocar os recursos orçamentários suficientes para a referida despesa durante a execução do contrato.


Jaciani Carolina Milani Della Mura
Contadora
CRC-PR-061045/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ



Protocolo nº 84/2019-PMB

Bandeirantes-PR, 05 de junho de 2019.

Ref.: Dispensa de Licitação - 39/2019-PMB Prefeitura Município de Bandeirantes-PR

PARECER FINANCEIRO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL (PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMATIVAS) PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

VALOR ESTIMADO: R\$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais)

RECURSO FINANCEIRO:

Em atendimento a consulta formulada pela Comissão Permanente de Licitação, informo que:

Há recursos financeiros previstos para o objeto acima especificado para o exercício de 2018, no rigor e nos parâmetros da Lei nº 8.666/93 no montante de R\$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais), conforme dotações especificadas no parecer contábil de 05 de junho de 2019.

Não há recursos financeiros para pagamentos das obrigações.

Para fazer face as despesas acima solicitadas utiliza-se a seguinte forma de pagamento fonte de recursos:

- à vista.
 à prazo.


Origem de Recursos:

- Próprios.
 Vinculados à convênios.


Eustáquio Magalhães Trindade
Secretário da Fazenda



Município de Bandeirantes
Solicitação 188/2019
Termo de Referência
Indicação de Recursos Orçamentários



Solicitação _____
 Número **188** Tipo **Aquisição de Material** Nº solicitante _____ Emitido em **05/06/2019** Quantidade de itens **8**

Solicitante _____ Processo Gerado _____
 Código **5000-8** Nome **ANTONIO CARLOS ZANARDO** Número **256/2019**

Local _____
 Código **20001** Nome **Divisão de Recursos Humanos**

Órgão _____ Pagamento _____
 Nome **02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** Forma **CONFORME EXECUÇÃO E**

Entrega _____
 Local **NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES-PR** Prazo **180 Dias**

Descrição:
 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL (PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMATIVAS) PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR.

Justificativa:
 US DIVERSOS TIPOS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVEM SER IMPLANTADOS EM FUNÇÃO DE CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE USO COM A FINALIDADE DE REDUZIR A OCORRÊNCIA DE INCÊNDIO. ALÉM DISSO, GARANTIR QUE SEJAM ADOTADAS AÇÕES ADEQUADAS À SITUAÇÕES DE RISCO QUE ORIENTEM E FACILITEM A LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E DAS ROTAS DE SAÍDA PARA ABANDONO SEGURO DA EDIFICAÇÃO EM CASO DE INCÊNDIO CONFORME O CÓDIGO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS E PÂNICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ.

Lote
001 Lote 001

	Código Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
	02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 001 DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS 04.122.0404-2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO				
	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
	00210 00000 Recursos Ordinários (Livres)				Do Exercício
020472	PLACA DE SINALIZAÇÃO A8 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020 DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ	UN	7,00	4,00	28,00
020474	PLACA DE SINALIZAÇÃO GLP CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020 DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ	UN	13,00	4,00	52,00
020473	PLACA DE SINALIZAÇÃO P1 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020 DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ.	UN	13,00	4,00	52,00
020467	PLACA DE SINALIZAÇÃO S1 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020 DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ	UN	25,00	4,00	100,00
020468	PLACA DE SINALIZAÇÃO S2 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020 DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ	UN	19,00	4,00	76,00
020469	PLACA DE SINALIZAÇÃO S3 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020 DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ	UN	19,00	4,00	76,00
020471	PLACA DE SINALIZAÇÃO ES CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020 DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ	UN	25,00	4,00	100,00
020470	PLACA DE SINALIZAÇÃO S12 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020 DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ	UN	25,00	4,00	100,00
	Total da dotação				584,00
	TOTAL				584,00
	TOTAL GERAL				584,00

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

02.001.04.122.0404.2003	584,00
Cod 00210 Fonte 00000 G.Fonte E	584,00



Município de Bandeirantes
Solicitação 188/2019
Termo de Referência
Indicação de Recursos Orçamentários

Fls. nº. 74
CPL
Página 2



ANTONIO CARLOS ZANARDO
Solicitante



Município de Bandeirantes
Solicitação 189/2019
Termo de Referência
Indicação de Recursos Orçamentários

Fls. nº. 76
 CPL
 Página 1

Solicitação		Nº solicitante	Emido em	Quantidade de itens
Número	Tipo			
189	Aquisição de Material		05/06/2019	8
Solicitante		Processo Gerado		
Código	Nome	Número		
5000-8	ANTONIO CARLOS ZANARDO	257/2019		
Local		Pagamento		
Código	Nome	Forma		
20005	Divisão de Transporte	CONFORME EXECUÇÃO E		
Órgão		Prazo		
Código	Nome			
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	180 Dias		
Entrega				
Local				
NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES-PR				

Descrição:
 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL (PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMATIVAS) PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR.

Justificativa:
 OS DIVERSOS TIPOS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVEM SER IMPLANTADOS EM FUNÇÃO DE CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE USO COM A FINALIDADE DE REDUZIR A OCORRÊNCIA DE INCÊNDIO. ALÉM DISSO, GARANTIR QUE SEJAM ADOTADAS AÇÕES ADEQUADAS À SITUAÇÕES DE RISCO QUE ORIENTEM E FACILITEM A LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E DAS ROTAS DE SAÍDA PARA ABANDONO SEGURO DA EDIFICAÇÃO EM CASO DE INCÊNDIO CONFORME O CÓDIGO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS E PÂNICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ.

Lote
001 Lote 001

	Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
	02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
	005	DIVISÃO DE TRANSPORTES				
	04.122.0404-2151	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSPORTE				
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
	00410	00000 Recursos Ordinários (Livres)				Do Exercício
020472	PLACA DE SINALIZAÇÃO A8 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020 DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ	UN	7,00	4,00	28,00	
020474	PLACA DE SINALIZAÇÃO GLP CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020 DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ	UN	13,00	4,00	52,00	
020473	PLACA DE SINALIZAÇÃO P1 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020 DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ	UN	13,00	4,00	52,00	
020467	PLACA DE SINALIZAÇÃO S1 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020 DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ	UN	25,00	4,00	100,00	
020468	PLACA DE SINALIZAÇÃO S2 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020 DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ	UN	19,00	4,00	76,00	
020469	PLACA DE SINALIZAÇÃO S3 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020 DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ	UN	19,00	4,00	76,00	
020471	PLACA DE SINALIZAÇÃO E5 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020 DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ	UN	25,00	4,00	100,00	
020470	PLACA DE SINALIZAÇÃO S12 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020 DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ	UN	25,00	4,00	100,00	
	Total da dotação					584,00
	TOTAL					584,00
	TOTAL GERAL					584,00

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa
 02.005.04.122.0404.2151 - 584,00
 Cod. 00410 - Fonte 00000 G.Fonte E 584,00



Município de Bandeirantes
Solicitação 189/2019
Termo de Referência
Indicação de Recursos Orçamentários

Fls. nº. 76
2
CPL

Estado/Município

Página 2



ANTONIO CARLOS ZANARDO
Solicitante



Município de Bandeirantes
Solicitação 190/2019
Termo de Referência
Indicação de Recursos Orçamentários

Fls. nº. 77
Q
 CPL
 Página: 1

Educação

Solicitação		Nº solicitante	Emitido em	Quantidade de Itens
Número	Tipo			
190	Aquisição de Material		05/06/2019	8
Solicitante		Processo Gerado		
Código	Nome	Número		
3116565	VALQUIRIA APARECIDA BONACINI MARTINS	258/2019		
Local		Pagamento		
Código	Nome	Forma		
30005	Divisão de Educação	CONFORME EXECUÇÃO E		
Órgão		Prazo		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	180 Dias		
Entrega		Local		
		NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES-PR		

Descrição:
 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL (PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMATIVAS) PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR.

Justificativa:
 OS DIVERSOS TIPOS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVEM SER IMPLANTADOS EM FUNÇÃO DE CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE USO COM A FINALIDADE DE REDUZIR A OCORRÊNCIA DE INCÊNDIO. ALÉM DISSO, GARANTIR QUE SEJAM ADOTADAS AÇÕES ADEQUADAS À SITUAÇÕES DE RISCO QUE ORIENTEM E FACILITEM A LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E DAS ROTAS DE SAÍDA PARA ABANDONO SEGURO DA EDIFICAÇÃO EM CASO DE INCÊNDIO CONFORME O CÓDIGO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS E PÂNICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ.


Lote
001 Lote 001

	Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
		03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
		005 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO				
	12.361.1219-6021	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO - 10%				
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
	01280	00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB				Do Exercício
020472		PLACA DE SINALIZAÇÃO A8 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020 DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ	UN	24,00	4,00	96,00
020474		PLACA DE SINALIZAÇÃO GLP CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020 DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ	UN	37,00	4,00	148,00
020473		PLACA DE SINALIZAÇÃO P1 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020 DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ.	UN	37,00	4,00	148,00
020467		PLACA DE SINALIZAÇÃO S1 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020 DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ	UN	75,00	4,00	300,00
020468		PLACA DE SINALIZAÇÃO S2 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020 DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ	UN	50,00	4,00	200,00
020469		PLACA DE SINALIZAÇÃO S3 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020 DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ	UN	50,00	4,00	200,00
020471		PLACA DE SINALIZAÇÃO E5 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020 DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ	UN	75,00	4,00	300,00
020470		PLACA DE SINALIZAÇÃO S12 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020 DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ	UN	75,00	4,00	300,00
		Total da dotação				1.692,00

		03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
		005 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO				
	12.361.1241-6022	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO - 25%				
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
	01420	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica				Do Exercício
020472		PLACA DE SINALIZAÇÃO A8 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020 DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ	UN	24,00	4,00	96,00



Município de Bandeirantes
Solicitação 190/2019
Termo de Referência
Indicação de Recursos Orçamentários



Subtotal por

Página:2

020474	PLACA DE SINALIZAÇÃO GLP CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020 DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ	UN	38,00	4,00	152,00
020473	PLACA DE SINALIZAÇÃO P1 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020 DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ	UN	38,00	4,00	152,00
020467	PLACA DE SINALIZAÇÃO S1 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020 DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ	UN	75,00	4,00	300,00
020468	PLACA DE SINALIZAÇÃO S2 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020 DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ	UN	50,00	4,00	200,00
020469	PLACA DE SINALIZAÇÃO S3 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020 DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ	UN	50,00	4,00	200,00
020471	PLACA DE SINALIZAÇÃO E5 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020 DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ	UN	75,00	4,00	300,00
020470	PLACA DE SINALIZAÇÃO S12 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020 DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ	UN	75,00	4,00	300,00
Total da dotação					1.700,00
TOTAL					3.392,00
TOTAL GERAL					3.392,00

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

03.005.12.361.1219.6021		1.692,00
Cod 01280	Fonte 00103 G.Fonte E	1.692,00
03.005.12.361.1241.6022		1.700,00
Cod 01420	Fonte 00104 G.Fonte E	1.700,00

VALQUIRIA APARECIDA BONACINI MARTINS
Solicitante



Município de Bandeirantes
Solicitação 191/2019
Termo de Referência
Indicação de Recursos Orçamentários

Fis. nº: 79
✓
 CPL

Página 1

Solicitação _____
 Número: **191** Tipo: **Aquisição de Material** Nº solicitante: _____ Emido em: **05/06/2019** Quantidade de itens: **8**

Solicitante _____ **Processo Gerado** _____
 Código Nome: **1255424 RENATO RES DUARTE** Número: **259/2019**

Local _____
 Código Nome: **50001 Departamento Agropecuario e Pequenos Produtores Rurais**

Órgão _____ **Pagamento** _____
 Nome: **05 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA** Forma: **CONFORME EXECUÇÃO E**

Entrega _____
 Local: **NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES-PR** Prazo: **Dias**

Descrição:
 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL (PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMATIVAS) PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR.

Justificativa:
 DIVERSOS TIPOS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVEM SER IMPLANTADOS EM FUNÇÃO DE CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE USO COM A FINALIDADE DE REDUZIR A OCORRÊNCIA DE INCÊNDIO. ALÉM DISSO, GARANTIR QUE SEJAM ADOPTADAS AÇÕES ADEQUADAS À SITUAÇÕES DE RISCO QUE ORIENTEM E FACILITEM A LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E DAS ROTAS DE SAÍDA PARA ABANDONO SEGURO DA EDIFICAÇÃO EM CASO DE INCÊNDIO CONFORME O CÓDIGO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS E PÂNICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ.


Lote
001 Lote 001

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
05 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA					
001 DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS					
20.608.2001-2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA					
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					
01640 00000 Recursos Ordinários (Livres) Do Exercício					
020472	PLACA DE SINALIZAÇÃO A8 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020 DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ	UN	12,00	4,00	48,00
020474	PLACA DE SINALIZAÇÃO GLP CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020 DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ	UN	25,00	4,00	100,00
020473	PLACA DE SINALIZAÇÃO P1 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020 DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ.	UN	25,00	4,00	100,00
020467	PLACA DE SINALIZAÇÃO S1 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020 DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ	UN	50,00	4,00	200,00
020468	PLACA DE SINALIZAÇÃO S2 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020 DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ	UN	36,00	4,00	144,00
020469	PLACA DE SINALIZAÇÃO S3 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020 DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ	UN	35,00	4,00	140,00
020471	PLACA DE SINALIZAÇÃO E5 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020 DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ	UN	50,00	4,00	200,00
020470	PLACA DE SINALIZAÇÃO S12 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020 DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ	UN	50,00	4,00	200,00
Total da dotação					1.132,00
TOTAL					1.132,00
TOTAL GERAL					1.132,00

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa
 05.001.20.608.2001.2024 1.132,00
 Cod 01640 Fonte 00000 G.Fonte E 1.132,00




Município de Bandeirantes
Solicitação 191/2019
Termo de Referência
Indicação de Recursos Orçamentários



evolu

Página 2

RENATO REIS DUARTE
Solicitante





Município de Bandeirantes
Solicitação 192/2019
Termo de Referência
Indicação de Recursos Orçamentários

Fls. nº. 81
 CPL
 Página 1

Solicitação				
Número	Tipo	Nº solicitante	Emissão em	Quantidade de itens
192	Aquisição de Material		05/06/2019	8
Solicitante			Processo Gerado	
Código	Nome		Número	
5448752	MARIA DE LOURDES ALMEIDA MARCONE		260/2019	
Local			Pagamento	
Código	Nome		Forma	
60001	Divisão de Serviços Urbanos		CONFORME EXECUÇÃO E	
Órgão			Pagamento	
Nome			Forma	
06	SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO URBANO		CONFORME EXECUÇÃO E	
Entrega			Prazo	
Local			Prazo	
	NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES-PR		180 Dias	

Descrição:
 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL (PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMATIVAS) PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR.

Justificativa:
 DIVERSOS TIPOS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVEM SER IMPLANTADOS EM FUNÇÃO DE CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE USO COM A FINALIDADE DE REDUZIR A OCORRÊNCIA DE INCÊNDIO. ALÉM DISSO, GARANTIR QUE SEJAM ADOPTADAS AÇÕES ADEQUADAS À SITUAÇÕES DE RISCO QUE ORIENTEM E FACILITEM A LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E DAS ROTAS DE SAÍDA PARA ABANDONO SEGURO DA EDIFICAÇÃO EM CASO DE INCÊNDIO CONFORME O CÓDIGO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS E PÂNICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ.

Lote
001 Lote 001

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
06 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO URBANO					
001 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS					
04.122.0419-5001 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA					
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					
01840 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Do Exercício					
020472	PLACA DE SINALIZAÇÃO A8 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020 DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ	UN	12,00	4,00	48,00
020474	PLACA DE SINALIZAÇÃO GLP CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020 DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ	UN	25,00	4,00	100,00
020473	PLACA DE SINALIZAÇÃO P1 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020 DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ	UN	25,00	4,00	100,00
020467	PLACA DE SINALIZAÇÃO S1 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020 DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ	UN	50,00	4,00	200,00
020468	PLACA DE SINALIZAÇÃO S2 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020 DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ	UN	36,00	4,00	144,00
020469	PLACA DE SINALIZAÇÃO S3 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020 DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ	UN	35,00	4,00	140,00
020471	PLACA DE SINALIZAÇÃO E5 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020 DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ	UN	50,00	4,00	200,00
020470	PLACA DE SINALIZAÇÃO S12 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020 DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ	UN	50,00	4,00	200,00
Total da dotação					1.132,00
TOTAL					1.132,00
TOTAL GERAL					1.132,00

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

06.001.04.132.0419.5001 1.132,00
 Cod 01840 Fonte 00000 G.Fonte E 1.132,00



Município de Bandeirantes
Solicitação 192/2019
Termo de Referência
Indicação de Recursos Orçamentários

Fls. nº: 82
CPL

Estado

Página 2

MARIA DE LOURDES ALMEIDA MARCONE
Solicitante



Município de Bandeirantes
Solicitação 193/2019
Termo de Referência
Indicação de Recursos Orçamentários

Fls. nº. 83

 CPL

Solicitação		Nº solicitante	Emido em	Quantidade de itens
Número	Tipo			
193	Aquisição de Material		05/06/2019	8
Solicitante		Processo Gerado		
Código	Nome	Número		
687-4	MARIA DE FÁTIMA SILVA REGO DE OLIVEIRA	261/2019		
Local		Pagamento		
Código	Nome	Forma		
90001	Departamento de Programas Sociais	CONFORME EXECUÇÃO E		
Órgão		Pagamento		
Nome		Forma		
09	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMÍLIA	CONFORME EXECUÇÃO E		
Entrega		Prazo		
Local				
	NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES-PR		180 Dias	

Descrição:
 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL (PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMATIVAS) PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR.

Justificativa:
 OS DIVERSOS TIPOS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVEM SER IMPLANTADOS EM FUNÇÃO DE CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE USO COM A FINALIDADE DE REDUZIR A OCORRÊNCIA DE INCÊNDIO. ALÉM DISSO, GARANTIR QUE SEJAM ADOTADAS AÇÕES ADEQUADAS À SITUAÇÕES DE RISCO QUE ORIENTEM E FACILITEM A LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E DAS ROTAS DE SAÍDA PARA ABANDONO SEGURO DA EDIFICAÇÃO EM CASO DE INCÊNDIO CONFORME O CÓDIGO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS E PÂNICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ.

Lote		Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
001 Lote 001							
		09	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMÍLIA				
		001	DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS				
		08.244.0801-2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL				
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
		02550	00000 Recursos Ordinários (Livres)				Do Exercício
020472	PLACA DE SINALIZAÇÃO A8 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020 DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ			UN	12,00	4,00	48,00
020474	PLACA DE SINALIZAÇÃO GLP CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020 DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ			UN	25,00	4,00	100,00
020473	PLACA DE SINALIZAÇÃO P1 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020 DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ			UN	25,00	4,00	100,00
020467	PLACA DE SINALIZAÇÃO S1 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020 DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ			UN	50,00	4,00	200,00
020468	PLACA DE SINALIZAÇÃO S2 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020 DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ			UN	36,00	4,00	144,00
020469	PLACA DE SINALIZAÇÃO S3 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020 DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ			UN	36,00	4,00	144,00
020471	PLACA DE SINALIZAÇÃO E5 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020 DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ			UN	50,00	4,00	200,00
020470	PLACA DE SINALIZAÇÃO S12 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020 DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ			UN	50,00	4,00	200,00
Total da dotação							1.136,00
TOTAL							1.136,00
TOTAL GERAL							1.136,00

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

09.001.08.244.0801.2040	1.136,00
Cod.02550 Fonte.00000 G.Fonte.0	1.136,00

[Handwritten Signature]



Município de Bandeirantes
Solicitação 193/2019
Termo de Referência
Indicação de Recursos Orçamentários

Fls. nº. 84
0
CPL

Página 2

MARIA DE FÁTIMA SILVA REGO DE OLIVEIRA
Solicitante



Município de Bandeirantes
Solicitação 194/2019
Termo de Referência
Indicação de Recursos Orçamentários

Fls. nº. 85
CPL

Solicitação		<i>Nº solicitação</i>	<i>Emido em</i>	<i>Quantidade de itens</i>
<i>Número</i>	<i>Tipo</i>		05/06/2019	8
194	Aquisição de Material			
Solicitante		Processo Gerado		
<i>Código</i>	<i>Nome</i>	<i>Número</i>		
686-6	DAIANE FERNANDA DELA ROZA TOMÉ	263/2019		
Local		Pagamento		
<i>Código</i>	<i>Nome</i>	<i>Forma</i>		
110001	Departamento Administrativo da Secretaria de Saúde	CONFORME EXECUÇÃO E		
Órgão		Prazo		
<i>Nome</i>		<i>Forma</i>		
11	SECRETARIA DE SAÚDE	CONFORME EXECUÇÃO E		
Entrega		Prazo		
<i>Local</i>		<i>Forma</i>		
	NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES-PR	180 Dias		

Descrição:
 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL (PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMATIVAS) PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR.

Justificativa:
 OS DIVERSOS TIPOS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVEM SER IMPLANTADOS EM FUNÇÃO DE CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE USO COM A FINALIDADE DE REDUZIR A OCORRÊNCIA DE INCÊNDIO. ALÉM DISSO, GARANTIR QUE SEJAM ADOTADAS AÇÕES ADEQUADAS À SITUAÇÕES DE RISCO QUE ORIENTEM E FACILITEM A LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E DAS ROTAS DE SAÍDA PARA ABANDONO SEGURO DA EDIFICAÇÃO EM CASO DE INCÊNDIO CONFORME O CÓDIGO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS E PÂNICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ.

Lote					
001 Lote 001					
Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
11 SECRETARIA DE SAÚDE					
001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE					
10.301.1003-6051 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLATB					
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					
03030 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
				Do Exercício	
020472	PLACA DE SINALIZAÇÃO A8 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020 DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ	UN	1,00	4,00	4,00
020474	PLACA DE SINALIZAÇÃO GLP CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020 DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ	UN	12,00	4,00	48,00
020473	PLACA DE SINALIZAÇÃO P1 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020 DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ	UN	12,00	4,00	48,00
020467	PLACA DE SINALIZAÇÃO S1 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020 DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ	UN	25,00	4,00	100,00
020468	PLACA DE SINALIZAÇÃO S2 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020 DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ	UN	27,00	4,00	108,00
020469	PLACA DE SINALIZAÇÃO S3 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020 DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ	UN	28,00	4,00	112,00
020471	PLACA DE SINALIZAÇÃO E5 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020 DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ	UN	25,00	4,00	100,00
020470	PLACA DE SINALIZAÇÃO S12 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020 DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ	UN	25,00	4,00	100,00
Total da dotação					620,00
TOTAL					620,00
TOTAL GERAL					620,00


Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa
 11.001.10.301.1003.6051 620,00
 Cod 03030 Fonte 00303 G.Fonte E 620,00



Município de Bandeirantes
Solicitação 194/2019
Termo de Referência
Indicação de Recursos Orçamentários

Fis. nº: 86
CPL

DAIANE FERNANDA DE LA ROZA TOMÉ
Solicitante





Município de Bandeirantes
Solicitação 195/2019
Termo de Referência
Indicação de Recursos Orçamentários

Fls. nº: 87
4
 CPL

Página 1

Solicitação		<i>Nº solicitante</i>	<i>Emitido em</i>	<i>Quantidade de itens</i>
<i>Número</i>	<i>Tipo</i>			
195	Aquisição de Material		05/06/2019	8
Solicitante		Processo Gerado		
<i>Código</i>	<i>Nome</i>	<i>Número</i>		
686-6	DAIANE FERNANDA DELA ROZA TOMÉ	264/2019		
Local		Pagamento		
<i>Código</i>	<i>Nome</i>	<i>Forma</i>		
110006	Divisão de Agendamento da Saúde	CONFORME EXECUÇÃO E		
Órgão		Prazo		
<i>Nome</i>		<i>Dias</i>		
11	SECRETARIA DE SAÚDE			
Entrega				
<i>Local</i>				
NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES-PR				

Descrição:
 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL (PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMATIVAS) PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR.

Justificativa:
 DIVERSOS TIPOS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVEM SER IMPLANTADOS EM FUNÇÃO DE CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE USO COM A FINALIDADE DE REDUZIR A OCORRÊNCIA DE INCÊNDIO. ALÉM DISSO, GARANTIR QUE SEJAM ADOPTADAS AÇÕES ADEQUADAS À SITUAÇÕES DE RISCO QUE ORIENTEM E FACILITEM A LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E DAS ROTAS DE SAÍDA PARA ABANDONO SEGURO DA EDIFICAÇÃO EM CASO DE INCÊNDIO CONFORME O CÓDIGO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS E PÂNICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ.

Lote
 001 Lote 001

	Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
		11 SECRETARIA DE SAÚDE				
		006 DIVISÃO DE AGENDAMENTO DA SAÚDE				
		10.301.1001-6059 ATENÇÃO BASICA				
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
		03790 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)				Do Exercício
020472		PLACA DE SINALIZAÇÃO A8 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020 DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ	UN	1,00	4,00	4,00
020474		PLACA DE SINALIZAÇÃO GLP CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020 DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ	UN	12,00	4,00	48,00
020473		PLACA DE SINALIZAÇÃO P1 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020 DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ.	UN	12,00	4,00	48,00
020467		PLACA DE SINALIZAÇÃO S1 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020 DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ	UN	25,00	4,00	100,00
020468		PLACA DE SINALIZAÇÃO S2 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020 DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ	UN	27,00	4,00	108,00
020469		PLACA DE SINALIZAÇÃO S3 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020 DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ	UN	28,00	4,00	112,00
020471		PLACA DE SINZALIZAÇÃO E5 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020 DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ	UN	25,00	4,00	100,00
020470		PLACA DE SINZALIZAÇÃO S12 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020 DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ	UN	25,00	4,00	100,00
				Total da dotação		620,00
				TOTAL		620,00
				TOTAL GERAL		620,00

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa
 11.006.10.301.1001.6059 620,00
 Cod 03790 Fonte 00303 G.Fonte E 620,00



Município de Bandeirantes
Solicitação 195/2019
Termo de Referência
Indicação de Recursos Orçamentários

Fls. nº. 88
CPL

Estuário


Página 2

DAIANE FERNANDA BELA ROZA TOMÉ
Solicitante



REFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ ASSSSORIA JURÍDICA



PARECER JURÍDICO Nº 830/2019

REFERÊNCIA: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 84/2019

INTERESSADO: COMISSÃO DE LICITAÇÕES

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VISUAL – DISPENSA DE LICITAÇÃO
EM RAZÃO DO VALOR.

I - RELATÓRIO

1. TRATA-SE DE EXPEDIENTE ENCAMINHADO PELO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES, PARA MANIFESTAÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA QUANTO À MODALIDADE ADEQUADA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL (PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMATIVAS) PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES.

2. CONFORME O ACÓRDÃO 254/2004-SEGUNDA CÂMARA-TCU, A SOLICITAÇÃO FOI FEITA PELO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, COM A JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO RATIFICADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DA SAÚDE, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA DA AGRICULTURA.

3. OS DOCUMENTOS QUE VÊM PARA ANÁLISE: DESPACHO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL E ORÇAMENTOS DE EMPRESAS QUE FORNECEM O OBJETO, PESQUISA NA *INTERNET*, RESULTADOS DO PAINEL DE PREÇOS MINISTÉRIO DE ECONOMIA E RESULTADO DE AQUISIÇÃO POR OUTRO ENTE PÚBLICO, PARECER CONTÁBIL INDICANDO A DOTAÇÃO E PARECER ORÇAMENTÁRIO INDICANDO A



REFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ ASSSORIA JURÍDICA

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA, CUMPRINDO FORMALMENTE OS ARTS. 7º E 38 DA LEI Nº 8.666/93.

4. O VALOR INDICADO COMO MÁXIMO PARA O PROCESSO, OU SEJA, **R\$ 9.200,00** (NOVE MIL E DUZENTOS REAIS), NÃO ULTRAPASSA AO ESTIPULADO PELO ART. 24, II DA LEI Nº 8.666/93 CUMULADO COM O DECRETO Nº 9.412/2018.

5. É O RELATÓRIO, PASSO A OPINAR.

II – FUNDAMENTAÇÃO

II.1 – ASPECTOS GERAIS E LEGAIS DA DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR

6. CABE INICIAR DIZENDO QUE, A TEOR DO ART. 37, XXI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, O PROCESSO LICITATÓRIO PRÉVIO À CONTRATAÇÃO É A REGRA, SENDO OUTRAS HIPÓTESES DE NÃO PRESCINDÊNCIA A EXCEÇÃO. ASSIM, DEVE FICAR EXPLÍCITO NO PROCESSO A RAZÃO PELA QUAL A ADMINISTRAÇÃO OPTOU PELO PROCEDIMENTO DE DISPENSA.

7. POIS BEM, AO QUE REMETE INFERIR DA LEI Nº 8.666/93, DENTRE OS CRITÉRIOS DETERMINANTES PARA DECIDIR A RESPEITO DA LICITAÇÃO. DESTACO A NATUREZA DO OBJETO E SEU VALOR, FIGURANDO COMO INSTRUMENTOS TANTO PARA ESCOLHA DA MODALIDADE CABÍVEL COMO PARA A DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE.

8. CONFORME O JULGAMENTO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, PARA A HIPÓTESE, A LICITAÇÃO DISPENSÁVEL EM RAZÃO DO VALOR E SOB ESSE VIÉS, FUNDAMENTA-SE NO INCISO II DO ART. 24, PARA JUSTIFICAR TAL ATO, POR SE TRATAR DE OBJETO QUE NÃO SUPERA O LIMITE DE **R\$ 17.600,00** QUE É O VALOR DECORRENTE DA ATUALIZAÇÃO PERFECTIBILIZADA PELO DECRETO FEDERAL Nº 9.412/2018, NOS TERMOS:

ART. 24. É DISPENSÁVEL A LICITAÇÃO:

(...)


II - PARA OUTROS SERVIÇOS E COMPRAS DE VALOR ATÉ 10% (DEZ POR CENTO) DO LIMITE PREVISTO NA ALÍNEA "A", DO INCISO II DO ARTIGO ANTERIOR E PARA ALIENAÇÕES, NOS CASOS PREVISTOS NESTA LEI, DESDE QUE NÃO SE REFIRAM A PARCELAS DE UM MESMO SERVIÇO, COMPRA OU ALIENAÇÃO DE MAIOR VULTO QUE POSSA SER REALIZADA DE UMA SÓ VEZ:

5



REFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ ASSSSORIA JURÍDICA



9. A NORMA LICITATÓRIA QUE FUNDAMENTA O ATO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL EM RAZÃO DO VALOR É MUITO CLARA AO ESTABELECEER QUE SOMENTE PODE SER MANEJADO TAL INSTITUTO QUANDO NÃO ENTRAR EM SITUAÇÃO DE FRACIONAMENTO DE DESPESA. TAL INFORMAÇÃO NÃO CONSTA DO PROCESSO, MUITO MENOS DA JUSTIFICATIVA EXARADA PELO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, ASSIM, ESSA ANÁLISE RESTA PREJUDICADA.

10. ATENTE-SE A COMISSÃO PARA O QUE OS INCISOS II E III DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 26 MENCIONAM, ESPECIFICAMENTE, QUE O PROCESSO DEVE SER INSTRUÍDO COM A RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR E A JUSTIFICATIVA DO PREÇO:

ART. 26 (...)

PARÁGRAFO ÚNICO. O PROCESSO DE DISPENSA, DE INEXIGIBILIDADE OU DE RETARDAMENTO, PREVISTO NESTE ARTIGO, SERÁ INSTRUÍDO, NO QUE COUBER, COM OS SEGUINTE ELEMENTOS:

I - CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL, CALAMITOSA OU DE GRAVE E IMINENTE RISCO À SEGURANÇA PÚBLICA QUE JUSTIFIQUE A DISPENSA, QUANDO FOR O CASO;

II - RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU EXECUTANTE;

III - JUSTIFICATIVA DO PREÇO.

IV - DOCUMENTO DE APROVAÇÃO DOS PROJETOS DE PESQUISA AOS QUAIS OS BENS SERÃO ALOCADOS.

11. SOBRE A DISPOSIÇÃO RÉTRO MENCIONADA, CABEM AS PALAVRAS DE JACOBY:

COMO O DISPOSITIVO LEGAL QUE EXIGE A JUSTIFICATIVA – INCISO III DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 26 – ESTÁ RÉGIDO PELO COMANDO DO CAPUT DESTA ARTIGO QUE NÃO SE REFERE AOS INCISOS I E II DO ART. 24, MUITOS TÊM ENTENDIDO QUE NESSAS DUAS HIPÓTESES NÃO É OBRIGATÓRIO JUSTIFICAR O PREÇO. NÃO É CORRETA ESSA CONCLUSÃO, POIS TANTO POR TRADIÇÕES HISTÓRICAS – DECRETO Nº 449/92, ART. 3º QUANTO ATUAIS – LEI Nº 8.666/93, ART. 113 – COMPETE AOS AGENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DEMONSTRAREM NO PROCESSO A REGULARIDADE DOS ATOS QUE PRATICAREM. SE POSSÍVEL DEVE SER JUNTADA A PESQUISA PERTINENTE OU OUTRO INSTRUMENTO QUE INDIQUE A RAZOABILIDADE DO PREÇO, COMO, POR EXEMPLO, QUADRO DE PREÇOS DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO DE OUTRO ÓRGÃO. (FERNANDES, JORGE ULISSES JACOBY. CONTRATAÇÃO DIRETA SEM LICITAÇÃO: MODALIDADES, DISPENSA, E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, 4. ED., BRASÍLIA, BRASÍLIA JURÍDICA, 1999, P. 493.)

12. CONVÉM AINDA RECOMENDAR QUE A COMISSÃO A OBSERVAR A PARTE FINAL DO ART. 26, ONDE OS ATOS "DEVERÃO SER COMUNICADOS, DENTRO DE 3 (TRÊS) DIAS, À



REFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ ASSSORIA JURÍDICA

AUTORIDADE SUPERIOR, PARA RATIFICAÇÃO E PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, COMO CONDIÇÃO PARA A EFICÁCIA” E TAMBÉM OBSERVÂNCIA DE SUA LEGALIDADE.

II.II – DO DECRETO Nº 9.412/2018

13. ANALISANDO AINDA OS AUTOS, PERCEBE-SE QUE O VALOR DA CONTRATAÇÃO É DE **R\$ 9.200,00 (NOVE MIL E DUZENTOS REAIS)** E QUE A JUSTIFICATIVA PARA DISPENSA TEM APEGO AO DECRETO Nº 9.412/2018.

14. COM O ADVENTO DO DECRETO Nº 9.412 DE 18 DE JUNHO DE 2018, RESTARAM ATUALIZADOS OS VALORES DAS MODALIDADES DE LICITAÇÃO INSCRITAS NA LEI Nº 8.666/93. A ÍNTEGRA DO ATO EXECUTIVO SEGUE A SEGUINTE REDAÇÃO:

ART. 1º OS VALORES ESTABELECIDOS NOS INCISOS I E II DO CAPUT DO ART. 23 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, FICAM ATUALIZADOS NOS SEGUINTE TERMOS:

I - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA:

A) NA MODALIDADE CONVITE - ATÉ R\$ 330.000,00 (TREZENTOS E TRINTA MIL REAIS);

B) NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS - ATÉ R\$ 3.300.000,00 (TRÊS MILHÕES E TREZENTOS MIL REAIS); E

C) NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA - ACIMA DE R\$ 3.300.000,00 (TRÊS MILHÕES E TREZENTOS MIL REAIS); E

II - PARA COMPRAS E SERVIÇOS NÃO INCLUIDOS NO INCISO I:

A) NA MODALIDADE CONVITE - ATÉ R\$ 176.000,00 (CENTO E SETENTA E SEIS MIL REAIS);

B) NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS - ATÉ R\$ 1.430.000,00 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E TRINTA MIL REAIS); E

C) NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA - ACIMA DE R\$ 1.430.000,00 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E TRINTA MIL REAIS).

ART. 2º ESTE DECRETO ENTRA EM VIGOR TRINTA DIAS APÓS A DATA DE SUA PUBLICAÇÃO.


15. TAL DECRETO DECORRE DA AUTORIZAÇÃO QUE O LEGISLADOR CONCEDEU AO PODER EXECUTIVO PARA, NO EXERCÍCIO DO PODER REGULAMENTAR, FAZER A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES CONSTANTES DA LEI DE LICITAÇÕES. CONFORME EXPÕE O ART. 120:

ART. 120. OS VALORES FIXADOS POR ESTA LEI PODERÃO SER ANUALMENTE REVISTOS PELO PODER EXECUTIVO FEDERAL, QUE OS FARÁ PUBLICAR NO



REFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ ASSSSORIA JURÍDICA



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, OBSERVANDO COMO LIMITE SUPERIOR A VARIACÃO GERAL DOS PREÇOS DO MERCADO, NO PERÍODO.

16. COM EFEITO, INCUMBE AO PODER EXECUTIVO FEDERAL A ATUALIZAÇÃO DA NORMA GERAL QUE DISCIPLINA AS LICITAÇÕES, O QUE PODE SER FEITO ANUALMENTE, OBSERVANDO AO LIMITE SUPERIOR DA VARIACÃO GERAL DOS PREÇOS DO MERCADO NO PERÍODO. DECORREM DESSA DISPOSIÇÃO LEGAL, PORTANTO, TRÊS CONCEITOS: A FACULDADE, A ANUALIDADE E A PERIODICIDADE.

17. SOBRE A FACULDADE, CABE DIZER QUE A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DEPENDE DO JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DO AGENTE PÚBLICO, QUE FARÁ, POR MEIO DE ATO DISCRICIONÁRIO, A PUBLICAÇÃO DOS NOVOS VALORES. CONSOANTE O ENTENDIMENTO DE MARÇAL JUSTEN FILHO:

A REGRA ANTIGA CONDUZIA À APLICAÇÃO DE REAJUSTE AUTOMÁTICO DOS VALORES PREVISTOS NA LEI. TINHA-SE EM MENTE O FENÔMENO DA INFLAÇÃO CONTÍNUA E INCONTROLÁVEL. AGORA, COM A ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA, ADOTOU-SE A REGRA GERAL DO REAJUSTE ANUAL. OBSERVE-SE QUE O DISPOSITIVO ALUDE A UMA FACULDADE. DEVERÁ SUPOR-SE QUE ESSA FACULDADE EXISTIRÁ APENAS QUANDO A INFLAÇÃO PERMANECER SOB CONTROLE, COM ÍNDICES IRRELEVANTES. (JUSTEN FILHO, 2015, p. 1229)

18. EM QUE PESE SER UM ATO DISCRICIONÁRIO, DISCORDO DO DECRETO Nº 9.412/2018, POIS É IMPORTANTE TER QUE O EXERCÍCIO DA DISCRICIONARIEDADE ENCONTRA LIMITES. ISSO PORQUE, NAS PALAVRAS DE HELY LOPES MEIRELLES, "DISCRICIONARIEDADE É LIBERDADE DE AÇÃO ADMINISTRATIVA, DENTRO DOS LIMITES PERMITIDO SEM LEE ARBITRIO É AÇÃO CONTRÁRIA OU EXCEDENTE DA LEI. ATO DISCRICIONÁRIO, QUANDO AUTORIZADO É LEGAL E VÁLIDO; ATO ARBITRÁRIO É SEMPRE ILEGÍTIMO E INVÁLIDO" (MEIRELLES, HELY LOPES. DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO. 42. ED. SÃO PAULO: MALHEIROS, 2016, p. 140).

19. TEM-SE, ASSIM, QUE O PODER DISCRICIONÁRIO, DENTRO DOS LIMITES DA LEI, TRADUZ-SE NA MARGEM DE LIBERDADE DE ESCOLHA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A CONSECUÇÃO DE SEUS OBJETIVOS, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO OS CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA, OPORTUNIDADE E CONTEÚDO. OU SEJA, A DISCRICIONARIEDADE



REFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ ASSSORIA JURÍDICA

INSCULPIDA NO ART. 120 DA LEI Nº 8.666/93 É QUANTO À FACULDADE DE ATUALIZAÇÃO E NÃO QUANTO À FORMA E O LIMITE.

20. PASSANDO À QUESTÃO DA FORMA, TRAZ O DISPOSITIVO DA LEI DE LICITAÇÕES QUE OS VALORES PODERÃO SER REVISTOS ANUALMENTE E, POR ISSO, ESGOTADO O LAPSO ANUAL, TERIA SE ESVAZIADO A RESERVA DE PODER DO EXECUTIVO FEDERAL PARA OPERAR A ATUALIZAÇÃO, SENDO ESTE O CONCEITO DE ANUALIDADE TRAZIDO NO ART. 120.

21. PARA FAZER A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES, O EXECUTIVO VALE-SE DO PODER REGULAMENTAR, QUE É UM PODER EXERCIDO PRIVATIVAMENTE PELO CHEFE DO EXECUTIVO (PRESIDENTE, GOVERNADORES E PREFEITOS), SERVINDO TANTO PARA DETALHAR A LEI NO SENTIDO DE SUA EXECUÇÃO, COMO PARA NORMATIZAR MATÉRIAS DE SUA COMPETÊNCIA QUE AINDA NÃO TENHAM SIDO OBJETO DE LEI. HELY LOPES MEIRELLES TRAZ O PODER REGULAMENTAR NO SEGUINTE SENTIDO:

NO PODER DE CHEFIAR A ADMINISTRAÇÃO ESTA IMPLÍCITO O DE REGULAMENTAR A LEI E SUPRIR, COM NORMAS PRÓPRIAS, AS OMISSÕES DO LEGISLATIVO QUE ESTIVEREM NA ALÇADA DO EXECUTIVO. OS VAZIOS DA LEI E A IMPREVISIBILIDADE DE CERTOS FATOS E CIRCUNSTÂNCIAS QUE SURGEM, A RECLAMAR PROVIDÊNCIAS IMEDIATAS DA ADMINISTRAÇÃO, IMPÕEM SE RECONHEÇA AO CHEFE DO EXECUTIVO O PODER DE REGULAMENTAR, ATRAVÉS DE DECRETO, AS NORMAS LEGISLATIVAS INCOMPLETAS, OU DE PROVER SITUAÇÕES NÃO PREVISTAS PELO LEGISLADOR, MAS OCORRENTES NA PRÁTICA ADMINISTRATIVA. (MEIRELLES, HELY LOPES. DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO. 42. ED. SÃO PAULO: MALHEIROS 2016, P. 149)

22. O DIREITO BRASILEIRO NÃO ADMITE OS CHAMADOS "DECRETOS AUTÔNOMOS", OU SEJA AQUELES QUE TRAZEM MATÉRIA RESERVADA À LEI, PORQUE ISSO FERÊ A AUTONOMIA E COMPETÊNCIA DOS PODERES POLÍTICOS E O PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. O REGULAMENTO É DIFERENTE DA LEI, O PODER REGULAMENTAR OU NORMATIVO, NÃO É O PODER DE LEGISLAR, POIS NÃO INOVA MAS APENAS EXPLICA A FORMA DE EXECUÇÃO DA LEI, POR ISSO SUBMETE-SE AOS LIMITES DA LEI. A PERIODICIDADE É O CONCEITO EXTRAÍDO DA NECESSIDADE DE OBSERVAR COMO LIMITE SUPERIOR A VARIAÇÃO GERAL DOS PREÇOS DO MERCADO NO PERÍODO ENTRE UM ANO E OUTRO, QUE É JUSTAMENTE O LIMITE A SER OBSERVADO NO DECRETO.



REFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ ASSSSORIA JURÍDICA

Fls. nº 92
CPL

23. FATO É QUE DE JUNHO DE 2017 A JUNHO DE 2018, O IGP-M ACUMULOU O PERCENTUAL DE 4,27%, ENQUANTO O DECRETO Nº 9.412/2018 TROUXE A ATUALIZAÇÃO DE 120% AOS VALORES DAS MODALIDADES CONSTANTES DO ART. 23 DA LEI Nº 8.666/93 O QUE POR SI, TRANSCENDE AO LIMITE LEGAL DECORRENTE DO ART. 120, VIOLANDO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. EMBORA, REGISTRADA A OPINIÃO, NÃO CABE AO PARECER JURÍDICO SINDICAR O ATO DO GOVERNO FEDERAL, MALGRADO SEU IMPACTO SOBRE A MUNICIPALIDADE.

II.III – DAS MODALIDADES DE LICITAÇÃO E OUTRAS DECISÕES DA ADMINISTRAÇÃO

24. EMBORA O PROCESSO ADMINISTRATIVO VENHA INSTRUÍDO E FORMATADO COM AFEIÇÃO PARA SER O CASO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, INSERE-SE, NO ÂMBITO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO, QUE O GESTOR PODE ESCOLHER DENTRE AS MODALIDADES DE LICITAÇÃO, SEMPRE PAUTANDO-SE NA BUSCA PELA MELHOR APLICAÇÃO POSSÍVEL DOS RECURSOS PÚBLICOS. OU SEJA, PARA OPTAR PELA DISPENSA, O ADMINISTRADOR PRECISA TER A MÍNIMA CERTEZA DE QUE ESTÁ ESCOLHENDO NÃO SOMENTE A PROPOSTA DE VALOR MAIS BAIXO, MAS QUE É A MELHOR FORMA POSSÍVEL DE CONTRATAR O BEM OU SERVIÇO DE QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CARECE, CONJUGANDO AÍ, OS CUSTOS DIRETOS DO CONTRATO E OU CUSTOS ACESSÓRIOS, TAIS COMO O TEMPO E O EMPREGO DA FORÇA LABORAL DOS SERVIDORES QUE ELABORAM O PROCESSO, A VEICULAÇÃO EM DIÁRIOS OFICIAIS, O MATERIAL DE ESCRITÓRIO, ENFIM, TUDO O QUE DEMANDA A FORMAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, DO INÍCIO AO FIM. SEM PREJUÍZO DISSO, MARÇAL JUSTEN FILHO ASSEVERA QUE:

AS MODALIDADES DE LICITAÇÃO DIFERENCIAM-SE ENTRE SI POR VARIAÇÕES DE COMPLEXIDADE NAS TRÊS PRIMEIRAS FASES (DIVULGAÇÃO, PROPOSIÇÃO E HABILITAÇÃO), MAS TAMBÉM PODE HAVER DIFERENÇAS NA FASE DE JULGAMENTO. TAIS VARIAÇÕES DECORREM DE PECULIARIDADES RELATIVAS À COMPLEXIDADE OBJETO DA CONTRATAÇÃO. COMO REGRA, O CRITÉRIO DE SELEÇÃO DAS DIVERSAS MODALIDADES DE LICITAÇÃO É ECONÔMICO. A LEI Nº 8.666 CONDICIONOU A ADOÇÃO DE DETERMINADA MODALIDADE AO VALOR DA CONTRATAÇÃO, MAS RESSALVOU A POSSIBILIDADE DE ADOTAR MODALIDADES DIVERSAS INDEPENDENTEMENTE DO CRITÉRIO ECONÔMICO. OU SEJA, É POSSÍVEL QUE CONTRATAÇÃO DE VALOR RELATIVAMENTE DIMINUTO SEJA ANTECEDIDA DE LICITAÇÃO EM MODALIDADE SUPERIOR AO VALOR ECONÔMICO CABÍVEL – EM VIRTUDE DA MAIOR ADEQUAÇÃO DESSA

9

REFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ

ASSSSORIA JURÍDICA



MODALIDADE LICITATÓRIA EM FACE DA COMPLEXIDADE DO OBJETO. (JUSTEN FILHO, MARÇAL. COMENTÁRIOS À LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. 11ª ED., SÃO PAULO: DIALETICA, 2005, p. 205)

25. VALEND-SE DE TAL ENSINAMENTO, É MISTER COLACIONAR O ART. 23, II DA LEI DE LICITAÇÕES E O DECRETO Nº 9.412/2018:

ART. 23. AS MODALIDADES DE LICITAÇÃO A QUE SE REFEREM OS INCISOS I A III DO ARTIGO ANTERIOR SERÃO DETERMINADAS EM FUNÇÃO DOS SEGUINTES LIMITES, SENDO EM VISTA O VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO:

[...]
II - PARA COMPRAS E SERVIÇOS NÃO REFERIDOS NO INCISO ANTERIOR:

- A) CONVITE - ATÉ R\$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS);
- B) TOMADA DE PREÇOS - ATÉ R\$ 650.000,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS);
- C) CONCORRÊNCIA - ACIMA DE R\$ 650.000,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS).

ART. 1º OS VALORES ESTABELECIDOS NOS INCISOS I E II DO CAPUT DO ART. 23 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, FICAM ATUALIZADOS NOS SEGUINTES TERMOS:

I - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA:
A) NA MODALIDADE CONVITE - ATÉ R\$ 130.000,00 (TREZENTOS E TRINTA MIL REAIS);

B) NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS - ATÉ R\$ 3.300.000,00 (TRÊS MILHÕES E TREZENTOS MIL REAIS); E

C) NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA - ACIMA DE R\$ 3.300.000,00 (TRÊS MILHÕES E TREZENTOS MIL REAIS); E

II - PARA COMPRAS E SERVIÇOS NÃO INCLUIDOS NO INCISO I:
A) NA MODALIDADE CONVITE - ATÉ R\$ 176.000,00 (CENTO E SETENTA E SEIS MIL REAIS);

B) NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS - ATÉ R\$ 1.430.000,00 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E TRINTA MIL REAIS); E

C) NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA - ACIMA DE R\$ 1.430.000,00 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E TRINTA MIL REAIS).

26. AINDA, NO PRESENTE CASO, PODE SER ESCOLHIDA A MODALIDADE DE PREGÃO, QUE VEM DISCIPLINADA NA LEI Nº 10.520/2002, UMA VEZ QUE O SEU ART. 1º ASSIM DISPÕE:

ART. 1º PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS, PODERÁ SER ADOPTADA A LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO, QUE SERÁ REGIDA POR ESTA LEI.
PARÁGRAFO ÚNICO. CONSIDERAM-SE BENS E SERVIÇOS COMUNS, PARA OS FINS E EFEITOS DESTA LEI, AQUELES CUJOS PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE POSSAM SER OBJETIVAMENTE DEFINIDOS PELO EDITAL, POR MEIO DE ESPECIFICAÇÕES USUAIS NO MERCADO.

5



REFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ ASSSSORIA JURÍDICA

93
CPL

27. É IMPORTANTE OBSERVAR QUE NO PREGÃO NÃO HÁ LIMITAÇÃO ECONÔMICA, INEXISTINDO VALORES MÁXIMOS OU MÍNIMOS PARA A ESCOLHA DESTA MODALIDADE. REAFIRMA A IDEIA DI PIETRO, AO ENSINAR QUE O "PREGÃO É A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS, QUALQUER QUE SEJA O VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO, EM QUE A DISPUTA PELO FORNECIMENTO É FEITA POR MEIO DE PROPOSTAS E LANCES EM SESSÃO PÚBLICA". (DI PIETRO, MARIA SYLVIA ZANELLA, DIREITO ADMINISTRATIVO, 22. ED. – SÃO PAULO: ATLAS, 2009, p. 386)

28. DIANTE DAS HIPÓTESES LEGAIS SUPRA MENCIONADAS, A ADMINISTRAÇÃO, EM PRIMEIRA ANÁLISE, VALE-SE DE DISCRICIONARIEDADE PARA ELEGER A MODALIDADE ADEQUADA DE LICITAÇÃO. PARA ELUCIDAR AINDA MAIS A INTERESSADA, A LEI 8.666 TRAZ A DESCRIÇÃO DE CADA MODALIDADE NOS PARÁGRAFOS DO ART. 22, ABAIXO COLACIONADOS:

ART. 22 - SÃO MODALIDADES DE LICITAÇÃO:

I - CONCORRÊNCIA;

II - TOMADA DE PREÇOS;

III - CONVITE;

IV - CONCURSO;

V - LEILÃO.

§ 1º CONCORRÊNCIA É A MODALIDADE DE LICITAÇÃO ENTRE QUAISQUER INTERESSADOS QUE, NA FASE INICIAL DE HABILITAÇÃO PRELIMINAR, COMPROVEM POSSUIR OS REQUISITOS MÍNIMOS DE QUALIFICAÇÃO EXIGIDOS NO EDITAL PARA EXECUÇÃO DE SEU OBJETO.

§ 2º TOMADA DE PREÇOS É A MODALIDADE DE LICITAÇÃO ENTRE INTERESSADOS DEVIDAMENTE CADASTRADOS OU QUE ATENDEREM A TODAS AS CONDIÇÕES EXIGIDAS PARA CADASTRAMENTO ATÉ O TERCEIRO DIA ANTERIOR À DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, OBSERVADA A NECESSÁRIA QUALIFICAÇÃO.

§ 3º CONVITE É A MODALIDADE DE LICITAÇÃO ENTRE INTERESSADOS DO RAMO PERTINENTE AO SEU OBJETO, CADASTRADOS OU NÃO, ESCOLHIDOS E CONVIDADOS EM NÚMERO MÍNIMO DE 3 (TRÊS) PELA UNIDADE ADMINISTRATIVA, A QUAL AFIXARÁ, EM LOCAL APROPRIADO, CÓPIA DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E O ESTENDERÁ AOS DEMAIS CADASTRADOS NA CORRESPONDENTE ESPECIALIDADE QUE MANIFESTAREM SEU INTERESSE COM ANTERECEDÊNCIA DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS.

29. OBJETIVANDO AMPLIAR A MARGEM DE OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, O LEGISLADOR TRAZ NO ART. 23, § 4º O SEGUINTE TRECHO:

9



REFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ ASSSSORIA JURÍDICA

§ 4º NOS CASOS EM QUE COUBER CONVITE, A ADMINISTRAÇÃO PODERÁ UTILIZAR A TOMADA DE PREÇOS E, EM QUALQUER CASO, A CONCORRÊNCIA.

30. ASSIM, FICA A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO A MODALIDADE MAIS ADEQUADA, CABENDO A ESTE PARECERISTA TÃO SOMENTE INDICAR OS DISPOSITIVOS LEGAIS E CABÍVEIS.

II.IV – DA DESCRIÇÃO DO OBJETO

31. O OBJETO DA LICITAÇÃO VEM SUMULADO COMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL (PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMATIVAS) PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, DA DESCRIÇÃO ELABORADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO O OBJETO APARECE COM A DESCRIÇÃO DETALHADA.

32. RESTA ALERTAR QUE O OBJETO DEVE CONTER AS INFORMAÇÕES MÍNIMAS, PORÉM, PRECISAS, PARA QUE A ADMINISTRAÇÃO DA MELHOR FORMA EMPREGUE OS RECURSOS PÚBLICOS. NÃO À TOA, QUE A DOCTRINA TEM SE POSICIONADO PELA FORMAÇÃO DO OBJETO LEVANDO EM CONTA TANTO A NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO COMO A ADEQUAÇÃO DAQUILO QUE PRETENDE ADQUIRIR:

O OBJETO DEVE SER DESCRITO DE FORMA A TRADUZIR A REAL NECESSIDADE DO PODER PÚBLICO, COM TODAS AS CARACTERÍSTICAS INDISPENSÁVEIS, AFASTANDO-SE, EVIDENTEMENTE, AS CARACTERÍSTICAS IRRELEVANTES E DESNECESSÁRIAS, QUE TÊM O CONDÃO DE RESTRINGIR A COMPETIÇÃO.

[...]

A IMPRECISÃO DO OBJETO A SER LICITADO PODERÁ LEVAR TODO O ESFORÇO DE UM PROCEDIMENTO À NULIDADE, REDUNDANDO EM DISCUSSÕES ENTRE LICITANTES E PODER PÚBLICO, AS QUAIS PODERÃO REDUNDAR EM PROCESSOS JUDICIAIS INTERMINÁVEIS, FAZENDO COM QUE O DESEJO QUANTO AO BEM OU SERVIÇO PRETENDIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FIQUE POSTERGADO NO TEMPO, DE FORMA DIFUSA E ABRAÇADA AO CEPTICISMO. (TOLOSA FILHO, BENEDITO DE. PREGÃO E A CORRETA DEFINIÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO. UNIVERSO JURÍDICO, S/D)


33. DA LAVRA DE MARÇAL JUSTEN FILHO, EXTRAÍ-SE QUE "GRANDE PARTE DAS DIFICULDADES E A QUASE TOTALIDADE DOS PROBLEMAS ENFRENTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO AO LONGO DA LICITAÇÃO E DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO PODEM SER EVITADOS POR MEIO DE AUTUAÇÃO CUIDADOSA E DILIGENTE NESSA ETAPA INTERNA" (IV

4



REFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ ASSSORIA JURÍDICA



COMENTÁRIOS À LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. 16. ED. REV., ATUAL E AMPL. SÃO PAULO: EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS, 2014, p. 133). O PROCESSO DE DISPENSA, ATÉ A DECISÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, CONFUNDE-SE COM A FASE INTERNA, JÁ QUE SE SUBMETE À MESMA LEI, AO MESMO TRÂMITE E AOS MESMOS PRINCÍPIOS, DIFERENCIANDO-SE NA PARTE DO JULGAMENTO, POIS, AO INVÉS DE SUBSIDIAR-SE COM O RESULTADO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DAS DISPUTAS ENTRE OS LICITANTES, SE VALE DA PESQUISA PRÉVIA QUE ENCARTE O PROCEDIMENTO. DAÍ DIZER QUE É MAIS SÉRIA E DEVE SER COM MAIS CUIDADO ANALISADA, PORQUE NÃO HÁ UM CONTROLE EXTERNO, EFETUADO PELOS PARTICIPANTES DO CERTAME, RECAINDO SOBRE O ADMINISTRADOR O ÔNUS DE UM EVENTUAL DESCAMINHO PROCESSUAL.

34. DEVIDO À IMPORTÂNCIA DA DEFINIÇÃO DO OBJETO, O TCU EDITOU A SÚMULA Nº 177:

SÚMULA Nº 177

A DEFINIÇÃO PRECISA E SUFICIENTE DO OBJETO LICITADO CONSTITUI REGRA INDISPENSÁVEL DA COMPETIÇÃO, ATÉ MESMO COMO PRESSUPOSTO DO POSTULADO DE IGUALDADE ENTRE OS LICITANTES, DO QUAL É SUBSIDIÁRIO O PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE, QUE ENVOLVE O CONHECIMENTO, PELOS CONCORRENTES POTENCIAIS DAS CONDIÇÕES BÁSICAS DA LICITAÇÃO, CONSTITUINDO, NA HIPÓTESE PARTICULAR DA LICITAÇÃO PARA COMPRA, A QUANTIDADE DEMANDADA UMA DAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E ESSENCIAIS À DEFINIÇÃO DO OBJETO DO PREGÃO.

35. NÃO MENOS IMPORTANTE, O TCU JÁ FORMOU SUA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL:

DEVE SER OBSERVADA A ESPECIFICAÇÃO COMPLETA DO BEM A SER ADQUIRIDO SEM INDICAÇÃO DE MARCA, BEM COMO A DEFINIÇÃO DAS UNIDADES E DAS QUANTIDADES A SEREM ADQUIRIDAS, UTILIZANDO O CONSUMO E UTILIZAÇÃO PROVÁVEIS COMO PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO DOS QUANTITATIVOS, CUJA ESTIMATIVA SERÁ OBTIDA, SEMPRE QUE POSSÍVEL, MEDIANTE ADEQUADAS TÉCNICAS DE ESTIMAÇÃO. (ACÓRDÃO 2155/2012-PLENÁRIO, REL. MIN. RAIMUNDO CARREIRO, DATA DA SESSÃO 15/08/2012)

IMPÕE-SE AO GESTOR ESPECIFICAR OS ITENS COMPONENTES DO OBJETO LICITADO, EM NÍVEL DE DETALHAMENTO QUE GARANTA A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, DA FORMA MENOS ONEROSA POSSÍVEL. (ACÓRDÃO 1932/2012-PLENÁRIO, REL. MIN. JOSÉ JORGE, DATA DA SESSÃO 25/07/2012)



REFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ

ASSSORIA JURÍDICA

É IRREGULAR A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO COM BASE EM PROJETO BÁSICO SEM O NÍVEL DE DETALHAMENTO EXIGIDO PELA LEI DE LICITAÇÕES. (ACÓRDÃO 2206/2008-PLENÁRIO, REL. MIN. MARCOS BEMQUERER, DATA DA SESSÃO 08/10/2008)

36. É CONFORME ASSEVERA MARÇAL JUSTEN FILHO. "PROÍBE-SE A APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS EM EMPREENDIMENTOS COM DIMENSÕES NÃO ESTIMADAS OU ESTIMADAS EM PERSPECTIVAS IRREAIS, INEXEQUÍVEIS, ONEROSAS OU NÃO ISONÔMICAS" (IN COMENTÁRIOS À LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. 16 ED. SÃO PAULO: EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS, 2014, P. 178)

37. SOBRETUDO, AINDA DA LAVRA DO MESMO AUTOR. "NÃO SE PODE INVOCAR A URGÊNCIA NA EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL PARA IMPEDIR A IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS E AS PROVIDÊNCIAS ATINENTES À SUA CORRECÇÃO" (IN COMENTÁRIOS À LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. 16 ED. SÃO PAULO: EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS, 2014, P. 179). OU SEJA, NÃO PODE, A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SUPLANTAR A LEGALIDADE DO PROCESSO, SOB A ESQUIVA DA EMERGÊNCIA OU DA URGÊNCIA, TORNANDO VICIADA A CONTRATAÇÃO E O MANEJO DOS RECURSOS.

38. VERIFICA-SE, PORTANTO, COM LASTRO NA LEGISLAÇÃO, NA DOCTRINA E NA JURISPRUDÊNCIA DO TCU QUE O OBJETO DEVE SER DEVIDAMENTE DEFINIDO, SENDO ESSA DEFINIÇÃO A UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS PARA QUE NÃO RESTEM DÚVIDAS AO POTENCIAL FORNECEDOR, SOB PENA DE A ADMINISTRAÇÃO COMPRAR MAL. ATÉ PORQUE, DA PESQUISA DE PREÇOS JUNTADA, SERIA POSSÍVEL ALCANÇAR O OBJETO POR VALORES MAIS BAIXOS SE FOSSE REALIZADA A LICITAÇÃO.

III - CONCLUSÃO

39. DIANTE DO EXPOSTO, OPINO QUE, UMA VEZ CUMPRIDOS TODOS OS REQUISITOS LEGAIS, É POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DO VALOR, NOS TERMOS DO ART. 24, II DA LEI Nº 8.666/93, SE ASSIM ENTENDER A COMISSÃO DE LICITAÇÕES.


40. SENDO ASSIM, RECOMENDO:

9



REFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ ASSESSORIA JURÍDICA



- (i) SEJAM SEMPRE EFETUADAS AS ANÁLISES DOS PREÇOS OBTIDOS, SE ESTÃO COMPATIVÉIS COM O MERCADO;
- (ii) EVITAR O FRAÇIONAMENTO DAS DESPESAS, VISANDO OTIMIZAR OS PROCEDIMENTOS E AQUISIÇÕES COM MELHORES CONDIÇÕES;
- (iii) SEJA JUSTIFICADA A RAZÃO DO JULGAMENTO EM FAVOR DO PREÇO ESCOLHIDO EM CASO DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE, PREZANDO SEMPRE PELA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO;
- (iv) CASO SEJA ADOTADA ALGUMA DAS MODALIDADES ACIMA, QUE SEJA ENCAMINHADO O ATO CONVOCATÓRIO PARA ANÁLISE DA ASSESSORIA JURÍDICA;
- (v) EM CASO DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE, VERIFICAR O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS HABILITAÇÃO JURÍDICA E FISCAL DA MENOR PROPOSTA E APÓS ENCAMINHAR O PROCESSO AO PREFEITO MUNICIPAL PARA RATIFICAÇÃO NO PRAZO DE TRÊS DIAS E PUBLIQUE-SE EM CINCO DIAS OS TERMOS DAQUELA, SOB PENA DE NULIDADE.

É O PARECER, SALVO MELHOR INTERPRETAÇÃO. RESSALTE-SE QUE O PRESENTE PARECER JURÍDICO FOI ELABORADO TÃO SOMENTE SOB O ÂNGULO JURÍDICO E COM BASE NOS DOCUMENTOS TRAZIDOS A ANÁLISE, NÃO ANALISANDO ELEMENTOS APROFUNDADOS DE OUTRAS ÁREAS QUE NÃO A DO DIREITO, BEM COMO CRITÉRIO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE ADMINISTRATIVA E O FRACIONAMENTO DE DESPESA, ESCOIMANDO AINDA, QUALQUER RESPONSABILIDADE DE SEU SIGNATÁRIO CONFORME O ART.2º, § 3º DA LEI N. 8.906/94 E ENTENDIMENTO DO STJ NO RHC: 39644 RJ 2013/0238250-5.


BANDEIRANTES, 06 DE JUNHO DE 2019.


VITORIUS ALVES SCHERCK
OAB/PR 61.358



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ



PROTOCOLO NÚMERO: 84/2019-PMB

Bandeirantes-PR, 06 de junho de 2019.

Ref.: Dispensa de Licitação - 39/2019-PMB Prefeitura Município de Bandeirantes-PR


OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL (PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMATIVAS) PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

DECISÃO:


A Comissão de Licitação, reunida, analisando o presente procedimento quanto às suas características e sustentada, ainda, no parecer jurídico, RECONHECE E DECIDE pela dispensa de licitação quanto ao objeto do presente procedimento para **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL (PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMATIVAS) PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR**, o que faz com o fulcro no inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/93, autorizando-se a contratação mediante a caracterização comprovada através de vários documentos integrantes do presente processo. Daí porque para regularização fica, pois formalmente reconhecida a Dispensa de Licitação na forma da Lei 8.666/93.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO:

Presidente:


Cibele Gusmão Fontolan da Silva


Membros:


João Roberto Cosmo


Marcos de Moraes



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LARISSA VITORIA MARTIN DE OLIVEIRA 10901870927
CNPJ: 28.060.892/0001-35

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:58:03 do dia 03/06/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/11/2019.

Código de controle da certidão: **9EA8.9676.7AB9.4E1B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.060.892/0001-35

Razão Social: LARISSA VITORIA MARTIN DE OLIVEIRA

Endereço: AV AZARIAS VIEIRA DE REZENDE / 636 / CENTRO BANDEIRANTES - PR

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/05/2019 a 16/06/2019

Certificação Número: 2019051803485852648637

Informação obtida em 05/06/2019 08:59:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LARISSA VITORIA MARTIN DE OLIVEIRA 10901870927
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 28.060.892/0001-35

Certidão nº: 171988789/2019

Expedição: 06/05/2019, às 15:55:47

Validade: 01/11/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LARISSA VITORIA MARTIN DE OLIVEIRA 10901870927 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.060.892/0001-35**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

REPORTING NEGATIVE DE FACTO TRANSACTANTS

SECTION 1 - GENERAL INFORMATION

1. Name of the reporting party: [Name]
2. Address of the reporting party: [Address]
3. Date of reporting: [Date]

4. Name of the reporting party: [Name]
5. Address of the reporting party: [Address]
6. Date of reporting: [Date]

7. Name of the reporting party: [Name]
8. Address of the reporting party: [Address]
9. Date of reporting: [Date]

10. Name of the reporting party: [Name]
11. Address of the reporting party: [Address]
12. Date of reporting: [Date]

13. Name of the reporting party: [Name]
14. Address of the reporting party: [Address]
15. Date of reporting: [Date]

16. Name of the reporting party: [Name]
17. Address of the reporting party: [Address]
18. Date of reporting: [Date]


19. Name of the reporting party: [Name]
20. Address of the reporting party: [Address]
21. Date of reporting: [Date]

22. Name of the reporting party: [Name]
23. Address of the reporting party: [Address]
24. Date of reporting: [Date]

25. Name of the reporting party: [Name]
26. Address of the reporting party: [Address]
27. Date of reporting: [Date]



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado



Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 019866085-82

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **28.060.892/0001-35**
Nome: **LARISSA VITORIA MARTIN DE OLIVEIRA 10901870927**
Estabelecimento sem registro no Cadastro de Contribuintes do ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 03/09/2019 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



Cartão Negativo

Este cartão é válido para o(a) titular(ES) em todo o território do Estado do Rio Grande do Sul.

Este cartão é emitido em nome do(a) titular(ES) e não pode ser vendido, alugado, emprestado ou utilizado por terceiros. O(a) titular(ES) é responsável por manter este cartão em vigor e atualizado.

Este cartão é emitido em nome do(a) titular(ES) e não pode ser vendido, alugado, emprestado ou utilizado por terceiros. O(a) titular(ES) é responsável por manter este cartão em vigor e atualizado.

Este cartão é emitido em nome do(a) titular(ES) e não pode ser vendido, alugado, emprestado ou utilizado por terceiros. O(a) titular(ES) é responsável por manter este cartão em vigor e atualizado.


Este cartão é emitido em nome do(a) titular(ES) e não pode ser vendido, alugado, emprestado ou utilizado por terceiros.

Este cartão é emitido em nome do(a) titular(ES) e não pode ser vendido, alugado, emprestado ou utilizado por terceiros.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE FAZENDA

RUA FREI RAFAEL PRONER, 1457 - CENTRO - FONE: (43)3542-4525 CEP 86360000
CNPJ 76.235.753/0001-48



CERTIDÃO DE CADASTRO DE EMPRESA Nº 107 / 2019

CERTIFICO, para os devidos fins e de conformidade com o Cadastro Mobiliário Fiscal, desta Prefeitura Municipal, que a empresa mencionada encontra-se devidamente inscrita em nossos registros.

Cadastro Mobiliário: **33210** Situação Cadastral: **NORMAL** Data de Abertura: **28/06/2017**
Nome ou Razão Social: **229721 LARISSA VITORIA MARTIN DE OLIVEIRA**
CPF/CNPJ: **28.060.892/0001-35**
Nome Fantasia:
Endereço: **AV AZARIAS VIEIRA DE REZENDE 636**
Bairro: **CENTRO** Município: **BANDEIRANTES** PR
Classificação: **Comércio**
Área de Utilização (m²): **0,00**
Atividade Econômica: **80 ISENTO**
CNAE:

A autenticidade e validade da presente certidão poderá ser confirmada na internet acessando a página da Prefeitura Municipal, no endereço:

<http://www.bandeirantes.pr.gov.br/>

Emitida às 16:33:44 de 06/05/2019

Válida até **05/06/2019**

Código de verificação: **SADB-EKNX**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO DE CADASTRO DE EMPRESAS Nº 1071 2018

Esta certidão tem por objeto a situação cadastral das empresas inscritas no Cadastro Municipal de Bangorantes, Paraná, em 31 de dezembro de 2018.

Nº	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA DE INSCRIÇÃO	DATA DE EXPIRAÇÃO	SITUAÇÃO	TIPO DE REGIME	DATA DE ABERTURA	DATA DE ENCERRAMENTO
01	BANGORANTES	1234	10/01/2018	31/12/2018	ATIVA	ME	10/01/2018	31/12/2018

Esta certidão foi elaborada com base nos dados constantes no Cadastro Municipal de Bangorantes, Paraná, em 31 de dezembro de 2018.

Esta certidão não substitui a consulta direta ao Cadastro Municipal de Bangorantes, Paraná.

Esta certidão é válida para fins de comprovação da situação cadastral das empresas inscritas no Cadastro Municipal de Bangorantes, Paraná, em 31 de dezembro de 2018.




PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DE FAZENDA

RUA FREI RAFAEL PRONER, 1457 - CENTRO - FONE: (43)3542-4525 CEP 86360000

CNPJ 76.235.753/0001-48



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº 891 / 2019

Contribuinte

CERTIFICO, para que produza os efeitos legais, que revendo os arquivos Cadastrais desta Prefeitura Municipal, neles NADA CONSTA com débitos vencidos até esta data, correspondente ao Contribuinte abaixo mencionado.

Contribuinte: **229721 LARISSA VITORIA MARTIN DE OLIVEIRA**

CPF/CNPJ: **28.060.892/0001-35**

RG/IE:

Endereço: **AV AZARIAS VIEIRA DE REZENDE**

Nº: **636**

Compl:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **BANDEIRANTES**

UF: **PR**

CEP: **86360000**

e-mail:

A autenticidade e validade da presente certidão poderá ser confirmada na internet acessando a página da Prefeitura Municipal, no endereço:

<http://www.bandeirantes.pr.gov.br/>

Emitida às 16:32:18 de 06/05/2019

Válida até **05/06/2019**

Código de verificação: **APVI-PDRP**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

103
Fis. nº: 4
CPL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.060.892/0001-35 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/06/2017
NOME EMPRESARIAL LARISSA VITORIA MARTIN DE OLIVEIRA 10901870927		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) EXTINTORES MARTIN		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO AV AZARIAS VIEIRA DE REZENDE	NÚMERO 636	COMPLEMENTO LOJA
CEP 86.360-000	BARRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BANDEIRANTES
UF PR		ENDEREÇO ELETRÔNICO extintoresmartin@hotmail.com
TELEFONE (43) 3542-2978		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/06/2017	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	


Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 06/05/2019 às 16:12:53 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado



Certidão Narrativa
de Inexistência de Inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS
Nº 019866100-00

Certifico, para fins de comprovação perante terceiros, que o **CNPJ 28.060.892/0001-35**, não consta do Cadastro de Contribuintes do ICMS da Secretaria da Fazenda do Paraná, não possuindo, portanto, número de inscrição estadual, de acordo com pesquisa realizada na base de dados do mencionado cadastro.

Esta certidão não isenta a empresa de inscrever-se no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Paraná, para os casos previstos na legislação.

Válida até 05/06/2019 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



Declaração de Imposto


DECLARAÇÃO DE RECEITAS DE 2014
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 123456789

Eu, **[Nome do Contribuinte]**, inscrito no CPF nº **[CPF]**, residente e domiciliado em **[Endereço Completo]**, declaro que as informações prestadas no presente formulário são verdadeiras e corretas, e que não há pendências de pagamento de impostos de renda de pessoa física em relação ao ano de 2014.

Esta declaração é prestada em conformidade com o disposto no Regulamento do Imposto de Renda de Pessoa Física (RIRF) e sob a pena de falsidade criminal.

Assinatura do Contribuinte: _____

Data: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
ESTADO DO PARANÁ

DIVISÃO DA RECEITA

Exercício 2019	ALVARÁ DE LICENÇA	Nº de Inscrição 33210	Nº do Alvará 5811
--------------------------	--------------------------	---------------------------------	-----------------------------

**A Prefeitura Municipal de Bandeirantes,
na forma da Lei, concede licença a:**

Razão Social: LARISSA VITORIA MARTIN DE OLIVEIRA.	
CNPJ: 28.060.892/0001-35.	
Endereço: AV. AZARIAS VIEIRA DE REZENDE,	Nº. 636.
Bairro: CENTRO.	
Atividade: COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.	

Válido até 31/01/2020.

Bandeirantes, 15 de janeiro de 2019.


Lino Martins
Prefeito Municipal




Eustáquio Magalhães Trindade
Secretário da Fazenda

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



Identificação

Nome Empresarial

LARISSA VITORIA MARTIN DE OLIVEIRA 10901870927

Nome do Empresário

LARISSA VITORIA MARTIN DE OLIVEIRA

Nome Fantasia

EXTINTORES MARTIN

Capital Social

5.000,00

Número Identidade

102988477

Órgão Emissor

SSP

UF Emissor

PR

CPF

109.018.709-27

Condição de Microempreendedor Individual

Situação Cadastral Vigente

ATIVO

Data de Início da Situação Cadastral Vigente

28/06/2017

Números de Registro

CNPJ

28.060.892/0001-35

NIRE

41-8-0541719-6

Endereço Comercial

CEP

86360-000

Bairro

CENTRO

Logradouro

AVENIDA AZARIAS VIEIRA DE REZENDE

Município

BANDEIRANTES

Número

636

UF

PR

Complemento

LOJA

Atividades

Data de Início de Atividades

28/06/2017

Forma de Atuação

Estabelecimento fixo

Ocupação Principal

Comerciante independente de extintores de incêndio

Atividade Principal (CNAE)

47.89-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e Funcionamento Provisório - declaração prestada no momento da inscrição:

Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e Funcionamento Provisório.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://www.portaldoempreendedor.gov.br/> Certificado emitido com base na Resolução no 16, de 17 de dezembro de 2009, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – REDESIM. ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenientes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico <http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/icoj/consulta.asp>

Número do Recibo

ME09799345

Número do Identificador

00010901870927

Data de Emissão

06/05/2019



Zertifikat der Individualkompetenz

Prüfung

Prüfungsausschuss
Prüfungstermin
Prüfungsort
Prüfungsausschuss
Prüfungstermin
Prüfungsort

Prüfungsausschuss
Prüfungstermin
Prüfungsort

Prüfungsausschuss
Prüfungstermin
Prüfungsort

Prüfungsausschuss
Prüfungstermin
Prüfungsort

Prüfungsausschuss
Prüfungstermin
Prüfungsort

Prüfungsausschuss
Prüfungstermin
Prüfungsort

Prüfungsausschuss
Prüfungstermin
Prüfungsort

Prüfungsausschuss
Prüfungstermin
Prüfungsort

Prüfungsausschuss
Prüfungstermin
Prüfungsort

Prüfungsausschuss
Prüfungstermin
Prüfungsort

Prüfungsausschuss
Prüfungstermin
Prüfungsort

Prüfungsausschuss
Prüfungstermin
Prüfungsort

Prüfungsausschuss
Prüfungstermin
Prüfungsort

Prüfungsausschuss
Prüfungstermin
Prüfungsort

Prüfungsausschuss
Prüfungstermin
Prüfungsort

Prüfungsausschuss
Prüfungstermin
Prüfungsort

Prüfungsausschuss
Prüfungstermin
Prüfungsort

Prüfungsausschuss
Prüfungstermin
Prüfungsort

Prüfungsausschuss
Prüfungstermin
Prüfungsort



Município de Bandeirantes - 2019

Relação de Participantes

Processo dispensa 39/2019

Fis. nº: 107
CPL
Página 1

Código	CNPJ/CPF	Fornecedor	Status
Fornecedores não enquadrados na lei complementar nº 123/2006			
951-0	28.060.892/0001-35	LARISSA VITÓRIA MARTIN DE OLIVEIRA 10901870927	Habilitado

Qtde da fornecedores: 001

Qtde total da fornecedores: 001



Município de Bandeirantes - 2019

Mapa da Licitação

Processo dispensa 39/2019

Data homologação:

Data abertura: 06/06/2019

Data julgamento: 06/06/2019

CNPJ: 28.050.852/0001-35

Produto	UN	Quantidade	Preço	Marca
Lote 001 - Lote 001				
001 PLACA DE SINHALIZAÇÃO S1 CONFECCIONA	UN	400,00	4,00 *	EXTINTORES MARTIN
002 PLACA DE SINHALIZAÇÃO S2 CONFECCIONA	UN	300,00	4,00 *	EXTINTORES MARTIN
003 PLACA DE SINHALIZAÇÃO S3 CONFECCIONA	UN	300,00	4,00 *	EXTINTORES MARTIN
004 PLACA DE SINHALIZAÇÃO S12 CONFECCIONA	UN	400,00	4,00 *	EXTINTORES MARTIN
005 PLACA DE SINHALIZAÇÃO E5 CONFECCIONA	UN	400,00	4,00 *	EXTINTORES MARTIN
006 PLACA DE SINHALIZAÇÃO A8 CONFECCIONAD	UN	100,00	4,00 *	EXTINTORES MARTIN
007 PLACA DE SINHALIZAÇÃO P1 CONFECCIONA	UN	200,00	4,00 *	EXTINTORES MARTIN
008 PLACA DE SINHALIZAÇÃO GLP CONFECCION	UN	200,00	4,00 *	EXTINTORES MARTIN

TOTAL GERAL DO FORNECEDOR 9.200,00

TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR

CNPJ: 28.050.852/0001-35 - LARISSA VITÓRIA MARTIN DE OLIVEIRA 10901870327

Emitido por: JOSE CARLOS SITTA, na versão: 5521

108
CPL



Município de Bandeirantes - 2019

Classificação por item

Processo dispensa 39/2019

Fis. nº: 109
CPL
Página 1

Fornecedor	CNPJ/CPF	Status	Marca	Preço Unitário
Lote 001 - Lote 001				
Item 001: 20467 PLACA DE SINALIZAÇÃO S1 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020				
961-0 LARISSA VITÓRIA MARTIN DE OLIVEIRA 10901870927	28.060.892/0001-35	Habilitado	EXTINTORES MARTIN	4,00
Item 002: 20468 PLACA DE SINALIZAÇÃO S2 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020				
961-0 LARISSA VITÓRIA MARTIN DE OLIVEIRA 10901870927	28.060.892/0001-35	Habilitado	EXTINTORES MARTIN	4,00
Item 003: 20469 PLACA DE SINALIZAÇÃO S3 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020				
961-0 LARISSA VITÓRIA MARTIN DE OLIVEIRA 10901870927	28.060.892/0001-35	Habilitado	EXTINTORES MARTIN	4,00
Item 004: 20470 PLACA DE SINALIZAÇÃO S12 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020				
961-0 LARISSA VITÓRIA MARTIN DE OLIVEIRA 10901870927	28.060.892/0001-35	Habilitado	EXTINTORES MARTIN	4,00
Item 005: 20471 PLACA DE SINALIZAÇÃO E5 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020				
961-0 LARISSA VITÓRIA MARTIN DE OLIVEIRA 10901870927	28.060.892/0001-35	Habilitado	EXTINTORES MARTIN	4,00
Item 006: 20472 PLACA DE SINALIZAÇÃO A8 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020				
961-0 LARISSA VITÓRIA MARTIN DE OLIVEIRA 10901870927	28.060.892/0001-35	Habilitado	EXTINTORES MARTIN	4,00
Item 007: 20473 PLACA DE SINALIZAÇÃO P1 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020				
961-0 LARISSA VITÓRIA MARTIN DE OLIVEIRA 10901870927	28.060.892/0001-35	Habilitado	EXTINTORES MARTIN	4,00
Item 008: 20474 PLACA DE SINALIZAÇÃO GLP CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020				
961-0 LARISSA VITÓRIA MARTIN DE OLIVEIRA 10901870927	28.060.892/0001-35	Habilitado	EXTINTORES MARTIN	4,00

Qtda. itens desertos: 000
Qtda. itens frustrados: 000




Município de Bandeirantes - 2019
 Classificação por Fornecedor
 Processo dispensa 39/2019

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Std
Fornecedor: 961-0 LARISSA VITÓRIA MARTIN DE OLIVEIRA 10901870927 CNPJ: 28.050.892/0001-35 Telefone: Status: Habilitado									
Representante: 954-4 LARISSA VITÓRIA MARTIN DE OLIVEIRA									
Lote 001 - Lote 001									

001	20457	PLACA DE SINALIZAÇÃO S1 CONFECIONADA CONFORME NORMA NPT 020	UN	400,00	Habilitado	EXTINTORES MARTIN	4,00	1.600,00	*
002	20458	PLACA DE SINALIZAÇÃO S2 CONFECIONADA CONFORME NORMA NPT 020	UN	300,00	Habilitado	EXTINTORES MARTIN	4,00	1.200,00	*
003	20459	PLACA DE SINALIZAÇÃO S3 CONFECIONADA CONFORME NORMA NPT 020	UN	300,00	Habilitado	EXTINTORES MARTIN	4,00	1.200,00	*
004	20470	PLACA DE SINALIZAÇÃO S12 CONFECIONADA CONFORME NORMA NPT 020	UN	400,00	Habilitado	EXTINTORES MARTIN	4,00	1.600,00	*
005	20471	PLACA DE SINALIZAÇÃO E5 CONFECIONADA CONFORME NORMA NPT 020	UN	400,00	Habilitado	EXTINTORES MARTIN	4,00	1.600,00	*
006	20472	PLACA DE SINALIZAÇÃO A8 CONFECIONADA CONFORME NORMA NPT 020	UN	100,00	Habilitado	EXTINTORES MARTIN	4,00	400,00	*
007	20473	PLACA DE SINALIZAÇÃO P1 CONFECIONADA CONFORME NORMA NPT 020	UN	200,00	Habilitado	EXTINTORES MARTIN	4,00	800,00	*
008	20474	PLACA DE SINALIZAÇÃO GLP CONFECIONADA CONFORME NORMA NPT 020	UN	200,00	Habilitado	EXTINTORES MARTIN	4,00	800,00	*

VALOR TOTAL: 9.200,00




Fls. nº 110
 06/03/2019 15:22:58



Município de Bandeirantes - 2019

Situação por lote/itens
Processo dispensa 39/2019



Página 1

Produto	CNPJ/CPF	Status	Marca	Status	Preço Unitário
Lote 001 - Lote 001					ADQUIRIDO
Item 001: 20467 PLACA DE SINALIZAÇÃO S1 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020					4,00
961-0 LARISSA VITÓRIA MARTIN DE OLIVEIRA 10901870927	28.060.892/0001-35	Habilitado	EXTINTORES MARTIN		
Item 002: 20468 PLACA DE SINALIZAÇÃO S2 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020					4,00
961-0 LARISSA VITÓRIA MARTIN DE OLIVEIRA 10901870927	28.060.892/0001-35	Habilitado	EXTINTORES MARTIN		
Item 003: 20469 PLACA DE SINALIZAÇÃO S3 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020					4,00
961-0 LARISSA VITÓRIA MARTIN DE OLIVEIRA 10901870927	28.060.892/0001-35	Habilitado	EXTINTORES MARTIN		
Item 004: 20470 PLACA DE SINALIZAÇÃO S12 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020					4,00
961-0 LARISSA VITÓRIA MARTIN DE OLIVEIRA 10901870927	28.060.892/0001-35	Habilitado	EXTINTORES MARTIN		
Item 005: 20471 PLACA DE SINALIZAÇÃO E5 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020					4,00
961-0 LARISSA VITÓRIA MARTIN DE OLIVEIRA 10901870927	28.060.892/0001-35	Habilitado	EXTINTORES MARTIN		
Item 006: 20472 PLACA DE SINALIZAÇÃO A8 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020					4,00
961-0 LARISSA VITÓRIA MARTIN DE OLIVEIRA 10901870927	28.060.892/0001-35	Habilitado	EXTINTORES MARTIN		
Item 007: 20473 PLACA DE SINALIZAÇÃO P1 CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020					4,00
961-0 LARISSA VITÓRIA MARTIN DE OLIVEIRA 10901870927	28.060.892/0001-35	Habilitado	EXTINTORES MARTIN		
Item 008: 20474 PLACA DE SINALIZAÇÃO GLP CONFECCIONADA CONFORME NORMA NPT 020					4,00
961-0 LARISSA VITÓRIA MARTIN DE OLIVEIRA 10901870927	28.060.892/0001-35	Habilitado	EXTINTORES MARTIN		

Qtda. itens vencedores : 008
Qtda. itens frustrados : 000
Qtda. itens desertos : 000
Qtda. itens não apurados : 000
Qtda. itens empatados : 000
Qtda. itens empatados ME : 000

05/06/2019 15:23:18



Município de Bandeirantes - 2019

Vencedores por lote/item

Processo dispensa 39/2019

Fls. nº 112
CPL


Página 1

Produto	Marca	Preço
Lote 001 - Lote 001		
Fornecedor: 961-0 LARISSA VITÓRIA MARTIN DE OLIVEIRA 10901870927 CNPJ: 28.060.692/0001-35 Itens vencidos: 8		
Item 001	20467 - PLACA DE SINALIZAÇÃO S1 CONFECCIONADA CONFORME	EXTINTORES MARTIN 4,00
Item 002	20468 - PLACA DE SINALIZAÇÃO S2 CONFECCIONADA CONFORME	EXTINTORES MARTIN 4,00
Item 003	20469 - PLACA DE SINALIZAÇÃO S3 CONFECCIONADA CONFORME	EXTINTORES MARTIN 4,00
Item 004	20470 - PLACA DE SINALIZAÇÃO S12 CONFECCIONADA CONFORME	EXTINTORES MARTIN 4,00
Item 005	20471 - PLACA DE SINALIZAÇÃO E5 CONFECCIONADA CONFORME	EXTINTORES MARTIN 4,00
Item 006	20472 - PLACA DE SINALIZAÇÃO A8 CONFECCIONADA CONFORME	EXTINTORES MARTIN 4,00
Item 007	20473 - PLACA DE SINALIZAÇÃO P1 CONFECCIONADA CONFORME	EXTINTORES MARTIN 4,00
Item 008	20474 - PLACA DE SINALIZAÇÃO GLP CONFECCIONADA CONFORME	EXTINTORES MARTIN 4,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ



PROTOCOLO NUMERO: 84/2019-PMB

Bandeirantes-PR, 06 de junho de 2019.

Ref.: Dispensa de Licitação - 39/2019-PMB Prefeitura Município de Bandeirantes-PR

AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Informamos que o processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 39/2019-PMB PMB Prefeitura Município de Bandeirantes, para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL (PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMATIVAS) PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR já se encontra com todos os procedimentos preliminares à contratação concluídos, arquivados em boa ordem no departamento de compras, devidamente instruídos com todos os procedimentos legais. Sendo, portanto solicitado ao Departamento de Finanças – Setor de Contabilidade que proceda ao empenho, para que se dê continuidade no processo de contratação.


Cibele Gusmão Fontolan da Silva
Presidente da Comissão de Licitação


Autorizo ao Departamento de Contabilidade, que proceda ao Empenho.


LINO MARTINS
Prefeito Município



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ



PROTOCOLO NUMERO: 84/2019-PMB

Bandeirantes-PR, 06 de junho de 2019.

Ref.: Dispensa de Licitação - 39/2019-PMB Prefeitura Município de Bandeirantes-PR


RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifico o ato da Comissão de Licitação, nomeada através da Portaria nº 460/2019, que declarou Dispensável a Licitação, com fundamento no Art. 24, Inciso II, a favor do fornecedor:

LARISSA VITÓRIA MARTIN DE OLIVEIRA 10901870927

Nº	QTD	UND		VL. UNIT.	VLR TOTAL
01	400	UND	Placa de sinalização S1	4,00	1.600,00
02	300	UND	Placa de Sinalização S2	4,00	1.200,00
03	300	UND	Placa de sinalização S3	4,00	1.200,00
04	400	UND	Placa de sinalização S12	4,00	1.600,00
05	400	UND	Placa de sinalização E5	4,00	1.600,00
06	100	UND	Placa de sinalização A8	4,00	400,00
07	200	UND	Placa de sinalização P1	4,00	800,00
08	200	UND	Placa de sinalização GLP	4,00	800,00
TOTAL					9.200,00


Para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL (PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMATIVAS) PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR no valor total R\$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais), face ao disposto no Art. 26 da Lei nº 8.666/93, vez que o processo se encontra devidamente instruído.


LINO MARTINS
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ



CONTRATO DE FORNECIMENTO

CONTRATO Nº. 122/2019 - PMB

Contrato de Aquisição de Placas de Sinalização que entre si celebram de um lado o **MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES** e de outro **LARISSA VITÓRIA MARTIN DE OLIVEIRA 10901870927**

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES**, pessoa jurídica de direito público, com sede Rua Frei Rafael Proner nº 1457 Centro, nesta cidade de Bandeirantes, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº 76.235.753/0001-48, neste ato representada pelo Prefeito Município o Sr. Lino Martins, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Av. Edelina Meneghel Rando nº 1330 - CENTRO - CEP 86.360-000 nesta cidade de Bandeirantes PR, Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.791.908-8 expedida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 107.504.529-00, abaixo assinado, doravante designado **CONTRATANTE** de um lado e, de outro **LARISSA VITÓRIA MARTIN DE OLIVEIRA 10901870927** estabelecida na Av. Azarias Vieira de Rezende nº 636 - Centro - CEP 86.360-000, na cidade de Bandeirantes, Estado do Paraná, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 28.060.892/0001-35, neste ato representada por sua proprietária a Senhora Larissa Vitória Martin de Oliveira, portadora da Cédula de Identidade nº RG nº 10.298.847-7, expedida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná e inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 109.018.709-27, doravante designada **CONTRATADA**, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente contrato de Aquisição de Equipamentos decorrência do processo de **DISPENSA DE LICITAÇÃO - nº 39/2019**, mediante as seguintes cláusulas e condições a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO


O presente tem por objeto: para **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL (PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMATIVAS) PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR**, que a **CONTRATADA** se declara em condições de fornecer em estrita observância ao indicado nas especificações levada a efeito pela **DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 39/2019-PMB**.

Nº	QTD	UND		VL. UNIT.	VLR TOTAL
01	400	UND	Placa de sinalização S1	4,00	1.600,00
02	300	UND	Placa de Sinalização S2	4,00	1.200,00
03	300	UND	Placa de sinalização S3	4,00	1.200,00
04	400	UND	Placa de sinalização S12	4,00	1.600,00
05	400	UND	Placa de sinalização E5	4,00	1.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ



06	100	UND	Placa de sinalização A8	4,00	400,00
07	200	UND	Placa de sinalização P1	4,00	800,00
08	200	UND	Placa de sinalização GLP	4,00	800,00
TOTAL					9.200,00

PARÁGRAFO ÚNICO – Os produtos serão fornecidos em estrita obediência ao presente Contrato, devendo ser observadas integral e rigorosamente as especificações informadas pelo **CONTRATANTE** e aprovadas pelas autoridades competentes, assim como a Dispensa de Licitação nº 39/2019 e anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA – EXECUÇÃO

Os produtos serão fornecidos mediante solicitação do Departamento de Compras do **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

A **CONTRATADA** se obriga a fornecer os produtos objeto deste Contrato, pelo preço certo e ajustado de R\$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais).

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente contrato correrá por conta exclusiva da **CONTRATADA**, demais encargos inerentes a completa execução do presente contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Caso ocorra reajuste de preços, a contratada deverá demonstrar a necessidade de restabelecer o equilíbrio contratual mediante solicitação e notas fiscais de seu fornecedor conforme Inciso II alínea “d” do artigo 65 da Lei 8666/93.

CLÁUSULA QUARTA – PAGAMENTO

O pagamento será efetuado conforme fornecimento e apresentação da nota fiscal acompanhada da Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Certificado de Regularidade do FGTS - CRF e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, dentro de seu prazo de validade em cada uma das respectivas parcelas e observada a ordem cronológica dos empenhos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os recursos destinados ao pagamento dos equipamentos de que trata o presente contrato são oriundos da rubrica:

SECRETARIA	DESPESA/ FONTE	DOTAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMATICA	DESCRIÇÃO
ADMINISTRAÇÃO	210/000	02.001.04.122.0404.2003 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ

Fls. nº 117
CPL

ADMINISTRAÇÃO	410/000	02.005.04.122.0404.2151 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
EDUCAÇÃO E CULTURA	1280/103	03.005.12.361.1219.6021 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
EDUCAÇÃO E CULTURA	1420/104	03.005.12.361.1241.6022 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
AGRICULTURA E PECUÁRIA	1640/000	05.001.20.608.2001.2024 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
OBRAS, SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO URBANO	1840/000	06.001.04.122.0419.5001 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMÍLIA	2550/000	09.001.08.244.0801.2040 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
SAÚDE	3030/303	11.001.10.301.1003.6051 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
SAÚDE	3790-303	11.006.10.301.1001.6059 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO

PARÁGRAFO SEGUNDO – As faturas deverão ser apresentadas em **02(duas)** vias, devidamente regularizadas nos seus aspectos formais e legais.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Nenhum pagamento isentará a **CONTRATADA** das responsabilidades assumidas na forma deste contrato, quaisquer que sejam, nem implicará na aprovação definitiva dos equipamentos recebidos.

PARÁGRAFO QUARTO – Os pagamentos serão realizados através de meios eletrônicos ofertados pelo sistema bancário, na forma de avisos de crédito, ordem bancária, transferência eletrônica disponível ou por outros serviços da mesma natureza disponibilizados pelas Instituições Financeiras, diretamente na conta bancária em nome da empresa fornecedora.

PARÁGRAFO QUINTO – Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será susado até que as providências pertinentes tenham sido tomadas por parte da **CONTRATADA**.

PARÁGRAFO SEXTO – A fatura deverá ser entregue na sede do **CONTRATANTE**, no endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente.

PARÁGRAFO SÉTIMO – Caso no dia previsto no item anterior não haja expediente na **PREFEITURA**, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a este.

CLÁUSULA QUINTA – PRAZO


O prazo para fornecimento dos produtos será de 180 (cento e oitenta) dias, iniciando a contagem na data da assinatura do contrato

O prazo de vigência do contrato é de 180 (cento e oitenta) dias, iniciando a contagem na data da assinatura do contrato



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ



CLÁUSULA SEXTA – MULTA

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Multa Contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, que será aplicada na hipótese de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas pela **CONTRATADA**, sem prejuízo de outras penalidades previsto pela **Lei nº 8.666/93** e suas alterações subsequentes e demais legislações pertinentes a matéria.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Se, no término do prazo contratual os equipamentos não estiverem sido fornecidos, será aplicada à **CONTRATADA** por dia de atraso, a multa de **RS 15,00 (Quinze reais)**. Para o cálculo dos dias de atraso serão considerados os abonos homologados.

CLÁUSULA SÉTIMA – RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de notificação judicial, nas seguintes hipóteses;

- Infringência de qualquer obrigação ajustada;
- Liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da **CONTRATADA**;
- Se a **CONTRATADA**, sem previa autorização do **CONTRATANTE**, transferir, caucionar ou transacionar qualquer direito decorrente deste contrato;
- E os demais mencionados no **Artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, indenizará a **CONTRATANTE** por todos os prejuízos que esta vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais.

PARÁGRAFO SEGUNDO – No caso do **CONTRATANTE** precisar recorrer a via Judicial para rescindir o presente contrato, ficará a **CONTRATADA** sujeita a multa convencional de **10%(dez por cento)** do valor do contrato, além das perdas e danos, custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em **20%(vinte por cento)** do valor do contrato.

CLÁUSULA OITAVA – DISPOSIÇÕES GERAIS


Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais:

- Nenhum produto fora do contratado poderá ser fornecido, ainda que em caráter extraordinário, sem a prévia e expressa autorização do **CONTRATANTE**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ



- b) Rescindido o contrato em razão do inadimplemento de obrigações da **CONTRATADA**, esta ficará impedida de participar de novos contratos com a **CONTRATANTE**, além das penalidades previstas na Lei nº 8.666/93.
- c) A **CONTRATADA** assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, comercial, civil ou fiscal, inexistindo solidariedade do **CONTRATANTE** relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros.

CLÁUSULA NONA – DAS PARTES INTEGRANTES


As condições estabelecidas na **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 39/2019-PMB** e na proposta apresentada pela empresa ora **CONTRATADA**, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição.

PARÁGRAFO ÚNICO – Serão incorporadas a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas pela **CONTRATANTE** e pela **CONTRATADA**, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA – SUCESSÃO E FORO

As partes firmam o presente instrumento em **02(duas) vias (impressas por sistema eletrônico de dados)** de igual teor e forma, na presença de **02(duas)** testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Bandeirantes, Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da **CONTRATADA**, que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas.

Bandeirantes-PR, 06 de junho de 2019.


PREF MUN DE BANDEIRANTES
LINQ MARTINS
Prefeito Município


LARISSA VITÓRIA MARTIN DE OLIVEIRA 10901870927
Larissa Vitória Martin de Oliveira
Contratada

Testemunhas:



José Carlos Sitta
CPF. 205.604.869-87


Cibele Gusmão Fontolan da Silva
CPF. 004.594.549-78



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ



EXTRATO DO CONTRATO Nº 122/2019 - PMB DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 39/2019-PMB

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, ESTADO DO PARANÁ.

CONTRATADA: LARISSA VITÓRIA MARTIN DE OLIVEIRA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL (PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMATIVAS) PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR.

VALOR: R\$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da assinatura deste termo.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da assinatura deste termo.

DOTAÇÕES:

SECRETARIA	DESPESA/ FONTE	DOTAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMATICA	DESCRIÇÃO
ADMINISTRAÇÃO	210/000	02.001.04.122.0404.2003 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
ADMINISTRAÇÃO	410/000	02.005.04.122.0404.2151 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
EDUCAÇÃO E CULTURA	1280/103	03.005.12.361.1219.6021 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
EDUCAÇÃO E CULTURA	1420/104	03.005.12.361.1241.6022 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
AGRICULTURA E PECUÁRIA	1640/000	05.001.20.608.2001.2024 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
OBRAS, SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO URBANO	1840/000	06.001.04.122.0419.5001 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMÍLIA	2550/000	09.001.08.244.0801.2040 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
SAÚDE	3030/303	11.001.10.301.1003.6051 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
SAÚDE	3790-303	11.006.10.301.1001.6059 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO

Bandeirantes-PR, 06 de junho de 2019.


PREF MUN DE BANDEIRANTES
LINO MARTINS
Prefeito Município


LARISSA VITÓRIA MARTIN DE OLIVEIRA 10901870927
Larissa Vitória Martin de Oliveira
Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PR

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 200/2018-PMB

PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2018-PMB

CONTRATANTE: Município de Bandeirantes, Estado do Paraná
 CONTRATADA: SANDRA REGINA ALINO DA SILVA CORNÉLIO PROCÓPIO - ME
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CMEIS) DA REDE PÚBLICA PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR
 OBJETIVO: Elevar, com fundamento na alínea "b" do inciso I do artigo 63 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, a meta físico financeira em 25% (vinte e cinco) por cento.

Bandeirantes-PR, 03 de junho de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

Lino Martins
 CONTRATANTE
 SANDRA REGINA ALINO DA SILVA CORNÉLIO PROCÓPIO - ME
 Sandra Regina Alino da Silva
 CONTRATADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 06/2019-PMB

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA (GRUPO FORMAL) E PESSOAS FÍSICAS (GRUPO INFORMAL) PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PARA O ANO LETIVO DE 2019.

Pelo presente termo, torna pública a homologação do procedimento de Chamamento Público para AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PARA O ANO LETIVO DE 2019 tendo sido deferidos e em acordo com o parecer jurídico examinado pelo procurador jurídico desta municipalidade, o seguinte Credenciamento: Cooperativa de Agricultura Familiar Integrada de Bandeirantes (COOPAFI); HOMOLOGO O PRESENTE CREDENCIAMENTO,

Bandeirantes-PR, 06 de junho de 2019.

LINO MARTINS
 PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PR

Ref.: Inexigibilidade de Licitação - 20/2019 - PMB - Prefeitura Municipal de Bandeirantes

RATIFICAÇÃO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Ratifico o ato da Comissão de Licitação, nomeada através da Portaria nº 1.460/2019, de 08 de janeiro de 2019, que declarou Inexigível a Licitação, com fundamento no caput do artigo 25 da Lei nº 8.666/93, a favor do fornecedor:

FAUSTO EDUARDO RODRIGUES PINTO

ITEM	UNID	QTD	SERVICO	VLR UNIT	VLR TOTAL
01	UN	1	SERVICOS DE REGISTRO, AVERBAÇÕES E FORNECIMENTO DE CERTIDÕES DE IMÓVEIS	60.000,00	60.000,00
TOTAL					60.000,00

para CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA TITULAR DO CARTÓRIO COM FINALIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO, AVERBAÇÕES E FORNECIMENTO DE CERTIDÕES DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR no valor total de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), face ao disposto no Art. 26 da Lei nº 8.666/93, vez que o processo se encontra devidamente instruído.

Bandeirantes-PR, 06 de junho de 2019.

Lino Martins
 Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PR

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 136/2018-PMB

PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2018-PMB

CONTRATANTE: Município de Bandeirantes, Estado do Paraná
 CONTRATADA: MULTTEC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PROCESSADOR AUTOMÁTICO DE RAIOS-X, MANUTENÇÃO EM APARELHO DE RAIOS-X E MAMOGRAFIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR
 OBJETIVO: prorrogar os prazos de execução e vigência em 02 (dois) meses.

Bandeirantes-PR, 29 de maio de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

Lino Martins
 CONTRATANTE
 MULTTEC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA
 Rafael Nabas Campana
 CONTRATADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PR

EXTRATO DO CONTRATO Nº 120/2019 - PMB

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 20/2019 - PMB

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES- ESTADO DO PARANÁ.

CONTRATADO: FAUSTO EDUARDO RODRIGUES PINTO.
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA TITULAR DO CARTÓRIO COM FINALIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO, AVERBAÇÕES E FORNECIMENTO DE CERTIDÕES DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR.

VALOR: R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura deste termo.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 13 (treze) meses, a contar da data da assinatura deste termo.

SECRETARIA	DESPESA FONTE	DOTAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	DISCRICÃO
GABINETE DO PREFEITO	60300	01.001.04.122.0401.2001 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO S-PESSOA FÍSICA
GABINETE DO PREFEITO	110300	01.002.04.062.0402.2002 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO S-PESSOA FÍSICA
ADMINISTRAÇÃO	230300	02.501.04.122.0404.2003 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO S-PESSOA FÍSICA
ADMINISTRAÇÃO	470300	02.005.04.122.0404.2151 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO S-PESSOA FÍSICA
EDUCAÇÃO E CULTURA	1340101	03.004.12.361.1201.6018 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO S-PESSOA FÍSICA
EDUCAÇÃO E CULTURA	1329101	03.005.12.361.1218.6021 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO S-PESSOA FÍSICA
EDUCAÇÃO E CULTURA	1400104	03.005.12.361.1241.6022 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO S-PESSOA FÍSICA
OBRAS, SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO URBANO	1360300	06.001.04.122.0419.5001 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO S-PESSOA FÍSICA

Bandeirantes-PR, 06 de junho de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

Lino Martins
 Prefeito Municipal
 FAUSTO EDUARDO RODRIGUES PINTO
 Contratado

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PR

Ref.: Dispensa de Licitação - 39/2019-PMB Prefeitura Município de Bandeirantes-PR

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifico o ato da Comissão de Licitação, nomeada através da Portaria nº 1.460/2019, que declarou Dispensável a Licitação, com fundamento no Art. 24, Inciso II, a favor do fornecedor:

LARISSA VITÓRIA MARTIN DE OLIVEIRA 10901870927

Nº	QTD	UNID	VL UNIT	VLR TOTAL
01	400	UNID	Placa de sinalização S1	4.000
02	100	UNID	Placa de Sinalização S2	1.200,00
03	300	UNID	Placa de sinalização S3	1.200,00
04	400	UNID	Placa de sinalização S12	1.600,00
05	400	UNID	Placa de sinalização E3	1.600,00
06	100	UNID	Placa de sinalização AP	400,00
07	200	UNID	Placa de sinalização P1	800,00
08	200	UNID	Placa de sinalização GLP	800,00
TOTAL				9.200,00

Para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL (PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMATIVAS) PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR no valor total R\$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais), face ao disposto no Art. 26 da Lei nº 8.666/93, vez que o processo se encontra devidamente instruído.

Bandeirantes-PR, 06 de junho de 2019.

LINO MARTINS
 Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PR

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 146/2018-PMB

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 29/2019-PMB

CONTRATANTE: Município de Bandeirantes, Estado do Paraná
 CONTRATADA: ARAÚJO & SABINI S/S LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BANDEIRANTES-PR
 FINALIDADE: aditar o contrato acima descrito com a finalidade específica de prorrogar os prazos de execução e de vigência em 03 (três) meses.

Bandeirantes-PR, 05 de junho de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

CONTRATANTE
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Duiane Fernanda Dela Rosa Tomé
 CONTRATANTE
 ARAÚJO & SABINI S/S LTDA
 Rosângela Teixeira Camboto de Araújo
 CONTRATADO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 122/2019 - PMB

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 39/2019-PMB

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, ESTADO DO PARANÁ

CONTRATADA: LARISSA VITÓRIA MARTIN DE OLIVEIRA 10901870927

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL (PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMATIVAS) PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR.

VALOR: R\$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais).
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da assinatura deste termo.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da assinatura deste termo.

DOTAÇÕES:

SECRETARIA	DESPESA FONTE	DOTAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	DISCRICÃO
ADMINISTRAÇÃO	210300	02.001.04.122.0404.2003 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
ADMINISTRAÇÃO	410300	02.005.04.122.0404.2151 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
EDUCAÇÃO E CULTURA	1209303	03.005.12.361.1218.6021 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
EDUCAÇÃO E CULTURA	1420304	03.005.12.361.1241.6022 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
AGRICULTURA E PISCICULTURA	1040300	05.001.20.808.2001.2024 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
OBRAS, SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO URBANO	1360300	06.001.04.122.0419.5001 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMÍLIA	2550300	09.001.08.244.0801.2040 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
Saúde	3030303	11.001.10.301.1003.6051 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
Saúde	3790303	11.006.10.301.1003.6059 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO

Bandeirantes-PR, 06 de junho de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

LINO MARTINS
 Prefeito Municipal
 LARISSA VITÓRIA MARTIN DE OLIVEIRA 10901870927
 Larissa Vitória Martin de Oliveira
 Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PR

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - 22/2019 - PMB

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

RATIFICAÇÃO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Ratifico o ato da Comissão de Licitação, nomeada através da Portaria nº 1.460/2019, de 08 de janeiro de 2019, que declarou Inexigível a Licitação, com fundamento no caput do artigo 25 da Lei nº 8.666/93, a favor do fornecedor: LINCK MÁQUINAS S.A

Nº	UN	QTD	PRODOTO/SERVICO	VLR UNIT	VLR TOTAL
01	UN	02	FILTRO VO1111066A	223,87	447,74
02	UN	02	FILTRO DE MLT VO11708350	104,48	208,96
03	UN	02	FILTRO DE C/MBUSTIVEL VO11711074	104,55	209,10
04	UN	01	VENTILADOR VO14314245	2.159,48	2.159,48
05	UN	01	JOGO DE VEDAÇÃO VO14391317	189,41	189,41
06	UN	02	ASSISTENTE VO14661333	275,13	550,26
07	UN	02	ASSISTENTE VO14661334	626,94	1.253,88
08	UN	02	CORREIA VORREVERADO VO17418256	252,58	505,16
09	UN	04	ARRUELA VO60110299	2,84	11,36
10	UN	04	PORCA VO901111600	25,87	103,48
11	UN	04	ARRUELA DE PRESSÃO VO653926	1,85	7,40
12	UN	04	PARAFUSO VO997469	41,72	166,88
TOTAL					3.420,13

para AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENÚINAS E ORIGINAIS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DA MARCA VOLVO Nº385, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR no valor total de R\$ 7.420,13 (sete mil quatrocentos e vinte reais e treze centavos), face ao disposto no Art. 26 da Lei nº 8.666/93, vez que o processo se encontra devidamente instruído.

Bandeirantes-PR, 06 de junho de 2019.

LINO MARTINS
 Prefeito Municipal