

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00103/2022-000 SRP

1 - Itens da Licitação**1 - Abraçadeira**

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon , Aplicação: Amarração , Diâmetro Amarração: 50 MM, Comprimento Total: 200 MM, Tipo: Com Ranhuras , Largura: 2,50 MM, Características Adicionais: Sem Sistema Fixação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (100)

2 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon , Aplicação: Amarração E Fixação , Comprimento Total: 100 MM, Espessura: 1 MM, Tipo: Com Ranhuras , Largura: 2,50 MM, Características Adicionais: Com Sistema Fixação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,43

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (200)

3 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon , Aplicação: Amarração E Fixação , Comprimento Total: 200 MM, Cor: Incolor , Espessura: 1 MM, Largura: 4,5 MM, Características Adicionais: Com Aditivo Antichama

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,53

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (300)

4 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon , Aplicação: Amarração , Comprimento Total: 300 MM, Cor: Incolor , Tipo: Com Ranhuras , Largura: 8 MM, Características Adicionais: Flamabilidade Auto-Extingüível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,62

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (300)

5 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Ferro , Modelo: "U" , Diâmetro Amarração: 1/2 POL, Tipo: Zincado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (100)

6 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Metal , Aplicação: Amarração , Diâmetro Amarração: 3/4 POL, Tipo: "U"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (100)

7 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Amarração E Fixação , Diâmetro Amarração: 1/2 POL, Tipo: Rosca Sem Fim

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,86

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (30)

8 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Amarração E Fixação , Diâmetro Amarração: 1/2 POL, Tipo: Rosca Sem Fim

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (30)

9 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Aço Carbono , Diâmetro Amarração: 1 POL, Tipo: "U"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

10 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Caixa D'Água , Bitola li: 75 Mm X 2 1/2 POL, Tipo: Adaptador Longo Com Flanges Livres , Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 95,74

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

11 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Caixa D'Água , Bitola Ii: 60 Mm X 2 POL, Tipo: Adaptador Com Flanges E Anel Vedação , Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 46,63

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

12 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido , Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Bitola Lado Roscável: 1 1/4 POL, Bitola Lado Soldável: 40 MM, Bitola I: 40 Mm X 1 1/4 POL, Tipo: Adaptador , Características Adicionais: Curto Com Bolsa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 26,63

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

13 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola I: 20 MM, Cor: Marrom , Tipo: Cotovelo , Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

14 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola I: 25 MM, Cor: Marrom , Tipo: Curva 45° , Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,72

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

15 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalação Sanitária , Cor: Marrom , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 32 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,57

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

16 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalação Sanitária , Cor: Marrom , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 50 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8,63

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

17 - Adesivo conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Adesivo Conexão Hidráulica Características Adicionais: Aquatherm , Composição: Cpvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6,28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (300)

18 - Adesivo conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Adesivo Conexão Hidráulica Características Adicionais: Aquatherm , Composição: Cpvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 11,04

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (200)

19 - Aditivo

Descrição Detalhada: Aditivo Aspecto Físico: Líquido , Aplicação: Concreto E Argamassa Para Construção , Componente Básico: Resina Sintética E Copolímero , Cor: Branco , Características Adicionais: Densidade 1,02 G/Cm3 / Isento De Cloretos , Normas Técnicas: Nbr 11905

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 142,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

20 - Alicata bico

Descrição Detalhada: Alicata Bico Material: Aço Cromo Vanádio , Acabamento Superficial: Fosfatizado , Comprimento: 6 POL, Tipo: Chato E Longo , Tipo Cabo: Isolado 1.000 Volts

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 44,27

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (5)

21 - Alicate bico

Descrição Detalhada: Alicate Bico Material: Aço Cromo Vanádio , Aplicação: Manutenção Equipamentos Eletrônicos , Comprimento: 8 POL, Tipo: Fino E Longo , Tipo Cabo: Isolado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 112,96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (5)

22 - Alicate bico

Descrição Detalhada: Alicate Bico Material: Aço Cromo Vanádio , Aplicação: Acervo Documental , Comprimento: 150 MM, Tipo: Bico Papagaio (Curvo/Fino) , Tipo Cabo: Isolado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 80,29

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (5)

23 - Alicate de corte

Descrição Detalhada: Alicate De Corte Tipo Corte: Lateral , Material: Aço Cromo Vanádio , Comprimento: 6 POL, Tipo Cabo: Isolado 1.000 Volts , Material Cabo: Plástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 49,74

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (5)

24 - Alicate de corte

Descrição Detalhada: Alicate De Corte Tipo Corte: Diagonal , Material: Aço Cromo Vanádio , Comprimento: 8 POL, Tipo Cabo: Isolado , Material Cabo: Aço Cromo Vanádio Plastificado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 110,51

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (10)

25 - Alicate de pressão

Descrição Detalhada: Alicate De Pressão Material: Aço Cromo Vanádio , Abertura Da Boca: 45 MM, Comprimento: 300 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 67,60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (5)

26 - Alicate de pressão

Descrição Detalhada: Alicate De Pressão Material: Ferro , Mordente Inferior: Curvo , Ajuste: Uma Posição , Tamanho: 10 POL, Características Adicionais: Isolamento No Cabo , Tratamento Superficial: Aço Vanádio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 85,28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (10)

27 - Torquês

Descrição Detalhada: Torquês Material Corpo: Aço Forjado , Tipo: Alicate , Tamanho: 12 POL, Características Adicionais: Cabo Pintado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 54,25

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (5)

28 - Torquês

Descrição Detalhada: Torquês Material Corpo: Aço Cromo Vanádio , Tipo Acabamento: Plastificado , Comprimento: Mínimo 350 MM, Tipo: Armador , Tamanho: 14 POL, Características Adicionais: Cabo Longo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 99,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (5)

29 - Alicate universal

Descrição Detalhada: Alicate Universal Tipo Corte: Lateral , Material: Aço Cromo Vanádio , Comprimento: 8 POL, Tipo Cabo: Isolado 1.000 Volts , Material Cabo: Plástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 61,16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (10)

30 - Anel Vedação

Descrição Detalhada: Anel Vedação Material: Borracha Nitrílica , Diâmetro Interno: 40,94 MM, Dureza: Shore 70 +/- 5 , Forma Seção Transversal: Circular/O-Ring , Espessura Seção Transversal: 2,62 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,08

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

31 - Anel vedação

Descrição Detalhada: Anel Vedação Material: Borracha Natural , Diâmetro Interno: 100 MM, Dureza: 80 Shore "A" , Forma Seção Transversal: Circular/O-Ring , Diâmetro Seção Transversal: 2,70 MM, Espessura Seção Transversal: Não Aplicável MM, Largura Seção Transversal: Não Aplicável MM, Lado Seção Transversal: Não Aplicável M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

32 - Anel vedação

Descrição Detalhada: Anel Vedação Material: Borracha Natural , Diâmetro Interno: 100 MM, Dureza: 80 Shore "A" , Forma Seção Transversal: Circular/O-Ring , Diâmetro Seção Transversal: 2,70 MM, Espessura Seção Transversal: Não Aplicável MM, Largura Seção Transversal: Não Aplicável MM, Lado Seção Transversal: Não Aplicável M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 10,31

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

33 - Anel vedação

Descrição Detalhada: Anel Vedação Material: Silicone , Diâmetro Interno: 50 MM, Diâmetro Seção Transversal: 4 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,73

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

34 - Anel vedação

Descrição Detalhada: Anel Vedação Material: Borracha Sintética , Diâmetro Interno: 80 MM, Características Adicionais: Diâmetro Externo: 120 Mm, Aplicação: Vaso Sanitari

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,39

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

35 - Anel vedação

Descrição Detalhada: Anel Vedação Material: Cera Parafina , Diâmetro Interno: 65 MM, Características Adicionais: Vaso Sanitário , Espessura Seção Transversal: 15 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 70

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 13,77

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (70)

36 - Arame galvanizado

Descrição Detalhada: Arame Galvanizado Material: Metal , Tipo: Nº 14 , Diâmetro Fio: 2,10 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Valor Unitário (R\$): 38,57

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (100)

37 - Arame galvanizado

Descrição Detalhada: Arame Galvanizado Revestimento: Pvc , Material: Metal , Cor: Verde , Tipo: Nº 16 , Diâmetro Fio: 1,65 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Valor Unitário (R\$): 41,82

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (100)

38 - Arame galvanizado

Descrição Detalhada: Arame Galvanizado Material: Arame Galvanizado , Tipo: Nº 18

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Valor Unitário (R\$): 46,88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (100)

39 - Arame galvanizado

Descrição Detalhada: Arame Galvanizado Material: Metal , Tipo: Nº 12

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Valor Unitário (R\$): 47,54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (100)

40 - Arame

Descrição Detalhada: Arame Material: Cobre Recozido , Bitola: 1,47 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Valor Unitário (R\$): 27,82

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (100)

41 - Arco serra

Descrição Detalhada: Arco Serra Lâmina Serra: Standard 12 Polegadas , Tipo: Regulável , Tamanho: 12 POL, Características Adicionais: Profundidade De Corte De 90 Mm , Tratamento Superficial: Niquelado , Material Cabo: Polipropileno

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 39,90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

42 - Areia

Descrição Detalhada: Areia Granulometria: Fina , Tipo: Normal Brasileira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro cúbico

Valor Unitário (R\$): 171,89

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (200)

43 - Areia

Descrição Detalhada: Areia Granulometria: Grossa , Tipo: Normal Brasileira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro cúbico

Valor Unitário (R\$): 201,58

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (200)

44 - Areia

Descrição Detalhada: Areia Granulometria: Média , Tipo: Lavada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 480

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro cúbico

Valor Unitário (R\$): 166,21

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (480)

45 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Aplicação: Assentamento De Cerâmica Em Paredes E Piso , Tipo: Ac Iii , Características Adicionais: Colante De Uso Externo , Apresentação: Pó , Normas Técnicas: Nbr 14081 , Composição: Cimento, Agregados Minerais E Aditivos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Saco 20,00 KG

Valor Unitário (R\$): 34,63

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

46 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Cor: Branca , Tipo: Ac Ii , Características Adicionais: Colante De Uso Interno , Composição: Cimento, Calcário E Aditivos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Saco 20,00 KG

Valor Unitário (R\$): 23,51

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

47 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Aço , Diâmetro Interno: 1/4 POL, Tipo: Côncova , Tratamento Superficial: Zincado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,35

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (100)

48 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Aço Carbono , Diâmetro Interno: 1/2 POL, Tipo: Lisa , Características Adicionais: Forma "A" , Tratamento Superficial: Galvanizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,86

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (100)

49 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Aço Inoxidável , Diâmetro Interno: 1/8 POL, Tipo: Lisa , Características Adicionais: Redonda

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,63

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (100)

50 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Aço Inoxidável , Diâmetro Interno: 3/16 POL, Espessura: 1,20 MM, Tipo: Lisa , Características Adicionais: Padrão 994 Comum , Tratamento Superficial: Galvanizado , Diâmetro Externo: 15 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,43

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (100)

51 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Aço Inoxidável , Diâmetro Interno: 5/16 POL, Espessura: 1,20 MM, Tipo: Lisa , Características Adicionais: Padrão 994 Comum , Tratamento Superficial: Galvanizado , Diâmetro Externo: 20 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (100)

52 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Aço , Diâmetro Interno: 5/8 POL, Dimensões: 20 X 20 MM, Tipo: Quadrada , Tratamento Superficial: Galvanizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,11

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (100)

53 - Assento vaso sanitário

Descrição Detalhada: Assento Vaso Sanitário Material: Polipropileno , Cor: Branca , Características Adicionais: Oval, Esmaltado, Distancia Dos Furos: 15cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 108,70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

54 - Assento vaso sanitário

Descrição Detalhada: Assento Vaso Sanitário Material: Plástico , Cor: Areia

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 49,83

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (100)

55 - Assento vaso sanitário

Descrição Detalhada: Assento Vaso Sanitário Material: Polipropileno , Cor: Colorido , Características Adicionais: Almofadado/Ovalado/Infantil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 127,03

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (30)

56 - Assento vaso sanitário

Descrição Detalhada: Assento Vaso Sanitário Material: Plástico , Cor: Branca , Características Adicionais: Modelo Para Portadores De Deficiência Física

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 303,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 15,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

57 - Avental

Descrição Detalhada: Avental Material: Lona , Aplicação: Proteção Individual , Comprimento: 100 CM, Largura: 70 CM, Características Adicionais: 10 Onças

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 92,97

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

58 - Lavatório mãos

Descrição Detalhada: Lavatório Mãos Material: Louça , Comprimento: 455 MM, Cor: Branca , Largura: 360 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 177,27

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (10)

59 - Armário copa,cozinha

Descrição Detalhada: Armário Copa/Cozinha Material: Madeira Mdp , Acabamento Superficial: Envernizado , Altura: 0,70 M, Tipo: Balcão , Largura: 1,20 M, Características Adicionais: Com 4 Gavetas, Sem Tampo , Profundidade: 0,30 M, Quantidade Portas: 2 U

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 465,45

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (5)

60 - Armário copa,cozinha

Descrição Detalhada: Armário Copa/Cozinha Material: Madeira De Demolição , Acabamento Superficial: Pintado , Altura: 1,80 M, Tipo: Louceiro , Largura: 0,90 M, Profundidade: 0,40 M, Quantidade Prateleiras: 3 U

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 749,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 25,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (5)

61 - Armário banheiro

Descrição Detalhada: Armário Banheiro Material: Madeira , Altura: 0,50 M, Cor: Branca , Largura: 0,80 M, Características Adicionais: Com Espelho , Profundidade: 0,10 M, Tipo Fixação: Embutido , Quantidade Portas: 1 U

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 959,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 25,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (5)

62 - Armário copa,cozinha

Descrição Detalhada: Armário Copa/Cozinha Material: Aço Inoxidável , Acabamento Superficial: Liso , Altura: 0,85 M, Tipo: Balcão , Largura: 1,50 M, Características Adicionais: Portas Corrediças , Profundidade: 0,70 M, Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 1 U

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 613,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (5)

63 - Armário copa,cozinha

Descrição Detalhada: Armário Copa/Cozinha Material: Madeira De Demolição , Acabamento Superficial: Pintado , Altura: 1,80 M, Tipo: Louceiro , Largura: 0,90 M, Profundidade: 0,40 M, Quantidade Prateleiras: 3 U

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 908,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 25,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (5)

64 - Balde

Descrição Detalhada: Balde Material: Plástico , Capacidade: 12 L, Características Adicionais: Para Utilização Em Obras De Construção Civil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 43,15

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

65 - Barra aço

Descrição Detalhada: Barra Aço Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Indústria Naval , Diâmetro: 12 MM, Tipo: Roscada , Características Adicionais: Passo 1,5 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 37,10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

66 - Barra aço

Descrição Detalhada: Barra Aço Material: Aço Carbono , Formato Seção: Redondo , Comprimento: 30 CM, Diâmetro: 6 MM, Tipo: Roscada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 17,68

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

67 - Barra aço

Descrição Detalhada: Barra Aço Material: Aço Carbono , Formato Seção: Redondo , Comprimento: 30 CM, Diâmetro: 6 MM, Tipo: Roscada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 64,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

68 - Barra aço

Descrição Detalhada: Barra Aço Material: Aço Carbono , Formato Seção: Redondo , Comprimento: 30 CM, Diâmetro: 6 MM, Tipo: Roscada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 12,31

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

69 - Batente porta

Descrição Detalhada: Batente Porta Material: Madeira , Largura: 0,82 M, Comprimento: 2,10

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 211,98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (30)

70 - Batente porta

Descrição Detalhada: Batente Porta Material: Madeira , Comprimento: 2,10 M, Largura: 0,82

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 288,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (30)

71 - Betoneira

Descrição Detalhada: Betoneira Rotação: 26 RPM, Funcionamento Motor: Elétrico , Capacidade Tambor: 400 L, Potência Motor: 2 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6.625,86

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 300,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (1)

72 - Adesivo estrutural

Descrição Detalhada: Adesivo Estrutural Aspecto Físico: Líquido , Características Adicionais: Bi-Componentes , Composição: Resina Epóxi E Poliamida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Valor Unitário (R\$): 96,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (10)

73 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Aço Carbono Zincado , Aplicação: Fixação Mangueira , Diâmetro Amarração: 2 1/4" A 3 POL, Tipo: Rosca Sem Fim

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

74 - Tesoura poda

Descrição Detalhada: Tesoura Poda Comprimento: Cerca 20 CM, Características Adicionais: Com Mola , Comprimento Lâmina: Cerca 6,5 CM, Material Cabo: Plástico , Material Lâmina: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 182,27

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

75 - Bóia caixa d'água

Descrição Detalhada: Bóia Caixa D'Água Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Caixa De Descarga Externa , Características Adicionais: Fixação Roscável, Bóia Vedação , Bitola: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 29,77

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

76 - Bóia caixa d'água

Descrição Detalhada: Bóia Caixa D'Água Material: Metal , Material Balão: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Pressão , Bitola: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 68,70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (30)

77 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Latão , Aplicação: Vaso Sanitário , Características Adicionais 1: Cromado Com Canopla , Bitola I: 1 1/2 POL, Comprimento: 25 CM, Tipo: Tubo De Ligação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 14,19

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (30)

78 - Bota segurança

Descrição Detalhada: Bota Segurança Material: Couro E Tecido Cordura , Tipo Cano: Longo , Material Sola: Borracha , Cor: Preta , Tamanho: Sob Medida , Características Adicionais: Impermeável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 76,95

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

79 - Bota segurança

Descrição Detalhada: Bota Segurança Material: Couro , Tipo Cano: Médio , Material Sola: Borracha Antiderrapante , Cor: Preta , Tamanho: Sob Medida , Tipo Uso: Trabalhos Portuários

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Par

Valor Unitário (R\$): 67,04

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (100)

80 - Bota segurança

Descrição Detalhada: Bota Segurança Material: Vaqueta Curtida Ao Cromo , Material Sola: Poliuretano , Tamanho: 42 , Características Adicionais: Elástico, Biqueira Em Pvc , Tipo Uso: Proteção

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Par

Valor Unitário (R\$): 107,27

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (100)

81 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido Hss , Comprimento: 7/16 POL, Diâmetro: 3/16 POL, Normas Técnicas: Din 333-A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7,50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

82 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido , Diâmetro: 1/4 POL, Tamanho: Médio , Tipo Haste: Cilíndrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9,14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

83 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido , Comprimento: 5/16 POL, Diâmetro: 1/8 POL, Tamanho: Médio , Tipo Haste: Cilíndrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6,23

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

84 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido , Diâmetro: 15/16 POL, Tamanho: Médio , Tipo Haste: Cilíndrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 18,13

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

85 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido , Diâmetro: 3/8 POL, Tamanho: Médio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 21,64

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

86 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido , Diâmetro: 7/16 POL, Tamanho: Médio , Tipo Haste: Cilíndrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 17,38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

87 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido , Diâmetro: 1/2 POL, Tamanho: Curto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 30,51

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

88 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido , Diâmetro: 9/16 POL, Tamanho: Médio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 21,94

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

89 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido , Diâmetro: 5 MM, Tamanho: Médio , Tipo Haste: Cilíndrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7,40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

90 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido , Comprimento: 93 MM, Diâmetro: 6 MM, Normas Técnicas: Din 338 , Tipo Haste: Paralela

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8,47

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

91 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido , Diâmetro: 7 MM, Tamanho: Curto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9,47

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

92 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido , Comprimento: 117 MM, Diâmetro: 8 MM, Normas Técnicas: Din 338 , Tipo Haste: Paralela

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 11,13

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

93 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido , Comprimento: 125 MM, Diâmetro: 9 MM, Normas Técnicas: Din 338 , Tipo Haste: Reta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 13,07

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

94 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido , Comprimento: 130 MM, Diâmetro: 10 MM, Tipo Haste: Cilíndrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 19,13

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

95 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido , Diâmetro: 11 MM, Tamanho: Médio , Tipo Haste: Cilíndrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 25,27

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

96 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido , Diâmetro: 12 MM, Tamanho: Médio , Tipo Haste: Cilíndrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 30,37

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

97 - Broca wídia

Descrição Detalhada: Broca Wídia Material Corpo: Aço , Comprimento: 300 MM, Diâmetro: 16 MM, Características Adicionais: Encaixe Tipo Sds Plus

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 64,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (10)

98 - Broca wídia

Descrição Detalhada: Broca Wídia Material Corpo: Aço , Comprimento: 300 MM, Diâmetro: 16 MM, Características Adicionais: Encaixe Tipo Sds Plus

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 101,97

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (10)

99 - Broca wídia

Descrição Detalhada: Broca Wídia Material Corpo: Aço , Comprimento: 300 MM, Diâmetro: 20 MM, Características Adicionais: Encaixe Tipo Sds Plus ,
Material Ponta: Wídia , Tipo Haste: Cilíndrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 167,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (10)

100 - Broca wídia

Descrição Detalhada: Broca Wídia Material Corpo: Aço , Diâmetro: 5 MM, Material Ponta: Wídia

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

101 - Broca wídia

Descrição Detalhada: Broca Wídia Material Corpo: Aço , Diâmetro: 5 MM, Material Ponta: Wídia

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 13,60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

102 - Broca wídia

Descrição Detalhada: Broca Wídia Material Corpo: Aço , Diâmetro: 5 MM, Material Ponta: Wídia

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 17,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

103 - Broca wídia

Descrição Detalhada: Broca Wídia Material Corpo: Aço , Diâmetro: 5 MM, Material Ponta: Wídia

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 21,28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

104 - Broca wídia

Descrição Detalhada: Broca Wídia Material Corpo: Aço , Diâmetro: 5 MM, Material Ponta: Wídia

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 25,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

105 - Broca wídia

Descrição Detalhada: Broca Wídia Material Corpo: Aço , Diâmetro: 5 MM, Material Ponta: Wídia

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 35,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

106 - Broca wídia

Descrição Detalhada: Broca Wídia Material Corpo: Aço , Diâmetro: 5 MM, Material Ponta: Wídia

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 52,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

107 - Broxa pintura

Descrição Detalhada: Broxa Pintura Material Base: Madeira , Material Cerdas: Nylon , Aplicação: Pintura E Caição , Comprimento: 19,6 CM, Largura: 5,6 CM, Material Cabo: Madeira , Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 14,35

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

108 - Bucha redução

Descrição Detalhada: Bucha Redução Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Construção Civil , Bitola: 50 X 25 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,09

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

109 - Bucha redução

Descrição Detalhada: Bucha Redução Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Construção Civil , Bitola: 50 X 25 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,97

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

110 - Bucha redução

Descrição Detalhada: Bucha Redução Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Construção Civil , Bitola: 50 X 25 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7,37

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

111 - Bucha redução

Descrição Detalhada: Bucha Redução Material: Ferro Galvanizado , Características Adicionais: Rosca Npt , Bitola: 50 X 40 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9,87

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

112 - Bucha redução

Descrição Detalhada: Bucha Redução Material: Ferro Galvanizado , Características Adicionais: Rosca Npt , Bitola: 50 X 40 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 14,23

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

113 - Bucha parafuso**Descrição Detalhada:** Bucha Parafuso Material: Pvc , Tamanho: S-10**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 500**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 0,39**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Bandeirantes/PR (500)**114 - Bucha parafuso****Descrição Detalhada:** Bucha Parafuso Material: Plástico , Tamanho: S-12**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 500**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 0,49**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Bandeirantes/PR (500)**115 - Bucha parafuso****Descrição Detalhada:** Bucha Parafuso Material: Plástico , Tamanho: S-6**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 1000**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 0,30**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Bandeirantes/PR (1000)**116 - Bucha parafuso****Descrição Detalhada:** Bucha Parafuso Material: Poliamida , Tamanho: Fu8 , Características Adicionais: Com Parafuso Chipboard 4,5x65, Cabeça Chata, Refer**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 1000**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 0,34**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Bandeirantes/PR (1000)**117 - Bucha redução****Descrição Detalhada:** Bucha Redução Material: Pvc , Comprimento: 10 MM, Cor: Branca , Características Adicionais: Com Rosca , Bitola: 2 X 1.1/2 PO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 50**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 18,95**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Bandeirantes/PR (50)**118 - Bucha redução****Descrição Detalhada:** Bucha Redução Material: Pvc Rígido , Cor: Branca , Características Adicionais: Com Rosca , Bitola: 1" X 3/4" PO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 50**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 11,92**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Bandeirantes/PR (50)

119 - Bucha redução

Descrição Detalhada: Bucha Redução Material: Pvc , Comprimento: 10 MM, Cor: Branca , Características Adicionais: Com Rosca , Bitola: 2 X 1.1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 25,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

120 - Bucha redução

Descrição Detalhada: Bucha Redução Material: Pvc Rígido , Cor: Branca , Características Adicionais: Soldável , Bitola: 2" X 1.1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8,38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

121 - Bucha redução

Descrição Detalhada: Bucha Redução Material: Pvc Rígido , Cor: Branca , Características Adicionais: Soldável , Bitola: 2" X 1.1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 18,07

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

122 - Bucha redução

Descrição Detalhada: Bucha Redução Material: Pvc Rígido , Cor: Branca , Características Adicionais: Soldável , Bitola: 2" X 1.1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 13,07

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

123 - Cavadeira Articulada

Descrição Detalhada: Cavadeira Articulada Material: Aço Sae 1042. , Cabo: Madeira , Comprimento Do Cabo: 150cm CM, Comprimento Das Garras: 28 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 19,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (10)

124 - Cabo ferramenta

Descrição Detalhada: Cabo Ferramenta Comprimento Cabo: 1,50 M, Aplicação: Enxada , Formato Cabo: Cilíndrico , Características Adicionais: Abertura Para Cunha, Diâmetro 4,50 Cm , Material Cabo: Madeira Trabalhada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 21,88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (10)

125 - Cabo ferramenta

Descrição Detalhada: Cabo Ferramenta Comprimento Cabo: 320 MM, Aplicação: Martelo , Formato Cabo: Cilíndrico , Material Cabo: Madeira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 18,39

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (5)

126 - Cabo ferramenta

Descrição Detalhada: Cabo Ferramenta Comprimento Cabo: 915 MM, Aplicação: Pá , Formato Cabo: Cilíndrico , Características Adicionais: Terminal "Y" , Material Cabo: Madeira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 20,95

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (10)

127 - Cabo ferramenta

Descrição Detalhada: Cabo Ferramenta Comprimento Cabo: 945 MM, Aplicação: Picareta , Formato Cabo: Cilíndrico , Características Adicionais: Base 67 Mm , Material Cabo: Madeira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 27,45

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (5)

128 - Cadeado

Descrição Detalhada: Cadeado Material: Zamac , Altura: 41 MM, Cor: Dourado , Largura: 20 MM, Material Haste: Aço Temperado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 17,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

129 - Cadeado

Descrição Detalhada: Cadeado Material: Latão Maciço , Altura: 25 MM, Cor: Amarela , Largura: 17 MM, Características Adicionais: Capa Termoplástica / 2 Chaves , Material Haste: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 21,86

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

130 - Cadeado

Descrição Detalhada: Cadeado Material: Latão Maciço , Altura: 55 MM, Largura: 30 MM, Características Adicionais: Trava Dupla, 4 Pinos , Material Haste: Aço Cementado/Cromado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 23,70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

131 - Cadeado

Descrição Detalhada: Cadeado Material: Latão , Altura: 56,50 MM, Largura: 35 MM, Características Adicionais: Chave Mestre Em Latão , Material Haste: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 26,58

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

132 - Cadeado

Descrição Detalhada: Cadeado Material: Latão Maciço , Altura: 40 MM, Largura: 50 MM, Características Adicionais: Chave Em Latão, Autoblocável Com Travas Oblíquas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 32,81

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

133 - Cadeado

Descrição Detalhada: Cadeado Material: Latão Maciço , Altura: 80 MM, Largura: 45 MM, Altura Haste: 33,50 MM, Material Haste: Aço Inoxidável , Diâmetro Haste: 10 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 38,47

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

134 - Cadeado

Descrição Detalhada: Cadeado Material: Latão Maciço , Altura: 80 MM, Largura: 45 MM, Altura Haste: 33,50 MM, Material Haste: Aço Inoxidável , Diâmetro Haste: 10 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 47,85

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

135 - Cadeado

Descrição Detalhada: Cadeado Material: Latão Maciço , Altura: 92 MM, Largura: 60 MM, Características Adicionais: Trava Dupla, 5 Pinos , Material Haste: Aço Cementado/Cromado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 91,29

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (30)

136 - Caibro

Descrição Detalhada: Caibro Espessura: 5 CM, Tipo Madeira: Cupiúba. , Largura: 5 CM, Características Adicionais: Aparelhada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 20,27

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (500)

137 - Caixa d'água

Descrição Detalhada: Caixa D'Água Material: Polietileno , Capacidade: 15.000 L, Tipo: Redondo , Características Adicionais: Com Tampa E Trava De Segurança

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 11.065,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 300,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (2)

138 - Caixa d'água

Descrição Detalhada: Caixa D'Água Material: Polietileno , Capacidade: 10.000 L, Cor: Azul , Tipo: Redondo , Características Adicionais: Com Tampa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6.502,83

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 300,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (2)

139 - Caixa d'água

Descrição Detalhada: Caixa D'Água Material: Polietileno , Capacidade: 310 L, Tipo: Cônico , Características Adicionais: Com Tampa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 310,50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 15,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (3)

140 - Caixa d'água

Descrição Detalhada: Caixa D'Água Material: Fibra Vidro E Resina , Capacidade: 250 L, Características Adicionais: Com Tampa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 325,07

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 15,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (3)

141 - Caixa d'água

Descrição Detalhada: Caixa D'Água Material: Polietileno , Capacidade: 500 L, Tipo: Formato Cilíndrico , Características Adicionais: Com Tampa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 530,63

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (3)

142 - Caixa d'água

Descrição Detalhada: Caixa D'Água Material: Polipropileno , Capacidade: 1.000 L, Cor: Azul , Tipo: Redondo , Características Adicionais: Com Tampa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 561,75

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

143 - Caixa d'água

Descrição Detalhada: Caixa D'Água Material: Fibra De Vidro , Altura Total: 1,70 M, Capacidade: 2.000 L, Cor: Azul , Tipo: Redondo , Características Adicionais: Com Tampa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.351,56

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 40,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (5)

144 - Caixa d'água

Descrição Detalhada: Caixa D'Água Material: Polietileno , Capacidade: 500 L, Tipo: Formato Cilíndrico , Características Adicionais: Com Tampa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 334,60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 15,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (10)

145 - Caixa d'água

Descrição Detalhada: Caixa D'Água Material: Fibra Vidro E Resina , Capacidade: 5.000 L, Características Adicionais: Com Tampa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3.762,88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (3)

146 - Caixa descarga

Descrição Detalhada: Caixa Descarga Material: Plástico , Capacidade: 9 L, Cor: Branca , Características Adicionais: Peças E Acessórios De Fixação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 59,83

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (30)

147 - Caixa gordura

Descrição Detalhada: Caixa Gordura Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Comprimento: 250 MM, Largura: 150 MM, Tipo Tampa: Plástica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 366,83

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 15,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (15)

148 - Caixa Passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Pvc , Altura: 68 MM, Comprimento: 150 MM, Cor: Cinza , Largura: 150 MM, Características Adicionais: Com Tampa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 431,63

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (30)

149 - Caixa sifonada

Descrição Detalhada: Caixa Sifonada Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Altura: 50 MM, Formato Grelha: Quadrado , Diâmetro Saída Tubo: 100 MM, Diâmetro: 100 MM, Características Adicionais: Conjunto Completo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 79,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

150 - Cal Hidratada

Descrição Detalhada: Cal Hidratada Material: Hidróxido De Cálcio , Aspecto Físico: Pó , Aplicação: Construção Civil , Cor: Creme

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Saco 20,00 KG

Valor Unitário (R\$): 17,86

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (500)

151 - Tinta base água

Descrição Detalhada: Tinta Base Água Aspecto Físico: Pó , Composição Básica: Cal , Tipo Acabamento: Fosco , Cor: Branco , Características Adicionais: Solúvel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 17,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (200)

152 - Perneira

Descrição Detalhada: Perneira Material: Couro Sintético , Aplicação: Epi - Equipamento De Proteção Individual , Comprimento: 40 CM, Tipo: Perneira Bota , Características Adicionais: Fechamento Com Velcro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 91,97

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (60)

153 - Cantoneira

Descrição Detalhada: Cantoneira Material: Pvc , Altura: 34 MM, Aplicação: Forro , Características Adicionais: Antichama, Cor:Branca , Espessura: 23 MM, Largura: 35 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (200)

154 - Cantoneira

Descrição Detalhada: Cantoneira Material: Pvc , Altura: 34 MM, Aplicação: Forro , Características Adicionais: Antichama, Cor:Branca , Espessura: 23 MM, Largura: 35 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (200)

155 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalação Sanitária , Cor: Marrom , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 20 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,29

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (100)

156 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ppr , Aplicação: Instalação Hidráulica , Cor: Verde , Tipo: Cap , Bitola: 25 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,45

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (100)

157 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalação Sanitária , Cor: Marrom , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 32 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,64

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (100)

158 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalação Sanitária , Cor: Marrom , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 50 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 10,16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

159 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalação Sanitária , Bitola I: 60 MM, Cor: Marrom , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 21,54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

160 - Capa chuva

Descrição Detalhada: Capa Chuva Material: Pvc , Tamanho Referência: Sob Medida , Cor: Amarela , Características Adicionais: Capuz,Botões Plástico Pressão,Com Solda Eletrônica , Tipo Uso: Profissional

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 54,46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (500)

161 - Capa chuva

Descrição Detalhada: Capa Chuva Material: Pvc , Tamanho Referência: Gg , Cor: Amarela , Características Adicionais: Forrado Com Capuz

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 63,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (500)

162 - Lajota

Descrição Detalhada: Lajota Material: Barro Cozido , Acabamento Superficial: Natural , Aplicação: Laje , Comprimento: 27 CM, Cor: Vermelha , Espessura: 7 CM, Largura: 25 CM, Tratamento Superficial: Não Aplicável , Peso: 2.630

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 30,97

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (500)

163 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Vidro , Acabamento Superficial: Natural , Rendimento: 18 UN/M2, Tolerância Absorção Água: 0 PER, Tolerância Absorção Calor: Baixa , Comprimento: 39 CM, Cor: Não Aplicável , Tipo: Portuguesa , Largura: 21 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (500)

164 - Capacete segurança

Descrição Detalhada: Capacete Segurança Material: Plástico , Aplicação: Tratamento Fitossanitário , Cor: Azul , Características Adicionais: Completo, Com Carneira E Jugular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 33,45

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

165 - Carrinho mão

Descrição Detalhada: Carrinho Mão Tipo Roda: Pneu Com Câmara , Material Caçamba: Chapa Aço Galvanizado , Quantidade Roda: 1 UN, Capacidade Caçamba: 100 L, Material Pés: Ferro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 247,11

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (10)

166 - Cavadeira Articulada

Descrição Detalhada: Cavadeira Articulada Material: Aço Sae 1042. , Cabo: Madeira , Comprimento Do Cabo: 150cm CM, Comprimento Das Garras: 28 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 196,65

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (10)

167 - Cavadeira tipo alavanca

Descrição Detalhada: Cavadeira Tipo Alavanca Material: Aço Carbono , Altura: 250 MM, Largura: 105 MM, Material Cabo: Madeira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 59,89

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (10)

168 - Chave fixa

Descrição Detalhada: Chave Fixa Material: Aço Vanádio - 31crv3 , Acabamento: Niquelado E Cromado , Tipo: Duas Bocas , Bitola: 6 X 7 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 18,23

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (12)

169 - Chave fixa

Descrição Detalhada: Chave Fixa Material: Aço Vanádio - 31crv3 , Acabamento: Niquelado E Cromado , Tipo: Duas Bocas , Bitola: 8 X 9 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 21,90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (12)

170 - Chave fixa

Descrição Detalhada: Chave Fixa Material: Aço Carbono , Acabamento: Cromado , Tipo: Duas Bocas , Bitola: 10 X 11 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 23,60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (12)

171 - Chave fixa

Descrição Detalhada: Chave Fixa Material: Aço Carbono , Acabamento: Cromado , Tipo: Duas Bocas , Bitola: 12 X 13 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 25,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (12)

172 - Chave fixa

Descrição Detalhada: Chave Fixa Material: Aço Vanádio - 31crv3 , Acabamento: Niquelado E Cromado , Tipo: Duas Bocas , Bitola: 14 X 15 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 30,27

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (12)

173 - Chave fixa

Descrição Detalhada: Chave Fixa Material: Aço Vanádio - 31crv3 , Acabamento: Niquelado E Cromado , Tipo: Duas Bocas , Bitola: 16 X 17 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 33,27

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (12)

174 - Chave Fixa

Descrição Detalhada: Chave Fixa Material: Aço Cromo Vanádio , Acabamento: Cromado , Características Adicionais: Tipo Duas Bocas , Bitola: 8 X 9 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 36,27

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (12)

175 - Chave Fixa

Descrição Detalhada: Chave Fixa Material: Aço Cromo Vanádio , Acabamento: Cromado , Características Adicionais: Tipo Duas Bocas , Bitola: 8 X 9 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 40,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (12)

176 - Chave fixa

Descrição Detalhada: Chave Fixa Material: Aço Carbono , Acabamento: Cromado , Tipo: Duas Bocas , Bitola: 21 X 23 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 42,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (12)

177 - Chave fixa

Descrição Detalhada: Chave Fixa Material: Aço Vanádio - 31crv3 , Acabamento: Niquelado E Cromado , Tipo: Duas Bocas , Bitola: 24 X 26 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 50,27

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (12)

178 - Chave fixa

Descrição Detalhada: Chave Fixa Material: Aço Vanádio - 31crv3 , Acabamento: Niquelado E Cromado , Tipo: Duas Bocas , Bitola: 25 X 28 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 58,10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (12)

179 - Chave fixa

Descrição Detalhada: Chave Fixa Material: Aço Vanádio - 31crv3 , Acabamento: Niquelado E Cromado , Tipo: Duas Bocas , Bitola: 27 X 32 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 70,40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (12)

180 - Cilindro fechadura

Descrição Detalhada: Cilindro Fechadura Material: Latão , Acabamento: Cromado , Comprimento: 34 MM, Espessura: 17,50 MM, Tipo: Standard Com 5 Pinos , Formato: Monobloco Oval

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 37,08

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

181 - Cimento portland

Descrição Detalhada: Cimento Portland Material: Clinker , Tipo: Cp li - F 32

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1400

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Saco 50,00 KG

Valor Unitário (R\$): 45,90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (1400)

182 - Cinturão segurança

Descrição Detalhada: Cinturão Segurança Material: Cadarço Nylon , Aplicação: Construção Civil , Tamanho: 22

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 180,40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (5)

183 - Cinturão segurança

Descrição Detalhada: Cinturão Segurança Material: Cadastrar Nylon , Aplicação: Construção Civil , Tamanho: 22

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 258,63

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (30)

184 - Colher pedreiro

Descrição Detalhada: Colher Pedreiro Material: Aço Carbono , Tamanho: 10 POL, Características Adicionais: Canto Arredondado , Material Cabo: Madeira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 49,78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (10)

185 - Coluna

Descrição Detalhada: Coluna Material: Louça Sanitária , Altura: 68 CM, Aplicação: Sustentação De Lavatório , Tipo: Unitária , Formato: Em "U"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 130,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (30)

186 - Selante adesivo

Descrição Detalhada: Selante Adesivo Material: À Base De Borracha De Silicone , Aspecto Físico: Pastoso , Componente: Ácido Acético , Cor: Incolor , Características Adicionais: Norma Ecs 6056-1067

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 114,28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

187 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Material: Polipropileno , Aplicação: Bomba Watson Marlow Flexicon , Tipo: Y , Bitola: 6 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 39,62

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (30)

188 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Material: Polipropileno , Aplicação: Bomba Watson Marlow Flexicon , Tipo: Y , Bitola: 6 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 18,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (30)

189 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Material: Polipropileno , Aplicação: Bomba Watson Marlow Flexicon , Tipo: Y , Bitola: 6 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 24,13

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (30)

190 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Material: Polipropileno , Aplicação: Bomba Watson Marlow Flexicon , Tipo: Y , Bitola: 6 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 41,73

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (30)

191 - Corda elástica

Descrição Detalhada: Corda Elástica Material: Elástico E Nylon , Aplicação: Ginástica Individual, Atletismo E Desporto , Comprimento: 15 M, Diâmetro: 8 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 86,18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

192 - Corda

Descrição Detalhada: Corda Material: Seda , Diâmetro: 10 MM, Tipo: Trançada , Características Adicionais: Resistente A Umidade

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2000

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 3,29

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (2000)

193 - Corda

Descrição Detalhada: Corda Material: Seda , Diâmetro: 12 MM, Tipo: Trançada , Características Adicionais: Resistente A Umidade

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2000

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 4,38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (2000)

194 - Corda

Descrição Detalhada: Corda Material: Seda , Aplicação: Amarração De Cargas , Diâmetro: 6 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2000

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 2,41

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (2000)

195 - Corda

Descrição Detalhada: Corda Material: Seda , Aplicação: Amarração De Cargas , Diâmetro: 8 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2000

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 3,02

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (2000)

196 - Corrente soldada

Descrição Detalhada: Corrente Soldada Material: Ferro , Formato Elos: Curto E Soldado , Comprimento: 53 MM, Largura: 35 MM, Características Adicionais: Resistência Ruptura Mínima 3.200 Kg , Tratamento Superficial: Zincado , Bitola: 3/8 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1000

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Valor Unitário (R\$): 48,72

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (1000)

197 - Corrimão

Descrição Detalhada: Corrimão Material: Aço Inoxidável Aisi 304 , Acabamento Superficial: Escovado , Altura: 92 CM, Diâmetro: 1 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 166,80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (15)

198 - Corrimão

Descrição Detalhada: Corrimão Material: Aço Inoxidável Aisi 304 , Acabamento Superficial: Escovado , Altura: 92 CM, Diâmetro: 1 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 206,83

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

199 - Corrimão

Descrição Detalhada: Corrimão Material: Aço Inoxidável Aisi 304 , Acabamento Superficial: Escovado , Altura: 92 CM, Diâmetro: 1 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 253,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

200 - Corrimão

Descrição Detalhada: Corrimão Material: Aço Inoxidável Aisi 304 , Acabamento Superficial: Escovado , Altura: 92 CM, Diâmetro: 1 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 283,97

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

201 - Corrimão

Descrição Detalhada: Corrimão Material: Aço Inoxidável Aisi 304 , Acabamento Superficial: Escovado , Altura: 92 CM, Diâmetro: 1 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 325,97

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 15,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

202 - Cumeeira

Descrição Detalhada: Cumeeira Material: Fibrocimento , Inclinação: 15 GRA, Aplicação: Acabamento Inclinação Telhado , Tipo: Normal , Peso: 8,20 K

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 97,07

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

203 - Cumeeira

Descrição Detalhada: Cumeeira Material: Fibrocimento , Inclinação: 15 GRA, Aplicação: Acabamento Inclinação Telhado , Tipo: Normal , Peso: 8,20 K

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 97,29

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

204 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola I: 20 MM, Cor: Marrom , Tipo: Curva 45° , Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,85

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (100)

205 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola I: 25 MM, Cor: Marrom , Tipo: Curva 45° , Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,01

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (100)

206 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola I: 32 MM, Cor: Marrom , Tipo: Curva 45° , Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6,05

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (100)

207 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola I: 50 MM, Cor: Marrom , Tipo: Curva 45° , Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 12,74

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (100)

208 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Bitola Lado Soldável: 60 MM, Tipo: Curva 45° , Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 28,54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (100)

209 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola I: 20 MM, Cor: Marrom , Tipo: Curva 90° , Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (100)

210 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ppr , Aplicação: Instalação Hidráulica , Características Adicionais 1: Fêmea , Cor: Verde , Tipo: Curva 90° , Bitola: 25 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (100)

211 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola I: 32 MM, Cor: Marrom , Tipo: Curva 90° , Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (100)

212 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ppr , Aplicação: Instalação Hidráulica , Características Adicionais 1: Fêmea , Cor: Verde , Tipo: Curva 90° , Bitola: 50 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 12,23

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (100)

213 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola I: 60 MM, Cor: Marrom , Tipo: Curva 90° , Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 32,40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (100)

214 - Desempenadeira Manual

Descrição Detalhada: Desempenadeira Manual Material: Aço , Aplicação: Serviços De Obras , Comprimento: 25 CM, Largura: 16 CM, Características Adicionais: Lisa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 33,07

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (10)

215 - Desempenadeira Manual

Descrição Detalhada: Desempenadeira Manual Material: Aço , Aplicação: Serviços De Obras , Comprimento: 25 CM, Largura: 16 CM, Características Adicionais: Lisa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 34,87

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (10)

216 - Desempenadeira manual

Descrição Detalhada: Desempenadeira Manual Material: Termoplástico , Comprimento: 30 CM, Largura: 18 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 36,07

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (10)

217 - Desempenadeira manual

Descrição Detalhada: Desempenadeira Manual Material: Termoplástico , Comprimento: 30 CM, Largura: 18 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 57,10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (10)

218 - Detergente

Descrição Detalhada: Detergente Aspecto Físico: Líquido , Aplicação: Limpeza Manual E Ultrassônica De Componentes De Eq , Características Adicionais: Solúvel Em Água , Composição: Aniônico Concentrado Livre De Fosfato

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Embalagem 5,00 L

Valor Unitário (R\$): 22,83

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (10)

219 - Detergente

Descrição Detalhada: Detergente Aspecto Físico: Líquido , Aplicação: Limpeza Manual E Ultrassônica De Componentes De Eq , Características Adicionais: Solúvel Em Água , Composição: Aniônico Concentrado Livre De Fosfato

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Embalagem 5,00 L

Valor Unitário (R\$): 94,10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

220 - Conjunto lubrificação

Descrição Detalhada: Conjunto Lubrificação Componentes: Antiembaçante, Desengripante, Graxa Líquida E Sili

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 600

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Valor Unitário (R\$): 15,05

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (600)

221 - Disco corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Material: Aço , Diâmetro: 110 MM, Espessura: 1 MM, Diâmetro Furo: 22,23 MM, Quantidade Dentes: 36

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6,03

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

222 - Disco corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Material: Aço Diamantado , Aplicação: Concreto E Alvenaria , Diâmetro: 115 MM, Espessura: 1,20 MM, Diâmetro Furo: 22,20 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7,38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

223 - Disco corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Material: Aço Diamantado , Aplicação: Concreto E Alvenaria , Diâmetro: 115 MM, Espessura: 1,20 MM, Diâmetro Furo: 22,20 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 35,13

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

224 - Disco desbaste

Descrição Detalhada: Disco Desbaste Material: Óxido Alumínio , Altura: 6,40 MM, Aplicação: Material Ferroso Em Geral , Diâmetro: 180 MM, Velocidade Máxima: 8.500 RPM, Diâmetro Furo: 22,20 MM, Especificação: 180 Bda 600

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 30,60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

225 - Disco desbaste

Descrição Detalhada: Disco Desbaste Material: Óxido Alumínio , Altura: 6,40 MM, Aplicação: Material Ferroso Em Geral , Diâmetro: 180 MM, Velocidade Máxima: 8.500 RPM, Diâmetro Furo: 22,20 MM, Especificação: 180 Bda 600

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 13,57

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

226 - Disco diamantado

Descrição Detalhada: Disco Diamantado Material: Metal , Aplicação: Aços Em Geral, Cerâmicas, Refratários, Clinkers , Diâmetro: 203 MM, Tipo: Costado Adesivo , Características Adicionais: Granulometria: 9µ (9 Micras)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 86,97

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

227 - Disco diamantado

Descrição Detalhada: Disco Diamantado Material: Diamante , Aplicação: Mármore , Diâmetro: 110 MM, Tipo: Liso , Características Adicionais: Refrigerado A Ar , Diâmetro Furo: 20 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 33,83

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

228 - Disco corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Material: Óxido De Alumínio E Fibra De Vidro , Diâmetro: 3 POL, Tipo: Policorte

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 81,97

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

229 - Disco corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Material: Óxido De Alumínio E Fibra De Vidro , Diâmetro: 3 POL, Tipo: Policorte

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 104,27

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

230 - Disco corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Material: Óxido De Alumínio E Fibra De Vidro , Diâmetro: 3 POL, Tipo: Policorte

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 151,63

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

231 - Serra circular

Descrição Detalhada: Serra Circular Potência: 2.000 W, Diâmetro Disco: 184 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 111,97

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

232 - Dobradiça

Descrição Detalhada: Dobradiça Material: Aço , Acabamento: Niquelado , Aplicação: Móveis Em Geral , Tipo: Pressão , Tamanho: 35 MM, Características Adicionais: Ângulo De Abertura Entre 90 E 100 Graus , Quantidade Parafusos: 4 U

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Par

Valor Unitário (R\$): 23,27

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

233 - Eletrodo solda

Descrição Detalhada: Eletrodo Solda Material Indicado: Aço Baixo E Médio Teor Carbono , Tipo Corrente: Alternada E Direta/Inversa , Comprimento: 300 MM, Diâmetro: 2,50 MM, Forma: Vareta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Valor Unitário (R\$): 39,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

234 - Eletrodo solda

Descrição Detalhada: Eletrodo Solda Material Indicado: Aço Baixo E Médio Teor Carbono , Tipo Corrente: Alternada E Direta/Inversa , Comprimento: 300 MM, Diâmetro: 2,50 MM, Forma: Vareta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Valor Unitário (R\$): 39,84

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

235 - Eletrodo solda

Descrição Detalhada: Eletrodo Solda Material Indicado: Ferro Fundido , Comprimento: 330 MM, Diâmetro: 3,50 MM, Forma: Vareta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Valor Unitário (R\$): 43,24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

236 - Engate hidráulico

Descrição Detalhada: Engate Hidráulico Material: Pvc Flexível , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Comprimento: 30 CM, Características Adicionais: Com Niple , Bitola: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8,71

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

237 - Engate hidráulico

Descrição Detalhada: Engate Hidráulico Material: Pvc Flexível , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Comprimento: 40 CM, Características Adicionais: Com Niple , Bitola: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9,58

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

238 - Enxada

Descrição Detalhada: Enxada Material: Aço Carbono , Comprimento Cabo: 110 CM, Largura: 9,5 CM, Material Cabo: Madeira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 79,07

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

239 - Enxadão

Descrição Detalhada: Enxadão Material: Aço , Largura: 7,5 CM, Características Adicionais: Estreito E Com Cabo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 87,05

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (10)

240 - Escada doméstica

Descrição Detalhada: Escada Doméstica Material: Alumínio , Número Degraus: 4 UN, Revestimento Degraus: Antiderrapante , Características Adicionais: Calço De Borracha Nos Pés

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 462,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (2)

241 - Escada doméstica

Descrição Detalhada: Escada Doméstica Material: Alumínio , Número Degraus: 5 UN, Tipo Degraus: Articuláveis

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 438,40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (2)

242 - Escada doméstica

Descrição Detalhada: Escada Doméstica Material: Alumínio , Número Degraus: 6 UN, Altura: 1,90 M, Capacidade: 150 KG, Tipo: Dobrável , Características Adicionais: Pés Antiderrapantes, Trava De Segurança , Peso: 6 K

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 528,38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (2)

243 - Saco

Descrição Detalhada: Saco Material: Plástico , Altura: 90 CM, Cor: Incolor , Espessura: 0,015 MM, Transmitância: Transparente , Largura: 60 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 604,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (2)

244 - Escova limpeza geral

Descrição Detalhada: Escova Limpeza Geral Material Corpo: Madeira , Material Cerdas: Aço , Características Adicionais: 4 Fileiras

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 17,36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (10)

245 - Esguicho

Descrição Detalhada: Esguicho Material Corpo: Latão E Aço Inoxidável , Diâmetro Conexão Entrada: 1/2 POL, Aplicação: Lavagem De Bancada , Características Adicionais: Ducha Longo Alcance, Jato Em Forma De Chuveiro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9,95

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (10)

246 - Esguicho

Descrição Detalhada: Esguicho Material Corpo: Latão E Aço Inoxidável , Diâmetro Conexão Entrada: 1/2 POL, Aplicação: Lavagem De Bancada , Características Adicionais: Ducha Longo Alcance, Jato Em Forma De Chuveiro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 31,71

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (10)

247 - Espátula

Descrição Detalhada: Espátula Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Servir Patê , Comprimento: 11 CM, Material Cabo: Madeira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 16,88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (10)

248 - Espude vaso sanitário

Descrição Detalhada: Espude Vaso Sanitário Material: Pvc , Características Adicionais: 3 Parafusos Sextavados , Bitola: 1 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8,52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (30)

249 - Espuma

Descrição Detalhada: Espuma Material: Poliuretano , Aspecto Físico: Spray , Aplicação: Vedação Superfícies Lisas E Porosas , Características Adicionais: Expansiva

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 39,02

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (60)

250 - Esquadro

Descrição Detalhada: Esquadro Material Régua: Aço , Comprimento Régua: 300 MM, Tipo Graduação: Dupla , Tipo Sistema Medição: Decimal , Escala Graduação: 1 Mm , Aplicação: Marcenaria , Tipo: Combinado , Material Cabo: Alumínio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 37,58

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (10)

251 - Lâmina

Descrição Detalhada: Lâmina Material: Aço Rápido , Aplicação: Plana Desengrossadeira Razi , Tipo: Faca , Características Adicionais: Comprimento 20", Altura 1" A 3/8 Espessura, 1/8"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 75,63

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (12)

252 - Facão

Descrição Detalhada: Facão Comprimento: 10 POL, Tipo: Para Mato , Material Cabo: Polipropileno , Material Lâmina: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 56,97

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (10)

253 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Acabamento Superficial: Cromado Brilhante , Altura: 22,40 CM, Aplicação: Porta , Material Tambor Segredo: Latão , Comprimento: 15,50 CM, Espessura: 2,50 CM, Tipo: Externa , Características Adicionais: Cilindro Oval Com 5 Pinos , Material Caixa: Latão , Material Lingueta: Latão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 89,91

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (30)

254 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Referência: 323 , Acabamento Superficial: Cromado , Material Tampa: Aço , Componentes: Duas Chaves Com Trinco Reversível , Tipo Cilindro: Oval , Aplicação: Porta , Material Pino Central: Aço , Tipo: Interna , Material Caixa: Aço , Normas Técnicas: Abnt , Material Lingueta: Latão , Material Trinco: Latão , Material Testa: Aço , Material Cubo Maçaneta: Latão , Material Falsa Testa: Aço Inox , Material Espelho: Aço , Material Cilindro: Latão , Material Contratesta: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 79,09

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (30)

255 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Altura: 12 CM, Aplicação: Porta Banheiro , Comprimento: 8 CM, Espessura: 12 MM, Tipo: Simples , Características Adicionais: Maçaneta Tipo Alavanca , Material Caixa: Latão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 74,37

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (30)

256 - Fita veda rosca

Descrição Detalhada: Fita Veda Rosca Material: Ptfе , Comprimento: 10 M, Largura: 12 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (300)

257 - Fita sinalização

Descrição Detalhada: Fita Sinalização Comprimento: 200 M, Cor: Preta E Amarela , Largura: 7 CM, Características Adicionais: Formato Cores Em Diagonal, Zebrada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 26,78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (200)

258 - Fio

Descrição Detalhada: Fio Material: Nylon , Aplicação: Roçadeira Costal Motorizada , Bitola: 3 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10000

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 2,03

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (10000)

259 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ppr , Tipo I: União Com Flange , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 25 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 22,65

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

260 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Caixa D'Água , Bitola li: 32 Mm X 1 POL, Tipo: Adaptador Longo Com Flanges Livres , Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 32,28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

261 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ppr , Aplicação: Instalação Hidráulica , Tipo I: União Flangeada , Cor: Verde , Bitola: 50 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 40,53

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

262 - Formão

Descrição Detalhada: Formão Material: Aço Inoxidável , Comprimento: Cerca De 18 CM, Tipo: Lambotte , Tipo Ponta: Ponta Reta, Cerca De 5 MM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 26,25

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (10)

263 - Forro Teto

Descrição Detalhada: Forro Teto Material: Madeira Pinus , Aplicação: Forro Teto , Comprimento: 3.000 MM, Cor: Natural , Espessura: 10 MM, Tipo: Lambрил , Largura: 100 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Valor Unitário (R\$): 41,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (200)

264 - Forro teto

Descrição Detalhada: Forro Teto Material: Pvc , Espessura: 200 MM, Características Adicionais: Com Estrutura Metalica E Todo Material De Fixação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro quadrado

Valor Unitário (R\$): 33,95

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (300)

265 - Furadeira

Descrição Detalhada: Furadeira Tamanho Mandril: 3/8 POL, Tipo: Impacto , Tensão Alimentação: 110/220 V, Potência: 450

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 646,89

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (2)

266 - Garrafa térmica

Descrição Detalhada: Garrafa Térmica Material: Plástico , Capacidade: 5 L, Características Adicionais: Com Torneira, Alça E Pés Dobráveis Em Baixo.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 68,68

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

267 - Porta

Descrição Detalhada: Porta Acabamento Superficial: Semi-Oca , Padrão Madeira: Mista , Comprimento: 2,10 CM, Espessura: 3 CM, Tipo: Lisa , Largura: 60 CM, Características Adicionais: Encabeçada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 192,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

268 - Porta

Descrição Detalhada: Porta Acabamento Superficial: Semi-Oca , Padrão Madeira: Mista , Comprimento: 2,10 CM, Espessura: 3 CM, Tipo: Lisa , Largura: 60 CM, Características Adicionais: Encabeçada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 209,97

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

269 - Braço chuveiro

Descrição Detalhada: Braço Chuveiro Material: Pvc , Comprimento: 40 CM, Bitola: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 23,70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (30)

270 - Impermeabilizante

Descrição Detalhada: Impermeabilizante Consumo: Chapisco: 200 A 300 Gm/2, Reboco: 300 A 400 Gm/2 , Composição Básica: Compolimero De Acetato De Polivinila E Aditivos PI , Aplicação: Construção Civil, Concreto E Lajes , Cor: Incolor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 83,37

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

271 - Impermeabilizante

Descrição Detalhada: Impermeabilizante Função: Proteção E Revestimento Semiflexível , Consumo: 3 A 4 Kg Por M² , Composição Básica: Polímeros Acrílicos E Argamassa Cimentica , Aplicação: Lajes /Caixa D'Água /Piscinas /Marquises ,Etc.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 176,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (15)

272 - Impermeabilizante

Descrição Detalhada: Impermeabilizante Função: Impermeabilização De Lajes, Alicerces, Paredes , Consumo: 360 A 400 G/M2, Por Demão , Composição Básica: Emulsão Acrílica , Aplicação: Construção Civil , Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 134,27

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (15)

273 - Janela

Descrição Detalhada: Janela Material: Ferro , Comprimento: 2 M, Tipo: Pré-Fabricada , Largura: 1,10 M, Características Adicionais: Lisa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 436,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

274 - Janela

Descrição Detalhada: Janela Material: Ferro , Comprimento: 2 M, Tipo: Pré-Fabricada , Largura: 1,10 M, Características Adicionais: Lisa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 511,87

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

275 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Esgoto , Tipo: Joelho 45° , Normas Técnicas: Nbr 5688 , Tipo Fixação: Ponta E Bolsa , Bitola: 100 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 13,45

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

276 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ppr , Tipo: Joelho 45° , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 25 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

277 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Esgoto , Tipo: Joelho 45° , Normas Técnicas: Nbr 5688 , Tipo Fixação: Ponta E Bolsa , Bitola: 40 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,53

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

278 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ppr , Tipo: Joelho 45° , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 50 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 11,59

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

279 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Tipo: Joelho 90° , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 32 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 17,57

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

280 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Curva 90° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Cor: Marrom , Bitola I: 50 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 74,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

281 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalação Hidráulica E Esgoto , Tipo: Joelho 90° , Tipo Fixação: Roscável , Bitola: 100 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 13,28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

282 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Tipo: Joelho 90° , Características Adicionais: Com Anel , Tipo Fixação: Roscável , Bitola: 40 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

283 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Tipo: Joelho 90° , Normas Técnicas: Nbr 5688 , Tipo Fixação: Ponta E Bolsa , Bitola: 50 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,53

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

284 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Polipropileno , Tipo: União , Tipo Fixação: Compressão , Aplicação: Instalação Hidráulica , Bitola: 75 MM, Características Adicionais 1: Para Pead

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 11,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

285 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola Lado Roscável: 3/4 POL, Bitola Lado Soldável: 25 MM, Cor: Azul , Tipo: Joelho 90° , Tipo Fixação: Soldável E Roscável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,57

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (100)

286 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Tipo: Joelho 90° , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 32 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,37

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

287 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Tipo: Joelho 90° , Características Adicionais: Sem Anel , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 50 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 11,70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

288 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Tipo: Joelho 90° , Normas Técnicas: Nbr 5648 , Tipo Fixação: Soldável E Roscável , Bitola: 25 Mm X 3/4"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 12,98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

289 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Esgoto , Tipo: Joelho 45° , Normas Técnicas: Nbr 5688 , Tipo Fixação: Ponta E Bolsa , Bitola: 50 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6,18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

290 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Esgoto , Tipo: Joelho 45° , Normas Técnicas: Nbr 5688 , Tipo Fixação: Ponta E Bolsa , Bitola: 75 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 14,23

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

291 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ppr , Aplicação: Instalação Hidráulica , Características Adicionais 1: Com Porca Louca E Inserto Metálico , Bitola Iii: 1 1/4"X 32 MM, Cor: Verde , Tipo: Joelho 90°

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 11,23

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

292 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ppr , Aplicação: Instalação Hidráulica , Características Adicionais 1: Macho E Fêmea , Cor: Verde , Tipo: Joelho 45° , Bitola: 20 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,95

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

293 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ppr , Aplicação: Instalação Hidráulica , Características Adicionais 1: Macho E Fêmea , Cor: Verde , Tipo: Joelho 45° , Bitola: 32 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6,17

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

294 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ppr , Aplicação: Instalação Hidráulica , Características Adicionais 1: Macho E Fêmea , Cor: Verde , Tipo: Joelho 90° , Bitola: 20 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

295 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola Lado Roscável: 1/2 POL, Bitola Lado Soldável: 20 MM, Cor: Azul , Tipo: Joelho 90° , Características Adicionais: Com Bucha De Latão , Tipo Fixação: Soldável E Roscável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 10,84

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

296 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola Lado Roscável: 1/2 POL, Bitola Lado Soldável: 25 MM, Tipo: Joelho 90° , Características Adicionais: Com Bucha De Latão , Tipo Fixação: Soldável E Roscável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 17,86

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (100)

297 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola Lado Roscável: 3/4 POL, Bitola Lado Soldável: 32 MM, Tipo: Joelho De Redução 90° , Características Adicionais: Com Bucha De Latão , Tipo Fixação: Soldável E Roscável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 30,09

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

298 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola Lado Roscável: 3/4 POL, Bitola Lado Soldável: 32 MM, Tipo: Joelho De Redução 90° , Características Adicionais: Com Bucha De Latão , Tipo Fixação: Soldável E Roscável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 84,97

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

299 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Polietileno , Bitola I: 16 MM, Tipo: Joelho 90° , Tipo Fixação: Roscável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 13,59

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

300 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Polietileno , Bitola I: 16 MM, Tipo: Joelho 90° , Tipo Fixação: Roscável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 13,40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

301 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Polietileno , Bitola I: 16 MM, Tipo: Joelho 90° , Tipo Fixação: Roscável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 30,57

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

302 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Polietileno , Bitola I: 16 MM, Tipo: Joelho 90° , Tipo Fixação: Roscável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 83,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

303 - Jogo chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Din 17.350 - 31crv3 , Acabamento Superficial: Niquelado E Cromado , Componentes: 1/4 X 5/16 Até 1 7/8 X 2 POL, Quantidade Peças: 12 , Tipo: Fixa , Características Adicionais: Cabeças Retificadas, Bocas Bitolas Diferentes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 299,73

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (10)

304 - Jogo chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio , Componentes: 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19,20x22,21x23, MM, Quantidade Peças: 12 , Tipo: Estrela

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 350,85

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 15,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (10)

305 - Jogo chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio , Componentes: 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19,20x22,21x23, MM, Quantidade Peças: 12 , Tipo: Fixa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 204,16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (10)

306 - Jogo chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio , Componentes: Fenda 4/5x5mm,5x5mm, 5x6mm,8mm-Philips 4mm, 6mm , Aplicação: Serviços Gerais - Oficina , Quantidade Peças: 6 , Tipo: Philips / Fenda , Características Adicionais: Sextavado, Lâmina Cromada Fosca Acetinada , Material Cabo: Polipropileno

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 170,78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (10)

307 - Jogo chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio , Componentes: Fenda 4/5x5mm,5x5mm, 5x6mm,8mm-Philips 4mm, 6mm , Aplicação: Serviços Gerais - Oficina , Quantidade Peças: 6 , Tipo: Philips / Fenda , Características Adicionais: Sextavado, Lâmina Cromada Fosca Acetinada , Material Cabo: Polipropileno

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 164,97

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (10)

308 - Lápis

Descrição Detalhada: Lápis Cor: Preta , Tipo: Carpinteiro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,04

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (30)

309 - Lavatório mãos

Descrição Detalhada: Lavatório Mãos Material: Louça , Comprimento: 455 MM, Cor: Branca , Largura: 360 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 175,90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (30)

310 - Lima Manual

Descrição Detalhada: Lima Manual Comprimento: 12 POL, Tipo: Murça , Características Adicionais: Aço Carbono, Picado Duplo , Formato: Paralela

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 30,26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (10)

311 - Lima manual

Descrição Detalhada: Lima Manual Comprimento: 8 POL, Tipo: Motosserra , Características Adicionais: Cabo Plástico Emborrachado , Formato: Redonda

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 39,60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (5)

312 - Lima manual

Descrição Detalhada: Lima Manual Comprimento: 8 POL, Tipo: Motosserra , Características Adicionais: Cabo Plástico Emborrachado , Formato: Redonda

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 46,27

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (5)

313 - Fio

Descrição Detalhada: Fio Material: Nylon , Comprimento: 100 M, Bitola: 1,6 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Valor Unitário (R\$): 14,03

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (10)

314 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Carbureto Silício , Diâmetro: 200 MM, Tipo: Lixa D'Água , Apresentação: Folha , Tipo Grão: 600

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

315 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio , Tipo Costado: Pano , Comprimento: 275 MM, Tipo: Lixa Ferro , Largura: 225 MM, Apresentação: Folha , Tipo Grão: 360

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,86

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

316 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio , Tipo: Lixa Massa , Apresentação: Folha , Tipo Grão: 50

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

317 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio , Aplicação: Lixadeira , Características Adicionais: Desbaste Inicial, Acabamento E Semi-Acabamento , Apresentação: Disco , Tipo Grão: P600

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 11,14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

318 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio , Aplicação: Lixadeira , Características Adicionais: Desbaste Inicial, Acabamento E Semi-Acabamento , Apresentação: Disco , Tipo Grão: P600

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 18,62

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

319 - Lona plástica

Descrição Detalhada: Lona Plástica Aplicação: Proteção Pisos E Outros Materiais Em Reformas. , Cor: Amarela , Espessura: 0,20 MM, Largura: 4

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 122,97

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

320 - Lona plástica

Descrição Detalhada: Lona Plástica Material: Plástico Sintético , Cor: Amarela , Espessura: 150 Micra MICRA, Largura: 6

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 175,97

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

321 - Lona plástica

Descrição Detalhada: Lona Plástica Aplicação: Cobertura Proteção , Comprimento: 100 M, Cor: Preta , Espessura: 150 MICRA, Largura: 4

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7,98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (500)

322 - Lona plástica

Descrição Detalhada: Lona Plástica Material: Plástico Sintético , Aplicação: Cobertura Proteção , Comprimento: 50 M, Cor: Preta , Espessura: 0,10 MM, Largura: 6

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 14,11

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (500)

323 - Lona Plástica

Descrição Detalhada: Lona Plástica Aplicação: Construção Civil , Comprimento: 100 M, Cor: Preta , Largura: 8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 21,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (500)

324 - Luva borracha

Descrição Detalhada: Luva Borracha Material: Látex Natural , Cor: Verde , Tamanho: Médio , Características Adicionais: Palma Antiderrapante, Interior Em Algodão Flocado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2000

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Par

Valor Unitário (R\$): 19,46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (2000)

325 - Luva conexão

Descrição Detalhada: Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Roscável , Bitola: 1 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6,49

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

326 - Luva conexão

Descrição Detalhada: Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Roscável , Bitola: 1 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8,12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

327 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Tipo: Luva De Correr , Características Adicionais: Anel De Borracha Para Vedação Nas Extremidades , Tipo Fixação: Encaixe , Bitola: 25 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 17,53

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

328 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Tipo: Luva De Correr , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 25 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 17,62

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

329 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido , Bitola Lado Soldável: 32 MM, Tipo: Luva De Correr , Características Adicionais: Com Anel De Borracha Para Vedação Nas Extremidades , Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 26,14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

330 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido , Bitola Lado Soldável: 50 MM, Tipo: Luva De Correr , Características Adicionais: Com Anel De Borracha Para Vedação Nas Extremidades , Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 32,54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

331 - Luva segurança

Descrição Detalhada: Luva Segurança Material: Raspa De Couro , Aplicação: Manuseio De Agentes Abrasivos E Escoriantes , Tipo: Anatômica , Tamanho: G , Características Adicionais: Reforço Externo Na Palma E Polegar Punho 15 Cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Par

Valor Unitário (R\$): 41,47

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (500)

332 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Tipo: Luva De Redução , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 75 X 50 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 18,58

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

333 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Curva 45° Curta , Características Adicionais: Com Anel , Aplicação: Instalações Esgoto , Normas Técnicas: Nbr 7362/99 , Bitola I: 100 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 13,28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

334 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Tubo Corrugado Para Esgoto , Bitola I: 150 X 100 MM, Tipo I: Selim 90° Compacto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 49,79

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

335 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalação Sanitária , Cor: Marrom , Bitola: 40 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,71

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

336 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalação Sanitária , Cor: Marrom , Bitola: 50 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,56

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

337 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Polipropileno , Tipo: União , Tipo Fixação: Compressão , Aplicação: Instalação Hidráulica , Bitola: 75 MM, Características Adicionais 1: Para Pead

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 12,43

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

338 - Luva segurança

Descrição Detalhada: Luva Segurança Material: 100% Látex Nitrílico , Modelo: Palma Antiderrapante , Aplicação: Manuseio Reagente Químico E Radioativo , Cor: Verde , Tipo: Ambidestra , Tamanho: P , Características Adicionais: Com Forro, Sem Talco, Pulso Com Bainha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2000

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 20,85

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (2000)

339 - Luva conexão

Descrição Detalhada: Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido , Aplicação: Rede Predial Água Fria , Bitola Lado Roscável: 3/4 POL, Bitola Lado Soldável: 25 MM, Cor: Azul , Tipo: Soldável E Roscável , Características Adicionais: Bucha Metálica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6,87

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (100)

340 - Luva conexão

Descrição Detalhada: Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido , Aplicação: Rede Predial Água Fria , Bitola Lado Soldável: 3/4 POL, Tipo: Soldável , Bitola: 25 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,69

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (100)

341 - Luva conexão

Descrição Detalhada: Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido , Aplicação: Rede Predial Água Fria , Bitola Lado Soldável: 1 POL, Tipo: Soldável , Bitola: 32 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

342 - Luva conexão

Descrição Detalhada: Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido , Aplicação: Rede Predial Água Fria , Bitola Lado Soldável: 2 POL, Tipo: Soldável , Bitola: 50 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 11,05

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

343 - Luva conexão

Descrição Detalhada: Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido , Aplicação: Rede Predial Água Fria , Bitola Lado Roscável: 19,05 MM, Bitola Lado Soldável: 25 MM, Comprimento: 36 MM, Tipo: Soldável E Roscável Com Bucha Latão , Bitola: Não Aplicável M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 14,03

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (100)

344 - Luva conexão

Descrição Detalhada: Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido , Aplicação: Rede Predial Água Fria , Bitola Lado Roscável: 19,05 MM, Bitola Lado Soldável: 25 MM, Comprimento: 36 MM, Tipo: Soldável E Roscável Com Bucha Latão , Bitola: Não Aplicável M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 27,22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

345 - Luva conexão

Descrição Detalhada: Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido , Aplicação: Rede Predial Água Fria , Bitola Lado Roscável: 3/4 POL, Bitola Lado Soldável: 25 MM, Cor: Azul , Tipo: Soldável E Roscável , Características Adicionais: Bucha Metálica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 15,60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (100)

346 - Luva conexão

Descrição Detalhada: Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido , Aplicação: Rede Predial Água Fria , Bitola Lado Roscável: 3/4 POL, Bitola Lado Soldável: 32 MM, Cor: Azul , Tipo: Soldável E Roscável , Características Adicionais: Bucha Metálica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 25,96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

347 - Luva conexão

Descrição Detalhada: Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido , Aplicação: Rede Predial Água Fria , Bitola Lado Roscável: 3/4 POL, Bitola Lado Soldável: 25 MM, Cor: Azul , Tipo: Soldável E Roscável , Características Adicionais: Bucha Metálica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 12,57

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (100)

348 - Luva conexão

Descrição Detalhada: Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido , Aplicação: Rede Predial Água Fria , Bitola Lado Soldável: 1 POL, Tipo: Soldável , Bitola: 32 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 24,63

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

349 - Luva conexão

Descrição Detalhada: Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido , Aplicação: Rede Predial Água Fria , Bitola Lado Roscável: 3/4 POL, Bitola Lado Soldável: 25 MM, Cor: Azul , Tipo: Soldável E Roscável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 12,57

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (100)

350 - Tela metálica

Descrição Detalhada: Tela Metálica Material: Aço Ca-60 , Altura: 2,45 M, Aplicação: Construção Civil , Comprimento: 6 M, Tipo Tela: Soldada , Tipo Abertura Malha: Nervurada , Tamanho Abertura Malha: 15 X 15 CM, Diâmetro Fio: 3,8 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro quadrado

Valor Unitário (R\$): 159,92

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (30)

351 - Tela metálica

Descrição Detalhada: Tela Metálica Material: Aço Ca-60 , Altura: 2,45 M, Aplicação: Construção Civil , Comprimento: 6 M, Tipo Tela: Soldada , Tipo Abertura Malha: Nervurada , Tamanho Abertura Malha: 15 X 15 CM, Diâmetro Fio: 3,8 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro quadrado

Valor Unitário (R\$): 124,84

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (30)

352 - Mangueira jardim

Descrição Detalhada: Mangueira Jardim Material: Pvc Trançado Em Fio Poliéster , Cor: Amarela , Diâmetro: 3/4 POL, Espessura: 2 MM, Pressão Máxima: 8,27 BAR

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 7,54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (200)

353 - Mangueira hidráulica

Descrição Detalhada: Mangueira Hidráulica Material: Plástico , Aplicação: Ar Condicionado , Características Adicionais: Transparente , Bitola: 1/4 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 5,48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (100)

354 - Mangueira hidráulica

Descrição Detalhada: Mangueira Hidráulica Material: Polietileno , Aplicação: Irrigação , Cor: Preta , Bitola: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 3,88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

355 - Manta Asfáltica

Descrição Detalhada: Manta Asfáltica Acabamento: Lâmina De Alumínio , Aplicação: Impermeabilização De Telhado , Comprimento: 20 M, Espessura: 2 MM, Largura: 1,20 M, Apresentação: Rolo , Composição: Polietileno

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 12,95

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

356 - Manta Asfáltica

Descrição Detalhada: Manta Asfáltica Acabamento: Lâmina De Alumínio , Aplicação: Impermeabilização De Telhado , Comprimento: 20 M, Espessura: 2 MM, Largura: 1,20 M, Apresentação: Rolo , Composição: Polietileno

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 14,63

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

357 - Mão-francesa

Descrição Detalhada: Mão-Francesa Material: Aço Carbono , Aplicação: Prateleira , Cor: Branca , Tamanho: 40 X 30 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 14,61

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

358 - Marreta

Descrição Detalhada: Marreta Material: Aço Carbono Forjado E Temperado , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática , Tipo: Oitavado , Material Cabo: Madeira , Peso: 1 K

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 55,76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (10)

359 - Marreta

Descrição Detalhada: Marreta Material: Aço Carbono , Tipo: Oitavado , Características Adicionais: Face Dupla , Material Cabo: Madeira , Peso: 3 K

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 98,80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (10)

360 - Marreta

Descrição Detalhada: Marreta Material: Ferro , Material Cabo: Fibra De Vidro , Peso: 5.000

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 186,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (10)

361 - Martelete

Descrição Detalhada: Martelete Tipo: Demolidor , Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 1.510

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.969,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 40,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (2)

362 - Martelo

Descrição Detalhada: Martelo Material: Borracha , Tamanho: 40 CM, Material Cabo: Madeira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 26,10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (5)

363 - Martelo

Descrição Detalhada: Martelo Material: Aço Carbono , Acabamento Corpo: Cromado , Tipo: Bola , Tamanho: 27 MM, Material Cabo: Madeira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 49,02

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (10)

364 - Máscara proteção resp. c/ anvisa

Descrição Detalhada: Máscara Proteção Resp. C/ Anvisa Modelo: Respirador Dobrável, Tipo Bico De Pato , Material: Camadas Fibras Sintéticas , Filtro: Eficiência Filtração Mín. 94% S , Classe: Pff2, N95 Ou Equivalente , Adicional: Carvão Ativado , Componente: Clipe Nasal , Tipo Fixação: Tiras Vedação Anatômica , Adicional 2: C/ Válvula , Cor: C/ Cor , Tamanho: Adulto , Esterilidade: Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 14,62

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (500)

365 - Massa plástica

Descrição Detalhada: Massa Plástica Composição Básica: Sílico-Aluminosa (87,1%) , Características Adicionais: Socagem Leve, Pega Ao Ar, Temperatura Até 1.750°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 23,96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

366 - Moldura teto

Descrição Detalhada: Moldura Teto Material: Madeira , Uso: Colocação De Forro Em Teto E Parede , Altura: 2 CM, Comprimento: 3 M, Tipo Madeira: Pinus , Largura: 2 CM, Formato: Meia Cana

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,74

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

367 - Moldura teto

Descrição Detalhada: Moldura Teto Material: Pvc , Uso: Colocação De Forro Em Teto E Parede , Altura: 3 CM, Comprimento: 3 M, Largura: 3 CM, Formato: Meia Cana

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7,26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

368 - Niple para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Niple Para Tubos Canos - Roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Comprimento Total: 41 MM, Diâmetro: 1/2 POL, Normas Técnicas: Nbr 5.648 , Peso: 11 G, Diâmetro Anel: 7 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,27

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

369 - Niple para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Niple Para Tubos Canos - Roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Comprimento Total: 45,50 MM, Diâmetro: 3/4 POL, Normas Técnicas: Nbr 5.648 , Peso: 16 G, Diâmetro Anel: 8,50 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

370 - Niple para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Niple Para Tubos Canos - Roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Comprimento Total: 53 MM, Diâmetro: 1 POL, Normas Técnicas: Nbr 5.648 , Peso: 28 G, Diâmetro Anel: 9 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,92

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

371 - Niple para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Niple Para Tubos Canos - Roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Comprimento Total: 58 MM, Diâmetro: 1 1/2 POL, Normas Técnicas: Nbr 5.648 , Peso: 53 G, Diâmetro Anel: 9,50 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 17,10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

372 - Nível bolha

Descrição Detalhada: Nível Bolha Material Corpo: Alumínio , Tipo Bolha: Retificada , Quantidade Posição Bolha: 2 De Prumo/1 De Nível/1 De 45° , Comprimento: 1.200 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 50,69

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (5)

373 - Óculos proteção

Descrição Detalhada: Óculos Proteção Cor Lente: Incolor , Aplicação: Proteção Plumbífera , Material Lente: Vidro Plumbífero , Tipo Proteção: Lateral/Frontal , Tipo Lente: Plumbífera , Material Armação: Acrílico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 13,02

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (200)

374 - Adesivo uso geral

Descrição Detalhada: Adesivo Uso Geral Aplicação: Vedação , Apresentação: Pasta , Composição: Á Base De Poliuretano

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 38,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

375 - Pá

Descrição Detalhada: Pá Aplicação: Construção Civil , Material Cabo: Madeira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 60,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

376 - Pá coletora lixo

Descrição Detalhada: Pá Coletora Lixo Comprimento Cabo: 70 CM, Altura: 14 CM, Aplicação: Limpeza , Comprimento: 29 CM, Largura: 29 CM, Características Adicionais: Cores Variadas , Material Cabo: Alumínio , Material Coletor: Polipropileno

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 54,60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

377 - Pá

Descrição Detalhada: Pá Material: Aço , Formato: Quadrada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 60,41

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (30)

378 - Palha aço

Descrição Detalhada: Palha Aço Material: Aço Carbono , Abrasividade: Fina

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,51

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

379 - Palha aço

Descrição Detalhada: Palha Aço Material: Aço Carbono , Aplicação: Limpeza Em Geral , Abrasividade: Média , Características Adicionais: Nº 1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,06

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

380 - Palha aço

Descrição Detalhada: Palha Aço Material: Aço Carbono , Aplicação: Limpeza Em Geral , Abrasividade: Média , Características Adicionais: Nº 2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,85

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

381 - Parafusadeira

Descrição Detalhada: Parafusadeira Componentes: Maleta, Mandril De Aperto, Carregador E Bateria , Características Adicionais: 2 Velocidades , Potência: 1.300 W, Velocidade: Reversível , Tipo Alimentação: Bateria , Voltagem: 220

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.023,47

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 40,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (3)

382 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Galvanizado , Aplicação: Telha Fibrocimento , Comprimento: 85 MM, Diâmetro: 8 MM, Tipo: Cabeça Sextavada , Tipo Rosca: Soberba

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (500)

383 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Ferro , Aplicação: Fixação De Louças Sanitárias , Comprimento: 80 MM, Diâmetro: 1/4 POL, Tipo: Cabeça Sextavada , Características Adicionais: Removível, Arruela Plástica, Bucha S10

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

384 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Latão , Comprimento: 40 MM, Diâmetro: 3,50 MM, Tipo: Cabeça Chata , Características Adicionais: Fenda Philips , Tipo Rosca: Soberba

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,13

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (500)

385 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Latão , Comprimento: 40 MM, Diâmetro: 3,50 MM, Tipo: Cabeça Chata , Características Adicionais: Fenda Philips , Tipo Rosca: Soberba

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,07

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (500)

386 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Latão , Comprimento: 40 MM, Diâmetro: 3,50 MM, Tipo: Cabeça Chata , Características Adicionais: Fenda Philips , Tipo Rosca: Soberba

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,72

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (500)

387 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Latão , Comprimento: 40 MM, Diâmetro: 3,50 MM, Tipo: Cabeça Chata , Características Adicionais: Fenda Philips , Tipo Rosca: Soberba

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (500)

388 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Latão , Comprimento: 40 MM, Diâmetro: 3,50 MM, Tipo: Cabeça Chata , Características Adicionais: Fenda Philips , Tipo Rosca: Soberba

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,99

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (500)

389 - Parafuso com bucha e porca

Descrição Detalhada: Parafuso Com Bucha E Porca Material: Latão , Referência Bucha: N° 10 , Tipo Porca: Castelo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,06

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (500)

390 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Carbono , Comprimento: 40 MM, Diâmetro: 12 MM, Características Adicionais: Galvanizado , Normas Técnicas: Abnt Eb-168/91, Classe 5.6 , Tipo Rosca: Total Métrica , Tipo Cabeça: Sextavada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,59

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (500)

391 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço , Comprimento: 50 MM, Diâmetro: 8 MM, Tipo: Cabeça Chata , Tipo Rosca: Soberba

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1000

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,21

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (1000)

392 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox 304 , Comprimento: 2 POL, Diâmetro: 3/16 POL, Tipo: Cabeça Sextavada , Normas Técnicas: Asme B18.2.1, Classe 8.8 , Tipo Rosca: Unc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,15

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (500)

393 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Carbono , Comprimento: 2 POL, Diâmetro: 1/4 POL, Tipo: Cabeça Sextavada , Características Adicionais: Rosca Inteira , Tratamento Superficial: Zincado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (500)

394 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Carbono , Comprimento: 2 1/2 POL, Diâmetro: 5/16 POL, Tipo: Cabeça Sextavada , Tratamento Superficial: Galvanizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (500)

395 - Parafuso máquina

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono Zincado, Tipo Cabeça: Panela, Tipo Rosca: M 5, Comprimento: 10 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7,03

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (500)

396 - Pedrisco

Descrição Detalhada: Pedrisco Material: Rocha Fragmentada , Aplicação: Pavimentação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 151,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (100)

397 - Peneira

Descrição Detalhada: Peneira Material: Aço , Material Borda: Madeira , Tipo Malha: Grossa , Aplicação: Areia Grossa/Café Em Grãos/Areia Média/Feijão , Diâmetro: 60 CM, Formato: Redondo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 174,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (10)

398 - Pia

Descrição Detalhada: Pia Material: Mármore , Tipo: Sintético , Comprimento: 200 CM, Largura: 60 CM, Quantidade Cubas: 1 UN, Profundidade Cubas: 14 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 655,87

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (5)

399 - Pia

Descrição Detalhada: Pia Material: Mármore Branco , Tipo: Sintético , Comprimento: 1,22 M, Largura: 55 CM, Quantidade Cubas: 1 UN, Comprimento Cubas: 30 CM, Largura Cubas: 46 CM, Profundidade Cubas: 14 CM, Espessura: 2 CM, Material Cuba: Aço Inox

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 958,87

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 25,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (5)

400 - Pia

Descrição Detalhada: Pia Material: Aço Inoxidável , Quantidade Cubas: 1 , Comprimento Cubas: 50 MM, Largura Cubas: 40 MM, Profundidade Cubas: 20 MM, Comprimento: 1,20 M, Tipo: Liso , Largura: 60 CM, Características Adicionais: Completa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 403,97

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (5)

401 - Pia

Descrição Detalhada: Pia Material: Aço Inoxidável , Quantidade Cubas: 1 , Comprimento Cubas: 50 MM, Largura Cubas: 40 MM, Profundidade Cubas: 20 MM, Comprimento: 1,50 M, Tipo: Liso , Largura: 60 CM, Características Adicionais: Completa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 446,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (5)

402 - Ferramenta

Descrição Detalhada: Ferramenta Padrão: Ferramenta Combinada , Tipo: Picareta E Pá , Material: Aço Galvanizado , Cabo: Madeira , Uso: Ações Militares, Busca E Salvamento , Características Adicionais: Altura 60 Cm, Largura 100 Cm, Comprimento 500 Cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 107,01

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (10)

403 - Revestimento piso

Descrição Detalhada: Revestimento Piso Material: Cerâmica , Cor Básica: Cinza Claro , Aplicação: Pisos Em Geral , Comprimento: 45 CM, Espessura: 0,5 CM, Largura: 45 CM, Características Adicionais: Antiderrapante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro quadrado

Valor Unitário (R\$): 34,80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (200)

404 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Cotovelo , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Cor: Marrom , Bitola I: 20 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,49

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

405 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Cotovelo , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Cor: Marrom , Bitola I: 20 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

406 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Tipo: Plug , Tipo Fixação: Roscável , Bitola: 1/2"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

407 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Tipo: Plug , Tipo Fixação: Roscável , Bitola: 1 1/2" PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 16,43

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

408 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Tipo: Plug , Tipo Fixação: Roscável , Bitola: 2"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 26,60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

409 - Pneu carrinho mão

Descrição Detalhada: Pneu Carrinho Mão Material: Borracha , Tamanho: 3,25 X 6 , Características Adicionais: Com Câmara Ar, Aro Desmontável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 86,56

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (10)

410 - Porca plana

Descrição Detalhada: Porca Plana Material: Aço , Características Adicionais: Com Pino , Diâmetro Nominal: 1/4 POL, Formato: Losangular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (100)

411 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço Carbono , Tipo: Sextavada , Diâmetro Furo: 5/16 POL, Tratamento Superficial: Galvanizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,03

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (500)

412 - Porta

Descrição Detalhada: Porta Material: Madeira , Acabamento Superficial: Pintura , Altura: 2,10 M, Padrão Madeira: Mista , Espessura: 5 CM, Tipo: Kit Porta Lisa, Portal, Fechadura , Largura: 0,60 M, Características Adicionais: Semi-Oca, Madeira Com Pvc, Marcos E Alizares

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 311,91

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 15,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

413 - Porta

Descrição Detalhada: Porta Padrão Madeira: Maçaranduba , Comprimento: 2,10 M, Espessura: 3 CM, Tipo: Almofada , Largura: 80 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 286,63

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

414 - Porta

Descrição Detalhada: Porta Material: Madeira , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Altura: 2,10 M, Espessura: 3 CM, Tipo: Lisa , Largura: 0,70 M, Características Adicionais: Semi-Oca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 257,63

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

415 - Porta

Descrição Detalhada: Porta Material: Madeira , Acabamento Superficial: Base Pintura , Altura: 210 CM, Padrão Madeira: Angelim , Espessura: 3 CM, Tipo: Lisa , Largura: 80 CM, Características Adicionais: Semi-Oca, Emcabeçada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 277,34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

416 - Porta

Descrição Detalhada: Porta Material: Alumínio , Altura: 2,30 M, Espessura: 30 MM, Largura: 2.000 MM, Características Adicionais: Bandeira Fixa/2 Folhas/Fechadura/Dobradiça

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 524,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (10)

417 - Porta

Descrição Detalhada: Porta Material: Alumínio , Altura: 2,08 M, Espessura: 3 CM, Largura: 80 CM, Características Adicionais: Com Veneziana, Fechadura E Dobradiças

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 524,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (10)

418 - Porta

Descrição Detalhada: Porta Material: Alumínio , Altura: 2,10 M, Cor: Branca , Espessura: 20 MM, Tipo: De Giro , Largura: 1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 529,57

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (10)

419 - Suporte porta-papel

Descrição Detalhada: Suporte Porta-Papel Material: Alumínio , Aplicação: Bobina De Lençol Descartável , Comprimento: Cerca De 50 CM, Características Adicionais: De Parede

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 36,71

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

420 - Porta-toalha

Descrição Detalhada: Porta-Toalha Material: Metal Cromado , Aplicação: Doméstico/Banheiro , Características Adicionais: Tipo Barra Com 600 Mm De Comprimento , Tipo Fixação: Parede

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 43,57

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

421 - Pregos Com Cabeça

Descrição Detalhada: Pregos Com Cabeça Material: Aço Carbono , Tipo Ponta: Comum , Tipo Cabeça: Liso , Bitola: 12 X 12 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG

Valor Unitário (R\$): 40,63

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (30)

422 - Prego Com Cabeça

Descrição Detalhada: Prego Com Cabeça Material: Aço Carbono , Tipo Ponta: Comum , Tipo Cabeça: Liso , Bitola: 15 X 15

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG

Valor Unitário (R\$): 36,90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (30)

423 - Prego Com Cabeça

Descrição Detalhada: Prego Com Cabeça Material: Aço Carbono , Tipo Ponta: Comum , Tipo Cabeça: Liso , Bitola: 17 X 21

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG

Valor Unitário (R\$): 29,04

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (30)

424 - Prego Com Cabeça

Descrição Detalhada: Prego Com Cabeça Material: Ferro Comum , Acabamento Superficial: Polido , Tipo Cabeça: Chata , Tipo Corpo: Liso , Bitola: 17 X 27

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG

Valor Unitário (R\$): 27,82

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (30)

425 - Prego Anelado

Descrição Detalhada: Prego Anelado Material: Arame Para Prego , Acabamento Superficial: Polido , Aplicação: Móvel , Tipo Ponta: Diamante , Tipo Cabeça: Cônica Axadrezada , Tipo Corpo: Anelado , Bitola: 16 X 24 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG

Valor Unitário (R\$): 29,28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (30)

426 - Prego Com Cabeça

Descrição Detalhada: Prego Com Cabeça Material: Ferro Comum , Acabamento Superficial: Polido , Tipo Ponta: Comum , Tipo Cabeça: Chata , Tipo Corpo: Liso , Bitola: 18 X 27

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG

Valor Unitário (R\$): 30,03

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (30)

427 - Prego com cabeça

Descrição Detalhada: Prego Com Cabeça Material: Arame Para Pregos , Tipo Cabeça: Cônica Axadrezada , Tipo Corpo: Liso , Tipo Ponta: Diamante , Acabamento Superficial: Polido , Bitola: 20 X 30

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG

Valor Unitário (R\$): 30,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (30)

428 - Prego Com Cabeça

Descrição Detalhada: Prego Com Cabeça Material: Arame Para Pregos , Tipo Cabeça: Cônica Axadrezada , Tipo Corpo: Liso , Tipo Ponta: Diamante , Acabamento Superficial: Polido , Bitola: 22 X 42

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG

Valor Unitário (R\$): 30,41

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (30)

429 - Prego com cabeça

Descrição Detalhada: Prego Com Cabeça Material: Arame Para Pregos , Tipo Cabeça: Cônica Axadrezada , Tipo Corpo: Liso , Tipo Ponta: Diamante , Acabamento Superficial: Polido , Bitola: 24 X 60

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG

Valor Unitário (R\$): 39,43

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (30)

430 - Prego para telha

Descrição Detalhada: Material Corpo: Arame Para Pregos, Aplicação: Telha Fibrocimento, Tipo Ponta: Diamante, Material Cabeça: Chapa Metálica Estampada, Tratamento Superficial: Galvanizado Eletrolítico, Tipo Corpo: Helicoidal, Bitola: 18 X 36 MM, Material Vedação: Anel Borracha Flexível,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 32,23

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

431 - Protetor auricular

Descrição Detalhada: Material: Silicone, Tipo Concha: Plugue, Tamanho: Único, Material Haste: Plástico Flexível,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Par

Valor Unitário (R\$): 16,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (100)

432 - Prumo

Descrição Detalhada: Material: Aço, Características Adicionais: Cordão Náilon E Calço Guia Madeira, Peso: 1.000 G,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 45,88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (5)

433 - Prumo

Descrição Detalhada: Material: Latão, Aplicação: Verificação Prumo De Parede, Tamanho: 80 CM, Características Adicionais: Corda De Algodão, Peso: 500 G,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 38,99

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (5)

434 - Ralo sifonado

Descrição Detalhada: Ralo Sifonado Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Altura: 38 MM, Diâmetro: 100 MM, Tipo: Redondo , Características Adicionais: Cor Branca/Com Duas Grelhas Sobressalentes , Bitola: 40 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 21,47

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

435 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Características Adicionais 1: Com Visita , Tipo: Joelho De Redução 90° , Tipo Fixação: Compressão , Bitola: 100 X 50 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 14,75

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

436 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Características Adicionais 1: Com Visita , Tipo: Joelho De Redução 90° , Tipo Fixação: Compressão , Bitola: 100 X 50 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 44,52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

437 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Esgoto , Tipo: Bucha Redução Longa , Tipo Fixação: Encaixe , Bitola: 50 X 40 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

438 - Peças , acessórios eletrodomésticos

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Eletrodomésticos Aplicação: Universal , Tipo: Conjunto Registro E Mangueira De Gás De Cozinha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 66,71

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

439 - Registro gaveta

Descrição Detalhada: Registro Gaveta Material: Ferro Fundido , Aplicação: Instalação Hidráulica , Características Adicionais: Chato/Pba/Com Bolsas/Junta Elástica/Anéis Borracha , Bitola: 50 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 131,54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

440 - Registro pressão

Descrição Detalhada: Registro Pressão Material: Ppr , Diâmetro: 25 MM, Tipo: Roscável , Características Adicionais: Registro Regulador Vazão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 108,27

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

441 - Registro pressão

Descrição Detalhada: Registro Pressão Material: Pvc , Aplicação: Instalação Hidráulica , Diâmetro: 25 MM, Tipo: Soldavel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 201,97

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

442 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Pvc Rígido , Tipo: Vs , Bitola: 20 Mm , Aplicação: Instalação Hidráulica , Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 13,32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

443 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Pvc , Aplicação: Instalação Hidráulica , Tipo: Borboleta , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 25 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 24,96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

444 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Pvc Rígido , Aplicação: Instalação Hidráulica , Tipo: Vs , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 32 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 30,73

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

445 - Registro gaveta

Descrição Detalhada: Registro Gaveta Material: Bronze Fundido , Características Adicionais: Sem Acabamento , Bitola: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 62,86

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

446 - Registro gaveta

Descrição Detalhada: Registro Gaveta Material: Metal , Acabamento Superficial: Cromado , Tipo: Manual , Bitola: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 104,86

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

447 - Registro gaveta

Descrição Detalhada: Registro Gaveta Material: Latão Fundido , Aplicação: Instalação Hidráulica , Características Adicionais: Volante Liga Latão Cromado E Canopla Ferro Cromado , Bitola: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 63,71

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

448 - Registro gaveta

Descrição Detalhada: Registro Gaveta Material: Metal , Acabamento Superficial: Cromado , Tipo: Manual , Bitola: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 128,43

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

449 - Registro gaveta

Descrição Detalhada: Registro Gaveta Material: Latão Fundido , Aplicação: Instalação Hidráulica , Características Adicionais: Volante Liga Latão Cromado E Canopla Ferro Cromado , Bitola: 1 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 166,13

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

450 - Registro Gaveta

Descrição Detalhada: Registro Gaveta Material: Bronze , Aplicação: Instalação Hidráulica , Características Adicionais: Canopla Cromada , Bitola: 25 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 95,97

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

451 - Registro Gaveta

Descrição Detalhada: Registro Gaveta Material: Bronze , Aplicação: Instalação Hidráulica , Características Adicionais: Canopla Cromada , Bitola: 25 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 106,63

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

452 - Registro pressão

Descrição Detalhada: Registro Pressão Material: Bronze Fundido , Diâmetro: 1/2 POL, Tipo: Manual , Características Adicionais: Castelo Com Rosca Para Fixação De Acabamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 46,99

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

453 - Registro pressão

Descrição Detalhada: Registro Pressão Material: Bronze , Tipo Acabamento: Cromado , Diâmetro: 1/2 POL, Características Adicionais: Registro Regulador Vazão/Referência 13010006

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 106,69

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

454 - Registro pressão

Descrição Detalhada: Registro Pressão Material: Latão , Tipo Acabamento: Bruto , Diâmetro: 3/4 POL, Tipo: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 57,91

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

455 - Registro pressão

Descrição Detalhada: Registro Pressão Material: Metal , Aplicação: Material Hidráulico , Tipo Acabamento: Com Canopla Polida , Diâmetro: 3/4 POL, Tipo: Cruzeta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 121,26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

456 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Pvc Rígido , Aplicação: Instalação Hidráulica , Tipo: Vs , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 25 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 26,83

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

457 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Pvc Rígido , Aplicação: Instalação Hidráulica , Tipo: Vs , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 32 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 47,50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

458 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Ppr , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 50

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 86,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

459 - Régua pedreiro

Descrição Detalhada: Régua Pedreiro Material: Alumínio , Comprimento: 3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 109,50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (10)

460 - Régua pedreiro

Descrição Detalhada: Régua Pedreiro Material: Alumínio , Comprimento: 3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 191,60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (10)

461 - Régua pedreiro

Descrição Detalhada: Régua Pedreiro Material: Alumínio , Comprimento: 2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 48,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (10)

462 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Cor: Branca , Tipo: Rejunte , Composição: Cimento, Agregado Natural E Aditivos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG

Valor Unitário (R\$): 8,23

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (30)

463 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Cor: Branca , Tipo: Rejunte , Composição: Cimento, Agregado Natural E Aditivos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG

Valor Unitário (R\$): 41,25

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

464 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Cor: Bege , Tipo: Rejunte , Composição: Cimento, Agregado Natural E Aditivos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG

Valor Unitário (R\$): 8,54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (30)

465 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Cor: Marfim , Tipo: Rejunte , Características Adicionais: Antifungos E Impermeável , Composição: Cimento, Calcário E Aditivos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Pacote 5,00 KG

Valor Unitário (R\$): 44,80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

466 - Reparo válvula hidráulica

Descrição Detalhada: Reparo Válvula Hidráulica Componentes: Borracha, Flutuador, Guia E Haste , Aplicação: Caixa Acoplada Ao Vaso, Modelo Astra , Tipo Fixação: Roscável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 171,35

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (15)

467 - Reparo válvula hidráulica

Descrição Detalhada: Reparo Válvula Hidráulica Referência: 52990006 , Material: Metal Cromado , Componentes: Kit Suporte De Volante Ipanema Cromado , Aplicação: Chuveiro Pressmatic Docol , Tipo Fixação: Encaixe , Bitola: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 43,47

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (15)

468 - Reparo torneira

Descrição Detalhada: Reparo Torneira Referência: 4688.084 , Aplicação: Deca Hydra Mvs , Tipo Fixação: Roscável , Bitola: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 43,13

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (15)

469 - Reparo válvula hidráulica

Descrição Detalhada: Reparo Válvula Hidráulica Material: Metal , Componentes: Borracha E Gaxetas, Guarnição E Mola De Aço , Aplicação: Válvula Descarga Hydra, Modelo 2511/2515/2516/2517 , Tipo Fixação: Roscável , Bitola: 1 1/4 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 76,41

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

470 - Cortador piso

Descrição Detalhada: Cortador Piso/Parede Material: Aço , Tamanho Corte: 60 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 563,27

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (2)

471 - Saboneteira

Descrição Detalhada: Saboneteira Material Suporte: Metal , Acabamento Superficial Suporte: Metal , Material Reservatório: Vidro , Tipo Uso: Banheiro, Para Sabonete Em Pedra , Tipo Fixação: Em Parede Através De Bucha/Parafuso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 39,56

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (10)

472 - Sarrafo

Descrição Detalhada: Sarrafo Material: Pinus , Comprimento: 3 M, Espessura: 5 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 10,04

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (300)

473 - Válvula de esfera

Descrição Detalhada: Válvula De Esfera Material Corpo Válvula: Aço Inox Aisi 316 , Aplicação: Sistema Fluxo De Ar Comprimido , Bitola Conexão: 1 1/2 POL, Material Anel Vedação Válvula: Viton , Material Sede Válvula: Aço Inox Aisi 316 , Bitola Válvula: 1/2 POL, Tipo Acionamento: Manual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 29,34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

474 - Serra copo

Descrição Detalhada: Serra Copo Material: Diamantada , Diâmetro: 25 MM, Características Adicionais: Suporte Fixação Completo, Brocas Piloto E Extensão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 87,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (3)

475 - Serra copo

Descrição Detalhada: Serra Copo Material: Diamantada , Diâmetro: 30 MM, Características Adicionais: Suporte Fixação Completo, Brocas Piloto E Extensão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 106,40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (3)

476 - Serra copo

Descrição Detalhada: Serra Copo Material: Diamantada , Diâmetro: 45 MM, Características Adicionais: Suporte Fixação Completo, Brocas Piloto E Extensão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 128,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (3)

477 - Serra copo

Descrição Detalhada: Serra Copo Material: Diamantada , Diâmetro: 53 MM, Características Adicionais: Haste 3/8 Pol Com 150mm/Guia Para Centralizar Furo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 147,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (3)

478 - Serra copo

Descrição Detalhada: Serra Copo Material: Diamantada , Diâmetro: 65 MM, Características Adicionais: Haste 3/8 Pol Com 150mm/Guia Para Centralizar Furo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 159,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (3)

479 - Peças e acessórios ferramentas

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Ferramentas Aplicação: Materiais Metálicos E De Aço Inoxidável , Tipo: Jogo De Serra Copo 3/4 A 2.1/2 Com 14 Peças

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 341,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 15,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (3)

480 - Arco serra

Descrição Detalhada: Arco Serra Material: Metal , Aplicação: Recorte De Troquéis , Tamanho: Pequeno , Características Adicionais: Cabo Anatômico E Com Lâmina De Serra

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 18,66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

481 - Lâmina serra manual

Descrição Detalhada: Lâmina Serra Manual Material: Aço Rápido , Aplicação: Arco De Serra , Comprimento: 300 MM, Espessura: 0,65 MM, Largura: 13 MM, Características Adicionais: Flexível, Resistente , Quantidade Dentes: 24 Dentes Por Polegada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 30,27

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (10)

482 - Serra mármore

Descrição Detalhada: Serra Mármore Potência: 1.450 W, Voltagem: 220

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 452,52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (2)

483 - Serrote profissional

Descrição Detalhada: Serrote Profissional Tipo: Travado , Tamanho: 6 POL, Tratamento Superficial: Temperado E Lixado , Material Cabo: Plástico , Material Lâmina: Aço Alto Carbono , Quantidade Dentes: 9 Por Polegada U

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 101,48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (2)

484 - Serrote poda

Descrição Detalhada: Serrote Poda Aplicação: Jardinagem , Comprimento Lâmina: 30 POL, Material Tubo: Aço , Formato Tubo: Oval

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 95,51

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

485 - Sifão

Descrição Detalhada: Sifão Material: Polipropileno , Aplicação: Lavatório E Pia , Características Adicionais: Sistema De Vedação Por Anéis Plástico Ou Borracha , Padrão: Universal/Duplo , Tipo Corpo: Sanfonado / Flexível , Bitola: 50 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 11,19

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

486 - Sifão

Descrição Detalhada: Sifão Material: Polipropileno , Aplicação: Lavatório E Pia , Características Adicionais: Sistema De Vedação Por Anéis Plástico Ou Borracha , Padrão: Universal/Duplo , Tipo Corpo: Sanfonado / Flexível , Bitola: 50 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 31,51

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

487 - Sifão

Descrição Detalhada: Sifão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Cor: Branca , Tipo: Horizontal , Tipo Haste: Articulada , Diâmetro Saída: 40 MM, Tipo Corpo: Flexível , Bitola: 1 1/2 X 1 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 19,89

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

488 - Sifão

Descrição Detalhada: Sifão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Cor: Branca , Tipo: Horizontal , Tipo Haste: Articulada , Diâmetro Saída: 40 MM, Tipo Corpo: Flexível , Bitola: 1 X 1 X 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 25,72

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

489 - Sifão

Descrição Detalhada: Sifão Material: Polipropileno , Aplicação: Lavatório E Pia , Características Adicionais: Sistema De Vedação Por Anéis Plástico Ou Borracha , Padrão: Universal/Duplo , Tipo Corpo: Sanfonado / Flexível , Bitola: 50 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 12,04

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

490 - Sifão

Descrição Detalhada: Sifão Material: Latão Cromado , Aplicação: Lavatório E Pia , Tipo: Vertical , Diâmetro Entrada: 1 1/2 POL, Diâmetro Saída: 1 1/2 POL, Tipo Corpo: Rígido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 35,16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

491 - Sifão

Descrição Detalhada: Sifão Material: Metal Cromado , Aplicação: Sanitário , Tipo: Vertical , Características Adicionais: Sistema Vedação Por Anéis - Plástico Ou Borracha , Tipo Haste: Regulável , Diâmetro Entrada: 1 1/2 POL, Diâmetro Saída: 50 MM, Tipo Corpo: Rígido , Bitola: 1 X 1 1.1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 24,12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

492 - Adesivo uso geral

Descrição Detalhada: Adesivo Uso Geral Material: Silicone , Aplicação: Vedação , Características Adicionais: Aplicação Manual , Aparência Visual: Incolor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 29,01

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (30)

493 - Soprador

Descrição Detalhada: Soprador Acionamento: Gasolina , Tipo: Portátil , Potência: 1.1 H

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 507,75

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (5)

494 - Espude vaso sanitário

Descrição Detalhada: Espude Vaso Sanitário Material: Pvc , Características Adicionais: 3 Parafusos Sextavados , Bitola: 1 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6,63

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (30)

495 - Tábua madeira

Descrição Detalhada: Tábua Madeira Espécie: Pinus , Tipo Acabamento: Sem Tratamento , Comprimento: 4 M, Espessura: 25 MM, Largura: 30,00 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 14,71

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (500)

496 - Tábua madeira

Descrição Detalhada: Tábua Madeira Espécie: Pinus , Tipo Acabamento: Sem Tratamento , Comprimento: 4 M, Espessura: 25 MM, Largura: 30,00 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 18,32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (500)

497 - Tábua Madeira

Descrição Detalhada: Tábua Madeira Espécie: Pinus , Tipo Acabamento: Aplainada , Comprimento: 4 M, Espessura: 20 MM, Largura: 30,00 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 20,34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (500)

498 - Tábua Madeira

Descrição Detalhada: Tábua Madeira Espécie: Pinus , Tipo Acabamento: Aplainada , Comprimento: 4 M, Espessura: 25 MM, Largura: 30,00 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 26,61

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (500)

499 - Tábua madeira

Descrição Detalhada: Tábua Madeira Espécie: Pinus , Comprimento: 3 M, Espessura: 2 CM, Largura: 30 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1000

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 35,74

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (1000)

500 - Talhadeira

Descrição Detalhada: Talhadeira Material: Aço , Acabamento Superficial: Pintado , Aplicação: Pedreiro , Comprimento Total: 10 POL, Tipo: Chato , Características Adicionais: Com Apunhadura , Peso: 0,90 K

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 39,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (5)

501 - Talhadeira

Descrição Detalhada: Talhadeira Material: Aço , Acabamento Superficial: Pintado , Aplicação: Pedreiro , Comprimento Total: 10 POL, Tipo: Chato , Características Adicionais: Com Apunhadura , Peso: 0,90 K

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 33,71

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (5)

502 - Talhadeira

Descrição Detalhada: Talhadeira Material: Aço , Largura Corte: 28 MM, Aplicação: Martelo Perfurador Modelo 11304 Marca Bosch , Comprimento Total: 520 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 42,03

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (5)

503 - Granito

Descrição Detalhada: Granito Aplicação: Piso , Comprimento: 50 CM, Cor: Cinza Corumbá , Espessura: 15 MM, Tipo: Polido , Largura: 30 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.336,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 40,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (5)

504 - Tanque lavar roupa

Descrição Detalhada: Tanque Lavar Roupa Material: Poliestireno , Altura: 460 MM, Comprimento: 600 MM, Cor: Branca , Largura: 540 MM, Características Adicionais: Capacidade 24l, Esfregador Com Angulação 35°

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 12.142,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 300,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (2)

505 - Tanque lavar roupa

Descrição Detalhada: Tanque Lavar Roupa Material: Poliestireno , Altura: 460 MM, Comprimento: 600 MM, Cor: Branca , Largura: 540 MM, Características Adicionais: Capacidade 24l, Esfregador Com Angulação 35°

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9.059,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 300,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (2)

506 - Tanque lavar roupa

Descrição Detalhada: Tanque Lavar Roupa Material: Cimento , Altura: 330 MM, Comprimento: 830 MM, Largura: 620 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 350,63

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 15,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (1)

507 - Tanque lavar roupa

Descrição Detalhada: Tanque Lavar Roupa Material: Louça , Altura: 310 MM, Comprimento: 535 MM, Cor: Branca , Largura: 485 MM, Características Adicionais: Com Coluna

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 302,49

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 15,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (2)

508 - Tanque lavar roupa

Descrição Detalhada: Tanque Lavar Roupa Material: Louça , Altura: 310 MM, Comprimento: 535 MM, Cor: Branca , Largura: 485 MM, Características Adicionais: Com Coluna

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 539,97

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (2)

509 - Tê - conexão para tubos e canos - soldável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos E Canos - Soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Diâmetro Entrada: 100 MM, Diâmetro Saída: 100 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 22,04

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

510 - Tê - conexão para tubos e canos - soldável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos E Canos - Soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Diâmetro Entrada: 150 MM, Diâmetro Saída: 150 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 70,78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

511 - Tê - conexão para tubos e canos - soldável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos E Canos - Soldável Material: Polipropileno , Diâmetro Entrada: 40 MM, Diâmetro Saída: 40 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

512 - Tê - conexão para tubos e canos - soldável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos E Canos - Soldável Material: Polietileno , Diâmetro Entrada: 50 MM, Diâmetro Saída: 50 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 11,55

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

513 - Tê - conexão para tubos e canos - soldável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos E Canos - Soldável Material: Pvc Rígido , Diâmetro Entrada: 75 MM, Diâmetro Saída: 75 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 22,10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

514 - Tê - conexão para tubos e canos - soldável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos E Canos - Soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Características Adicionais: De Redução 90° , Diâmetro Entrada: 25 MM, Diâmetro Saída: 20 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6,37

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

515 - Tê - conexão para tubos e canos - soldável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos E Canos - Soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Características Adicionais: De Redução 90° , Diâmetro Entrada: 25 MM, Diâmetro Saída: 20 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7,87

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

516 - Tê - conexão para tubos e canos - soldável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos E Canos - Soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Características Adicionais: De Redução , Diâmetro Entrada: 32 MM, Diâmetro Saída: 25 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 12,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

517 - Tê - conexão para tubos e canos - soldável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos E Canos - Soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Altura: 59 MM, Comprimento Total: 117 MM, Características Adicionais: De Redução 90° , Normas Técnicas: Nbr 5.648 , Peso: 166 G, Diâmetro Entrada: 50 MM, Diâmetro Saída: 40 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 17,81

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

518 - Tê - conexão para tubos e canos - soldável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos E Canos - Soldável Material: Polietileno , Diâmetro Entrada: 20 MM, Diâmetro Saída: 20 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,83

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

519 - Tê - conexão para tubos e canos - soldável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos E Canos - Soldável Material: Polipropileno , Diâmetro Entrada: 40 MM, Diâmetro Saída: 40 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,71

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

520 - Tê - conexão para tubos e canos - soldável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos E Canos - Soldável Material: Polietileno , Diâmetro Entrada: 50 MM, Diâmetro Saída: 50 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8,90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

521 - Tê - conexão para tubos e canos - soldável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos E Canos - Soldável Material: Pvc Rígido , Diâmetro Entrada: 75 MM, Diâmetro Saída: 75 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 19,57

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

522 - Tê - conexão para tubos e canos - soldável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos E Canos - Soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Características Adicionais: De Redução 90° , Diâmetro Entrada: 25 MM, Diâmetro Saída: 20 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 20,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

523 - Tê - conexão para tubos e canos - soldável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos E Canos - Soldável Material: Polietileno , Diâmetro Entrada: 32 MM, Diâmetro Saída: 32 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 30,13

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

524 - Tela metálica

Descrição Detalhada: Tela Metálica Revestimento: Pvc Verde , Material: Arame Galvanizado , Altura: 2 M, Aplicação: Construção Civil , Comprimento: 50 M, Tipo Tela: Alambrado , Tipo Abertura Malha: Losangular , Tamanho Abertura Malha: 50 X 50 MM, Diâmetro Fio: 2,77 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 713,39

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 25,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

525 - Tela metálica

Descrição Detalhada: Tela Metálica Material: Aço Ca-60 , Altura: 3 M, Aplicação: Construção Civil , Comprimento: 2 M, Tipo Tela: Soldada , Tipo Abertura Malha: Nervurada , Tamanho Abertura Malha: 15 X 15 CM, Diâmetro Fio: 4,20 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 166,77

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

526 - Tela metálica

Descrição Detalhada: Tela Metálica Material: Aço Ca-60 , Altura: 2,45 M, Aplicação: Construção Civil , Comprimento: 6 M, Tipo Tela: Soldada , Tipo Abertura Malha: Nervurada , Tamanho Abertura Malha: 10 X 10 CM, Diâmetro Fio: 6 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 138,27

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

527 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Cerâmica , Acabamento Superficial: Natural , Rendimento: 18 UN/M2, Tolerância Absorção Água: 12,50 PER, Tolerância Absorção Calor: Baixa , Comprimento: 39 CM, Cor: Ocre , Tipo: Portuguesa , Largura: 21 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3000

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,15

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (3000)

528 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Fibrocimento , Comprimento: 183 CM, Espessura: 5 MM, Tipo: Ondulada , Largura: 110 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Milheiro

Valor Unitário (R\$): 67,92

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (500)

529 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Fibrocimento , Comprimento: 244 CM, Espessura: 4 MM, Tipo: Ondulada , Largura: 50 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Milheiro

Valor Unitário (R\$): 32,21

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (500)

530 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Fibrocimento , Comprimento: 305 CM, Espessura: 6 MM, Tipo: Ondulada , Largura: 110 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Milheiro

Valor Unitário (R\$): 136,27

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (500)

531 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Fibrocimento , Comprimento: 244 CM, Espessura: 5 MM, Tipo: Ondulada , Largura: 110 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Milheiro

Valor Unitário (R\$): 86,42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (500)

532 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Fibrocimento , Comprimento: 366 CM, Espessura: 6 MM, Tipo: Ondulada , Largura: 110 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Milheiro

Valor Unitário (R\$): 156,73

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (500)

533 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Cerâmica , Acabamento Superficial: Natural , Comprimento: 38 CM, Espessura: 0,50 MM, Tipo: Colonial ,
Largura: 24 CM, Características Adicionais: Baixa Tolerância Calor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,63

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (500)

534 - Tesoura poda

Descrição Detalhada: Tesoura Poda Comprimento: Cerca 20 CM, Características Adicionais: Com Mola , Comprimento Lâmina: Cerca 6,5 CM,
Material Cabo: Plástico , Material Lâmina: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 142,18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

535 - Tijolo

Descrição Detalhada: Tijolo Material: Cerâmica , Quantidade Furos: 6 UN, Aplicação: Construção Civil , Comprimento: 20 CM, Cor: Vermelha , Espessura: 10 CM, Tipo: Furado , Largura: 20 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 758,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 25,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

536 - Tijolo

Descrição Detalhada: Tijolo Material: Barro Cozido , Aplicação: Construção Civil , Comprimento: 19 CM, Cor: Vermelha , Espessura: 4,50 CM, Tipo: Maciço , Largura: 9 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Milheiro

Valor Unitário (R\$): 855,52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 25,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (30)

537 - Tijolo

Descrição Detalhada: Tijolo Material: Cerâmica , Quantidade Furos: 10 UN, Aplicação: Construção Civil , Comprimento: 20 CM, Espessura: 10 CM, Tipo: Vazado , Largura: 20 CM, Características Adicionais: Primeira Qualidade

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Milheiro

Valor Unitário (R\$): 4,23

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (500)

538 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Acabamento Superficial: Cromado , Material Corpo: Metal Cromado , Aplicação: Instalação Hidráulica , Características Adicionais: Com Bica Móvel Longa E Bico Arejador , Cor: Prateada , Diâmetro: 1,2 POL, Tipo: Mesa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 91,80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

539 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Acabamento Superficial: Amarelo , Material Corpo: Metal , Características Adicionais: Curta , Diâmetro: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 111,40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

540 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal Cromado , Aplicação: Cozinha , Características Adicionais: Com Bica Móvel Longa E Bico Arejador , Diâmetro: 3/4 POL, Tipo: Parede

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 118,58

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (30)

541 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Acabamento Superficial: Cromado , Material Corpo: Metal , Aplicação: Jardim , Características Adicionais: Longa Com Adaptador Para Mangueira , Diâmetro: 1/2 POL, Tipo: Pressão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 56,39

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

542 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal , Características Adicionais: Com Bico De Metal , Diâmetro: 1/2 POL, Tipo: Jardim

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 62,80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

543 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Pvc , Aplicação: Jardim , Características Adicionais: Com Bico , Diâmetro: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 14,63

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

544 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Pvc , Aplicação: Jardim , Diâmetro: 1/2 POL, Tipo: Curta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 25,23

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

545 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Plástico , Aplicação: Torneira Fabrimar Biopress. , Características Adicionais: Tipo Fixação: Encaixe Referencia 5327. , Diâmetro: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 42,20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

546 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Acabamento Superficial: Cromado , Material Corpo: Metal Cromado , Aplicação: Parede , Características Adicionais: Com Bica Móvel Longa E Bico Arejador , Diâmetro: 1/4 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 103,60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (30)

547 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Plástico , Aplicação: Torneira Fabrimar Biopress. , Características Adicionais: Tipo Fixação: Encaixe Referencia 5327. , Diâmetro: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 48,27

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

548 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Acabamento Superficial: Cromado , Material Corpo: Metal , Aplicação: Jardim , Diâmetro: 1/2 POL, Tipo: Esfera

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 55,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

549 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal , Aplicação: Bancada , Diâmetro: 1/2 POL, Tipo: Giratória Com Alavanca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 121,60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (30)

550 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Acabamento Superficial: Cromado , Material Corpo: Metal , Aplicação: Parede , Características Adicionais: Acionamento Eletrônico Com Caixa Plástica De Vazão , Diâmetro: 1/2 POL, Tipo: Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 115,60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (30)

551 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Plástico , Aplicação: Torneira Fabrimar Biopress. , Características Adicionais: Tipo Fixação: Encaixe Referencia 5327. , Diâmetro: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 48,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (30)

552 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Polipropileno , Aplicação: Pia , Características Adicionais: Bica Alta E Movél E Arejador Articulado , Cor: Branca , Diâmetro: 1/2 POL, Tipo: Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 48,63

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (30)

553 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Plástico , Aplicação: Torneira Fabrimar Biopress. , Características Adicionais: Tipo Fixação: Encaixe Referencia 5327. , Diâmetro: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 48,63

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (30)

554 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Plástico , Aplicação: Torneira Fabrimar Biopress. , Características Adicionais: Tipo Fixação: Encaixe Referencia 5327. , Diâmetro: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 18,27

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

555 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Pvc , Aplicação: Jardim , Características Adicionais: Com Bico , Diâmetro: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 25,41

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

556 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Acabamento Superficial: Cromado , Material Corpo: Metal , Características Adicionais: Média , Comprimento: 18 CM, Diâmetro: 3/4 POL, Tipo: Tanque

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 68,70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (30)

557 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Acabamento Superficial: Cromado , Material Corpo: Metal , Características Adicionais: Média , Comprimento: 18 CM, Diâmetro: 3/4 POL, Tipo: Tanque

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 66,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

558 - Trado

Descrição Detalhada: Trado Material: Aço , Aplicação: Perfuração E Coleta De Solo , Diâmetro: 4 POL, Tipo: Concha , Características Adicionais: 2 Haste Em Tubo Galvanizado De 1m X 3/4"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 213,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (5)

559 - Laje de concreto pré-fabricada

Descrição Detalhada: Laje De Concreto Pré-Fabricada Componentes: Trilho De Concreto Armado/Bloco De Eps (Poliest , Aplicação: Construção Civil , Tipo: Trelçada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 87,12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

560 - Trena

Descrição Detalhada: Trena Material: Aço , Largura Lâmina: 13 MM, Comprimento: 3 M, Características Adicionais: Enrolamento Automático Com Trava

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 18,09

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

561 - Trena

Descrição Detalhada: Trena Material: Aço , Largura Lâmina: 25 MM, Comprimento: 8 M, Tipo: Rebobinamento Automático Com Freio Da Régua , Características Adicionais: Graduação: Mm/Pol; Sistema Amortecedor Impacto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 39,72

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

562 - Trena

Descrição Detalhada: Trena Material: Aço , Largura Lâmina: 13 MM, Comprimento: 10 M, Características Adicionais: Enrolamento Automático Com Trava

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 148,63

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (10)

563 - Laje de concreto pré-fabricada

Descrição Detalhada: Laje De Concreto Pré-Fabricada Componentes: Trilhos De Concreto Armado/Tijolo Cerâmico Tipo H8 , Aplicação: Construção Civil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 49,57

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (100)

564 - Acabamento para válvula hidráulica

Descrição Detalhada: Acabamento Para Válvula Hidráulica Referência: 21609 , Material: Abs Preto , Aplicação: Válvula Descarga Docol

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 21,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

565 - Acabamento para válvula hidráulica

Descrição Detalhada: Acabamento Para Válvula Hidráulica Referência: 21609 , Material: Abs Preto , Aplicação: Válvula Descarga Docol

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 31,77

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

566 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Tubo Hidráulico Material: Pvc Rígido , Aplicação: Tubulação De Água , Diâmetro: 75 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 120,63

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

567 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Aplicação: Vaso Sanitário , Características Adicionais 1: Com Canopla E Espude , Tipo: Tubo De Ligação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 34,53

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

568 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Material: Pvc Rígido , Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Comprimento: 3 M, Cor: Branca , Tipo: Leve , Diâmetro Nominal: 100 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 121,68

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

569 - Tubo Pvc Soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Material: Pvc Rígido , Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Comprimento: 6 M, Cor: Branca , Tipo: Leve , Diâmetro Nominal: 150 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M

Valor Unitário (R\$): 310,55

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 15,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

570 - Tubo Pvc Soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Comprimento: 6 M, Cor: Branca , Diâmetro Nominal: 40 MM, Espessura Paredes: 1,20 MM, Comprimento Bolsa: 26 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M

Valor Unitário (R\$): 51,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

571 - Tubo Pvc Soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Material: Pvc Rígido , Aplicação: Sanitária , Comprimento: 6 M, Cor: Branca , Diâmetro Nominal: 50 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M

Valor Unitário (R\$): 87,21

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

572 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Aplicação: Instalações Esgoto , Cor: Azul , Tipo: Joelho , Características Adicionais: Com Anel , Bitola: 40 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 20,97

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (30)

573 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Comprimento: 3 M, Diâmetro Nominal: 20 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 29,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

574 - Tubo Pvc Soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Material: Pvc Rígido , Aplicação: Hidráulica , Comprimento: 6 M, Cor: Marrom , Diâmetro Nominal: 25 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M

Valor Unitário (R\$): 36,60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

575 - Tubo Pvc Soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Material: Ppr , Comprimento: 3 M, Diâmetro Nominal: 32 MM, Pressão: 80 Mca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M

Valor Unitário (R\$): 60,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

576 - Tubo Pvc Soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Material: Pvc Rígido , Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Comprimento: 3 M, Cor: Branca , Tipo: Leve , Diâmetro Nominal: 50 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M

Valor Unitário (R\$): 125,97

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (30)

577 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Polietileno , Aplicação: Mangueira No Duto De Aspiração Para Piscina , Bitola I: 1 1/2 POL, Tipo: Adaptador , Tipo Fixação: Roscável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8,98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

578 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Polietileno , Aplicação: Instalação Hidráulica , Tipo: União , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 20 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

579 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Polietileno , Aplicação: Instalação Hidráulica , Tipo: União , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 20 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

580 - União soldável

Descrição Detalhada: União Soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Hidráulica , Diâmetro: 25 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 12,73

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

581 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Tipo: Luva De Correr, Características Adicionais: Anel De Borracha Para Vedação Nas Extremidades, Tipo Fixação: Encaixe, Bitola: 25 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 23,27

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

582 - União soldável

Descrição Detalhada: União Soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Altura: 87,50 MM, Comprimento Total: 68 MM, Diâmetro: 50 MM, Normas Técnicas: Nbr 5.648 , Peso: 245

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 48,97

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

583 - Válvula descarga

Descrição Detalhada: Válvula Descarga Material: Latão , Aplicação: Vaso Sanitário , Tipo: Duplo Acionamento , Tratamento Superficial: Cromado , Tipo Uso: Acionamento Manual , Bitola: 1 1/4 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 260,35

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (30)

584 - Reparo válvula hidráulica

Descrição Detalhada: Reparo Válvula Hidráulica Referência: 16160921 , Material: Metal , Componentes: Prolongador De 20 Mm , Tipo Reparo: Prolongador De Registro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 160,77

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (30)

585 - Válvula escoamento

Descrição Detalhada: Válvula Escoamento Material: Aço Inoxidável , Componentes: Com Ladrão Para Lavatório , Altura Rosca: 3,50 POL, Aplicação: Lavatório , Cor: Branca , Diâmetro: 7/8 POL, Características Adicionais: Acabamento Cromado E Flange De Fixação Em Metal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 32,60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

586 - Válvula escoamento

Descrição Detalhada: Válvula Escoamento Material: Metal , Aplicação: Pia , Diâmetro: 4 1/2 X 1 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 41,60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (30)

587 - Válvula escoamento

Descrição Detalhada: Válvula Escoamento Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Tanque , Diâmetro: 1 1/4 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 26,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (30)

588 - Vaso sanitário

Descrição Detalhada: Vaso Sanitário Material: Louça , Cor: Branca , Tipo: Convencional , Características Adicionais: Acoplado Com Descarga

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 523,44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (30)

589 - Vaso sanitário

Descrição Detalhada: Vaso Sanitário Material: Louça , Cor: Branca , Características Adicionais: Abertura Frontal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 356,48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 15,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (30)

590 - Vassoura jardinagem

Descrição Detalhada: Vassoura Jardinagem Quantidade Lâminas: 22 UN, Material Cerdas: Aço Sae 1070 , Tipo: Regulável , Características Adicionais: Comprimento Cabo: 120 Cm/Cerdas Redondas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 46,06

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

591 - Vassoura

Descrição Detalhada: Vassoura Material Cerdas: Piaçava , Comprimento Cepa: 40 CM, Características Adicionais: Cabo Plastificado: 1,20 M; Cerdas: 9 Cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 46,90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (100)

592 - Vassoura

Descrição Detalhada: Vassoura Comprimento Cabo: 110 CM, Material Cerdas: Piaçava , Material Cepa: Madeira , Comprimento Cepa: 50 CM, Largura Cepa: 5 CM, Altura Cepa: 5 CM, Características Adicionais: 36 Furos, 13 Cm De Piaçava Fora Da Cepa, Cepa Com , Material Cabo: Madeira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 68,37

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (100)

593 - Ventilador

Descrição Detalhada: Ventilador Material: Plástico , Vazão: 66 M3/MIN, Quantidade Velocidade: 3 UN, Diâmetro: 60 CM, Tipo: Parede , Características Adicionais: 3 Velocidades, Oscilante,Grade Proteção, Altura Re , Tensão Alimentação: 110 V, Potência Motor: 200

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 361,75

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 15,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

594 - Ventilador teto

Descrição Detalhada: Ventilador Teto Material Corpo: Aço , Altura: 48 CM, Quantidade Pás: 3 UN, Funções: Ventilação E Exaustão , Cor: Prata , Características Adicionais: Com Luminária, Controle Remoto , Potência: 400 W, Tensão: 220 V, Peso Total: 5,63 KG, Capacidade Ventilação: 10 M2, Material Pás: Madeira Mdf , Rotação Máxima: 420 RP

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 318,76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 15,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

595 - Ventosa

Descrição Detalhada: Ventosa Material: Vidro , Tamanho: Pequeno

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 42,37

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (30)

596 - Ventosa**Descrição Detalhada:** Ventosa Material: Vidro , Tamanho: Médio**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 30**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 48,43**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Bandeirantes/PR (30)**597 - Vergalhão****Descrição Detalhada:** Vergalhão Material: Aço , Comprimento: 12 M, Tipo: Ca-50 , Bitola: 10 M**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 92,93**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,50**Local de Entrega (Quantidade):** Bandeirantes/PR (100)**598 - Vergalhão****Descrição Detalhada:** Vergalhão Material: Aço Inoxidável Aisi 304 , Aplicação: Estruturas Metálicas Em Geral/Portas E Portões , Características Adicionais: Seção Reta Circular , Bitola: 12,7 M**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 149,97**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00**Local de Entrega (Quantidade):** Bandeirantes/PR (100)**599 - Vergalhão****Descrição Detalhada:** Vergalhão Material: Alumínio 6351 T6 , Características Adicionais: Redondo , Bitola: 4 PO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Metro**Valor Unitário (R\$):** 21,27**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Bandeirantes/PR (100)**600 - Vergalhão****Descrição Detalhada:** Vergalhão Material: Aço Inoxidável Aisi 304 , Peso Aproximado: 0,25 KG/M, Comprimento: 6 M, Características Adicionais: Seção Reta Circular , Bitola: 6,30 M**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Metro**Valor Unitário (R\$):** 42,60**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Bandeirantes/PR (100)

601 - Vergalhão

Descrição Detalhada: Vergalhão Material: Aço , Comprimento: 12 M, Tipo: Ca-50 , Bitola: 8 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 59,27

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (100)

602 - Madeira construção

Descrição Detalhada: Madeira Construção Espessura: 2,5 CM, Tipo Madeira: Cambará , Largura: 10 CM, Formato: Caibro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 116,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

603 - Madeira construção

Descrição Detalhada: Madeira Construção Espessura: 5 CM, Tipo Madeira: Cambará , Largura: 10 CM, Formato: Caibro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 25,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

604 - Madeira construção

Descrição Detalhada: Madeira Construção Espessura: 5 CM, Tipo Madeira: Cambará , Largura: 10 CM, Formato: Caibro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 45,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

605 - Janela

Descrição Detalhada: Janela Material: Aço , Altura: 0,60 M, Tipo: Maxim-Air , Largura: 0,60

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 247,73

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

606 - Janela

Descrição Detalhada: Janela Material: Aço , Altura: 1 M, Comprimento: 1,20 M, Tipo: De Correr , Características Adicionais: Sem Grade

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 512,68

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (30)

607 - Janela

Descrição Detalhada: Janela Material: Aço , Altura: 1,20 M, Comprimento: 1,50 M, Tipo: De Correr , Características Adicionais: Sem Grade

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 525,14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (30)

608 - Aditivo

Descrição Detalhada: Aditivo Aspecto Físico: Líquido , Aplicação: Na Construção Civil, Em Rejuntas , Componente Básico: Resina Modificada , Cor: Incolor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 38,63

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

609 - Aditivo

Descrição Detalhada: Aditivo Aspecto Físico: Líquido , Aplicação: Na Construção Civil, Em Rejuntas , Componente Básico: Resina Modificada , Cor: Incolor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 90,75

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

610 - Aditivo

Descrição Detalhada: Aditivo Aspecto Físico: Líquido , Aplicação: Na Construção Civil, Em Rejuntas , Componente Básico: Resina Modificada , Cor: Incolor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 167,48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

611 - Jogo Chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio , Componentes: Tamanho 6 A 32 Mm: 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x , Tipo: Composto Por 12 Peças

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 294,86

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (10)

612 - Areia

Descrição Detalhada: Areia Granulometria: Média , Tipo: Lavada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro cúbico

Valor Unitário (R\$): 166,21

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

613 - Cimento portland

Descrição Detalhada: Cimento Portland Material: Clinker , Tipo: Cp li - F 32

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1400

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Saco 50,00 KG

Valor Unitário (R\$): 45,90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (1400)